




KONTRATË PUBLIKE KORNIZË 632-22-12867-1-2-1/C701

KOMUNA E GJAKOVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.SH. AFA-ING ; Matrix IM SH.P.K., suharek, suharek, me numër unik 811036187 & 810001959, e përfaqësuar nga Avdi Morina(në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Digjitalizimi i sallës së Asamblesë Komunale në objektin e Komunës së re numër identifikues: 632-22-12867-1-2-1 dhe numër të brendshëm 632-22-145-121

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Digjitalizimi i sallës së Asamblesë Komunale në objektin e Komunës së re

Nr.	Grupi
1	Digjitalizimi i sallës së Asamblesë Komunale në objektin e Komunës së re

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata do të nënshkruhet me dt.26.05.2023 kurse hynë në fuqi me 01.09.2023 dhe përfundon në datën 31.08.2024.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për nisje dhe përfundim të kontratës është 12 muaj, duke filluar nga hyrja në fuqi e kontratës. Afati për dorëzim të mallit është brenda 5 ditëve pas urdhërësës nga projekt menaxheri.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në objektin e Komunës së re.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **78,855.00 €** (shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e pesë euro) .

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/-30%.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të

shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shënohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vënohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	26.05.2023
Vula:	



Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Avdi Morina
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	26.05.2023
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

632-22-12867-1-2-1/C701

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë

person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë

ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë atë pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuarat si duhet të rezultateve të testit të Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

~~18.5 Të gjitha mos-pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.~~

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtrinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihi në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të

përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të palealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkakuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i

autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokatat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

632-22-12867-1-2-1/C701

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuar në Nenin 2.2 të Kontratës. Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do të bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhen brenda 5 ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet garancionit	22.1	Periudha garantuuese së paku 24 muaj
	22.5	Së paku 24 muaj

Shërbimet pas shitjes	23.1	Sipas specifikimeve teknike të detyrueshme
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Komisioni per ndermjetsim pranë Ministrise se Drejtesise
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë.

Aneksi ISPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorëve ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifike teknike që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

SPECIFIKACIONI TEKNIK

Nr.	Përshkrimi i specifikave teknike
-----	----------------------------------

1	Furnizimi dhe instalimi i njësive qendrore të sistemit të mikrofonave dhe përkthimit simultan <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> - Njësi qendrore dixhitale me funksionet e përkthimit simultan, votimit elektronik dhe diskutimit - Të ketë të ndërfaqe për kabëll optik single mode - Të furnizoj njësitë e mikrofonave sipas topologjisë në qark - Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 222590 - Procesim dixhital të sinjalit me performancë të lartë për përpunim të zërit - Të ketë filtër të integruar (low-cut filter) për të zvogëluar elementet e frekuencave të ulta nga sinjali audio - Të përkrah protokollin e komunikimit TCP/IP për kontroll dhe monitorim nga kompjuteri - Për çdo njësi të delegatit të përcaktojë nga një ID individuale dhe unike - Të ketë së koneksion të integruar me shumë kanale - Të ketë së paku një koneksion për furnizim fantom +48V për lidhje direkte të mikrofonit kondensator - Të ketë funksionin e gjurmimit automatik të video sinjalit në rast të konektimit të video kamerës - Të përkrah këto metoda të komunikimit: e hapur (open) të mundësoj në të njëjtën kohë të jenë të hapur deri 8 mikrofone që lejohen të jenë aktiv; të marr fjalën (override) me aktivizimin e tastit të mikrofonit i merret fjala nga mikrofonat që janë paraprakisht aktiv; aktivizim përmes zërit (voice) që në bazë të ndjeshmërisë së zërit mikrofoni aktivizohet pa shtypur tastin e mikrofonit; parashtrimi i kërkesës (request) me shtypjen e tastit parashtrohet kërkesa për aktivizimin e mikrofonit por nuk duhet të jetë aktiv deri sa të aprovohet ose refuzohet nga kryesuesi; shtyp për të folur (ptt) - Të ketë funksionin e përkthimit simultan që mundëson shpërndarjen e gjuhëve të përkthyer në pulset e mikrofonave për delegatë - Të ketë dhe përkrah funksionet e votimit elektronik dhe atë në këto mënyra: votim parlamentar të dedikuar për asamblë komunale (po/jo/abstenim); votim klasik në formën po/jo; në formë të pyetësorit me 1-2-3-4-5; formë e reagimit të audiencës; matjes së satisfaksionit
	- Të ketë dhe përkrah funksionin e identifikimit paraprak (sign-in) të delegatëve përmes kartelave identifikuese - Të ketë funksionin për menaxhimin e parametrave teknike të njësive përmes ueb browserit - Të ketë të integruar orën në kohë reale - Të ketë funksionin e komunikimit me kompjuter dhe aplikacionet softuerike për menaxhim të mikrofonave dhe votimit elektronik, në rast të ndërprerjes së komunikimit me kompjuter, njësia qendrore duhet të kalojë në metodën e punës së pavarur nga kompjuteri duke mos ndërprerë procesin e komunikimit gjatë seancave - Të ketë ekran të ndritshëm me madhësi së paku 2.8" që të mundësoj konfigurim dhe kontroll vizuel dhe më të lehtë të parametrave teknik

	• Të ketë koneksione për ndërlidhje me njësinë transmetuese dhe zgjeruese • Të ketë koneksion për lidhje të qarkut të mikrofonave, konektimi të bëhet me konektor 8P-DIN, lloj i koneksionit që nuk nevojë për mirëmbajtje • Të ketë ushqyes të integruar të tensionit 100V-240VAC • Të jetë i montueshëm në rack kabinet 19", të përfshihet mbajtësi për montim
2	Furnizimi dhe instalimi i transmetuesit dixhital me rreze infra të kuqe <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

- Njësia dixhitale transmetuese duhet të jetë e prodhuar konform standardit ISO 22259
- Të jetë teknologji bashkëkohore dixhitale për modulim dhe demodulim të sinjalit
- Të ketë kapacitet të distribuimit deri në 8 kanale dhe atë në brezin frekuencor nga 1MHz deri 8MHz
- Të ketë mundësinë e emertimit të kanalit sipas gjuhës së përkthyer
- Të ketë funksionin e sinkronizimit automatik të numrit të kanaleve në përdorim
- Të ketë funksionin e vetë testimit që gjeneron frekuencat të ndryshme në rast të nevojës për korrigim të sistemit
- Të ketë të integruar emiter me rreze infra të kuqe që mundëson monitorim nga operatorit brenda dhomës së pajisjeve
- Të ketë 8 koneksione dalëse për regjistrim të kanaleve
- Të ketë funksionin e kontrollimit nga ueb brouseri
- Të jetë i pajisur me LCD ekran me madhësi 2.8" që të mundësoj konfigurim dhe kontroll vizuel dhe më të lehtë të parametrave teknik
- Të ketë koneksion për lidhjen e kufjeve që mundëson monitorim nga dhoma e operatorit
- Të ketë së paku dy koneksione XLR për lidhjen e audio sinjalit të jashtëm
- Të ketë koneksione për lidhje direkte

3

Furnizimi dhe instalimi i emiterit dixhital me rreze infra të kuqe

Karakteristikat teknike të detyrueshme:

- Njësia dixhitale emetuese (radiator) duhet të jetë e prodhuar konform standardit ISO 22259
- Të jetë kompatibil me njësinë transmetuese
- Të jetë shumë kanalësh shpërndarëse
- Të ketë fuqi emetuese 25 watt
- Të krijoj mbulueshmëri të hapësirës me valë deri 50 metra
- Të ketë kontroll mbi temperaturë në rast të rritjes së temperaturës, emiteri duhet automatikisht të kaloj në punë me gjysmën e fuqisë emetuese
- Të ketë mundësinë e caktimit manual të fuqisë nëse është e nevojshme, të caktohet në regjim të punës me fuqi të plotë apo të përgjysmuar
- Të ketë sinkronizim të kontrolluar me transmetuesin
- Të ketë indikator që tregon gjendjen e furnizimit me tension, të temperaturës, të sinjalit, të defektit
- Të ketë mundësinë e kompenzimit të vonesave, në rast nevojë rregullimi duhet të bëhet manual përmes tasteve
- Të ketë së paku dy koneksione të llojit BNC për lidhje me njësinë transmetuese
- Të ketë modulim dixhital të formatit DQPSK, në brezin frekuencor nga 1 deri 8 MHz
- Të ketë rezistencë në hyrje dhe dalje të koneksionit me 75 Ohm

	• Periudha garantuese së paku 24 muaj • Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi
4	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për kryesuesin <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

	- Njësia dixhitale e kryesuesit duhet të jetë me dizajn elegant dhe të mundësoj që lehtësisht kryesuesi ta drejtoj seancën - Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 222590 - Të ketë ekran me madhësi 4.3" me prekje të ndjeshme (touch), me rezolucion 800x480 dhe kontrast 800:1 - Në ekran duhet të paraqes listën e diskutuesve, kohëzgjatjen e diskutimit, informacionet e delegatit, konfirmimin e prezencës (sign-in), informacionet e votimit, kanalën e përkthimit, nivelin e volumit - Të jetë imun ndaj interferencave nga telefonat mobil apo pajisjeve tjera transmetuese - Të ketë selektor të integruar të kanaleve të përkthimit - Të ketë pesë (5) butona/taste të dedikuara enkas për votim elektronik - Të ketë tastin me prioritet absolut (prio) - Të ketë funksionin e aprovimit apo refuzimit të fjalës për mikrofonat tjerë - Të ketë tastin për aktivizimin apo çaktivizimin e mikrofonit - Të komunikojë me njësinë qendore dhe mikrofonat tjerë në qark të mbyllur - Të ketë altoparlant të integruar me kualitet të lartë të zërit i cili duhet të kalojë në heshtje kur aktivizohet mikrofoni - Të ketë filtër të integruar (low-cut) për të zvogëluar elementet e frekuencave të ulta nga sinjali audio - Të ketë port (slot) për vendosjen e ID kartelës për identifikim - Të ketë koneksion për vendosjen e mikrofonit elektret me qafë gjysmë të lakuar, gjatësia e mikrofonit të jetë minimum 410mm, ndjeshmëria e mikrofonit të jetë -46dBV/Pa dhe frekuencë reaguese nga 50Hz deri 20kHz - Të përkrah këto metoda të komunikimit: e hapur (open); të marr fjalën (override) me aktivizimin e tastit të mikrofonit i merret fjala nga mikrofonat që janë paraprakisht aktiv; aktivizim përmes zërit (voice) që në bazë të ndjeshmërisë së zërit mikrofoni aktivizohet pa shtypur tastin e mikrofonit; parashtrimi i kërkesës (request) me shtypjen e tastit parashtrihet kërkesa për aktivizimin e mikrofonit por nuk duhet të jetë aktiv deri sa të aprovohet ose refuzohet nga kryesuesi; shtyp për të folur (ptt)
	- Të ketë koneksion për lidhjen e kufjeve dhe kontroll të volumit të zërit - Të ketë të integruar kabllot për ndërlidhje me njësinë qendrore dhe me mikrofonat në qark, kabllot me gjatësi 1.50m dhe 0.60m me konektor të parafabrikuar 8P-DIN
5	Periudha garantuuese së paku 24 muaj Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për delegatin <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

- Njësia dixhitale e delegatit duhet të jetë me dizajn elegant dhe e lehtë për tu përdorur gjatë seancës
- Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 222590
- Të ketë ekran me madhësi 4.3" me prekje të ndjeshme (touch), me rezolucion 800x480 dhe kontrast 800:1
- Në ekran duhet të paraqes listën e diskutuesve, kohëzgjatjen e diskutimit, informacionet e delegatit, konfirmimin e prezencës (sign-in), informacionet e votimit, kanalin e përkthimit, nivelin e volumit
- Të jetë imun ndaj interferencave nga telefonat mobil apo pajisjeve tjera transmetuese
- Të ketë selektor të integruar të kanaleve të përkthimit

- Të ketë pesë (5) butona/taste të dedikura enkas për votim elektronik
- Të ketë tastin për aktivizimin apo çaktivizimin e mikrofonit
- Të komunikojë me njësinë qendore dhe mikrofonat tjerë në qark të mbyllur Të ketë altoparlant të integruar me kualitet të lartë të zërit i cili duhet të kalojë në heshtje kur aktivizohet mikrofoni
- Të ketë filtër të integruar (low-cut) për të zvogëluar elementet e frekuencave të ulta nga sinjali audio
- Të ketë port (slot) për vendosjen e ID kartelës për identifikim
- Të ketë koneksion për vendosjen e mikrofonit elektret me qafë gjysmë të lakuar, gjatësia e mikrofonit të jetë minimum 410mm, ndjeshmëria e mikrofonit të jetë -46dBV/Pa dhe frekuencë reaguese nga 50Hz deri 20kHz
- Të përkrah këto metoda të komunikimit: e hapur (open); të marr fjalën (override) me aktivizimin e tastit të mikrofonit i merret fjala nga mikrofonat që janë paraprakisht aktiv; aktivizim përmes zërit (voice) që në bazë të ndjeshmërisë së zërit mikrofoni aktivizohet pa shtypur tastin e mikrofonit; parashtrimi i kërkesës (request) me shtypjen e tastit parashtrihet kërkesa për aktivizimin e mikrofonit por nuk duhet të jetë aktiv deri sa të aprovohet ose refuzohet nga kryesuesi; shtyp për të folur (ptt)
- Të ketë koneksion për lidhjen e kufjeve dhe kontroll të volumit të zërit Të ketë të integruar kabllot për ndërlidhje me njësinë qendrore dhe me mikrofonat në qark, kablllo me gjatësi 1.50m dhe 0.60m me konektor te parafabrikuar 8P-DIN

Periudha garantuese së paku 24 muaj

Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi

6 Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për drejtor

Karakteristikat teknike të detyrueshme:

- Njësia dixhitale për drejtor duhet të jetë me dizajn elegant dhe e lehtë për tu përdorur gjatë seancës
- Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 222590
- Të ketë ekran grafik OLED
- Në ekran duhet të paraqes numrin e kanalit dhe emrin e gjuhës së përkthyer
- Të jetë imun ndaj interferencave nga telefonat mobil apo pajisjeve tjera transmetuese
- Të ketë selektor të integruar të kanaleve të përkthimit
- Të ketë tastin për aktivizimin apo çaktivizimin e mikrofonit
- Të komunikojë me njësinë qendore dhe mikrofonat tjerë në qark të mbyllur
- Të ketë altoparlant të integruar me kualitet të lartë të zërit i cili duhet të kalojë në heshtje kur aktivizohet mikrofoni
- Të ketë filtër të integruar (low-cut) për të zvogëluar elementet e frekuencave të ulta nga sinjali audio
- Të ketë koneksion për vendosjen e mikrofonit elektret me qafë gjysmë të lakuar, gjatësia e mikrofonit të jetë minimum 410mm, ndjeshmëria e mikrofonit të jetë -46dBV/Pa dhe frekuencë reaguese nga 50Hz deri 20kHz
- Të përkrah këto metoda të komunikimit: e hapur (open); të marr fjalën (override) me aktivizimin e tastit të mikrofonit i merret fjala nga mikrofonat që janë paraprakisht aktiv; aktivizim përmes zërit (voice) që në bazë të ndjeshmërisë së zërit mikrofoni aktivizohet pa shtypur tastin e mikrofonit; parashtrimi i kërkesës (request) me shtypjen e tastit parashtrihet kërkesa për aktivizimin e mikrofonit por nuk duhet të jetë aktiv deri sa të aprovohet ose refuzohet nga kryesuesi; shtyp për të folur (ptt)
- Të ketë koneksion për lidhjen e kufjeve dhe kontroll të volumit të zërit
- Të ketë të integruar kabllot për ndërlidhje me njësinë qendrore dhe me mikrofonat në qark, kablllo me gjatësi 1.50m dhe 0.60m me konektor të parafabrikuar 8P-DIN

	• Periudha garantuese së paku 24 muaj • Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi
7	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për përkthyes <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

	- Njësia dixhitale për përkthyes duhet të jetë me dizajn elegant dhe e lehtë për tu përdorur nga përkthyesit gjatë seancës - Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 20109, 2603 dhe 4043 - Të ketë filtër të integruar (low-cut) për të zvogëluar elementet e frekuencave të ulta nga sinjali audio - Të mundësoj përkthim simultan në formë të drejtëpërdrejtë dhe përmes relesë - Të ketë funksionin e përkthimit përmes relesë automatike - Të ketë LCD ekran me madhësi minimum 6" që mundëson paraqitjen e informacioneve të nevojshme për përkthyesin: numrin dhe gjuhën e kanalit në ardhje dhe shkuarje; numrin dhe emrin e kanalit në dalje të altoparlantit; gjendjen e audio sinjalit në kanal në dalje nëse është nën inçizim apo monitorim; numrin e personave që janë aktualisht duke ndëgjuar kanal; mesazhe të shkurtëra nga pultet tjera; ora në kohë reale; - Të ketë së paku 7 taste të paraprogramuara për gjuhët që përkthehen me rele, tastet duhet të kenë indikator të ndritshëm kur janë të angazhuara - Të ketë çelës me indikator për kanalet A/B/C - Të ketë funksionin e heshtjes së mikrofonit (mute) - Të ketë funksionin e kërkesës për ngadalësim të fjalimit (slow) - Të ketë funksionin e kërkesës për përsëritje (rep) - Të ketë mundësinë e integrit me video monitor përmes HDMI koneksionit (video) - Të ketë mikrofonin elektret me qafë të lakueshme e cila mund të vendoset lehtë apo të largohet nëse nuk është e nevojshme - Të ketë altoparlantë të integruar me kontroll të volumit të zërit - Të ketë funksionin e për mbrojtje të dëgjimit për përkthyes - Të ketë funksionin e rezervimit të kanalit (interlock) - Të ketë mundësinë e integrit me mesazhet telefonike përmes bluetooth - Të ketë koneksion për lidhjen e kufjeve të mikrokombinuara me mikrofon
	- Të ketë të integruar kabllot për ndërlidhje me njësinë qendrore dhe me mikrofonat në qark, kablllo me gjatësi 1.50m dhe 0.60m me konektor te parafabrikuar 8P-DIN - Periudha garantuese së paku 24 muaj - Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi
8	Furnizimi dhe instalimi i pranuesit me rreze infra të kuqe <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

- Njësia dixhitale pranuese me rreze infra të kuqe duhet të ketë dizajn elegant dhe e lehtë për t'u përdorur gjatë seancës
- Të jetë i prodhuar konform standardit ISO 222590
- Duhet të jetë kompatibil me sistemin me rreze infra të kuqe
- Të operojë në brezin frekuencor me rreze infra të kuqe nga 1MHz deri 8MHz
- Të jetë imun interferenca nga telefonat mobil dhe të funksionojë pa pengesa gjatë ekspozimit ndaj ndriqimit apo rrezeve të diellit
- Të jetë i pajisur me LCD ekran që shfaq numrin dhe gjuhën e kanalit, gjendjen e baterisë dhe sinjalit
- Të ketë tastin për lëshim në punë të pranuesit
- Të ketë të përfshira 8 kanale për përkthim
- Të ketë pranues me rreze infra të kuqe për pranim të sinjalit në këndin prej 270°

	• Të ketë funksionin e fikjes automatike në rast të ndaljes së sinjalit nga transmetuese dhe largimit të kufjeve nga pranuesi • Të ketë koneksionin për vendosjen e kufjeve • Të ketë kontaktet për karikim të baterisë së brendshme • Të përfshihen bateritë e nevojshme
9	Furnizimi dhe instalimi i kufjeve profesionale <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> • Kufje profesionale për pranues me rreze infra të kuqe dhe pultet e mikrofonave • Të jenë stereo, me rezistencë deri 32 Ohm për secilin altoparlant • Të ketë të integruar kabllon me konektor të fabrikuar kompatibil me pranuesit me rreze infra të kuqe dhe pultet e mikrofonave në sallë • Periudha garantuese së paku 24 muaj

10

Furnizimi dhe instalimi i aplikacionit softuerik

Pako e aplikacionit softuerik me modulet e nevojshme për mbarëvajtjen sipas kërkesave të nevojshme gjatë seancës. Aplikacioni duhet të përfshijë modulet për: menaxhim dhe konfigurim bazik të sistemit, menaxhim dhe konfigurim të sistemit të mikrofonave, menaxhim dhe konfigurim të sistemit të votimit elektronik, menaxhim dhe konfigurim të përkthimit simultan, menaxhim dhe konfigurim të identifikimit dhe regjistrimit të delegatëve me ID kartela

Karakteristikat teknike të detyrueshme:

- Aplikacioni duhet të përmbajë veti që mundëson dizajnimin dhe konfigurimin e sallës, menaxhimin e seancës, konfigurimin e njësisë qendrore të mikrofonave, krijimin e raporteve të sistemit si dhe të menaxhojë përdoruesit e sistemit
- Të mundësoj dizajnimin grafik të asamblesë komunale
- Të krijojë dhe menaxhojë informacionet që shfaqen në ekran, agjendë, përmbajtje të temave të diskutimit
- Të menaxhoj dhe konfigurojë nga dhoma teknike njësinë qendrore me paramentrat teknik sipas nevojës
- Të krijojë përdorues të sistemit duke caktuar privilegjet sipas autorizimit
- Të menaxhojë monitorat dhe përmbajten që duhet paraqitur në monitorë
- Të gjeneroj raport nga sistemi me informacionet për delegatë, raportit e vijshmërisë
- Aplikacioni duhet të kontrolloj dhe aranzhoj ulëset dhe të dhënat e delegatëve
- Të paraqes dhe konfiguroj në mënyrë grafike pulstin e mikrofonit sipas ulëses së delegatit
- Të menaxhoj të dhënat e mikrofonit sipas ulëses së delegatit duke krijuar databazë të veçantë
- Të dhënat duhet të jenë të eksportueshme apo importueshme
- Të kontrolloj dhe menaxhoj mikrofonin e delegatit me funksionet siç janë:
 aktivizimi apo deaktivizimi i mikrofonit, mbyllja e të gjithë mikrofonave,
 aprovimi apo refuzimi i marrjes së fjalës, refuzimi i të gjitha kërkesave, kufizimi i kohës së fjalimit,
 regjistrimi i fjalimit

	- Duhet të mundësojë këto mënyra të votimit: Për/Jo; parlamentar Po/Jo/Abstenim; pytësor 1-2-3-4-5; përgjigje nga audienca: --/0/+/++; matje të satisfaksionit; Të ketë kontroll të votimit për kryesuesin dhe delegatët Të ketë funksionin e matjes së kuorumit - Të shfaq rezultatet e votimit në formë numerike dhe diagram - Të kalkulojë dhe shfaq rezultatet menjëherë posa të përfundoj koha për votim - Të ruaj dhe arkivoj rezultatin e votimit - Aplikacioni duhet të mundësoj menaxhimin dhe kontrollimin e pulteve të përkthyesve simultan - Të mundësojë konfigurimin e paramterave teknik te pultit, kanalet e përkthimit, kabinën - Aplikacioni duhet të mundësoj regjistrimin dhe menaxhimin ID kartelave për konfirmimin e prezencës në sallë Në ID kartelë duhet të regjistrohen të dhënat e delegatit, partia
11	Furnizimi dhe instalimi i programatorit të kartelave - Programatori i kartelave duhet të mundësojë regjistrimin e ID kartelave në sistem - Të komunikojë me kompjuter përmes koneksionit USB - Periudha garantuese së paku 24 muaj
12	Furnizimi dhe instalimi i ID kartelave <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> - ID kartela për delegatë, me RFID ose çip që mundëson identifikim të delegatit - Komplet set prej 100 copë - Periudha garantuese së paku 24 muaj
13	Furnizimi dhe instalimi i kablllove të sistemit <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

	• Kablllo të sistemit të mikrofonave me konektor të parafabrikuar 8P-DIN për ndërlidhje të qarkut të mikrofonave • Gjatësia e kablllove duhet të jetë adekuate sipas kërkesës së nevojshme në sallë
14	Furnizimi dhe instalimi i amplifikatorit të zërit <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> • Amplifikator profesional i fuqisë së zërit me mikser të integruar i klasit D • Të ketë fuqi dalëse 160W • Të ketë së paku katër koneksione në hyrje për mikrofonë apo linjor • Të ketë së paku tre koneksione në hyrje AUX • Të ketë ndjeshmëri në koneksionin e mikrofonit -40dBV • Të ketë të integruara funksionet e kontrollit për volum, treble, bass, kontroll të volumit të secili kanal, kontroll të volumit për aux • Koneksionet në dalje për altopatlantë duhet të jenë 100/70V dhe 4 ose 8Ohm • Duhet të përkrah furnizimin fantom +48V • Të ketë funksionin për mbrojtje të altoparlantëve nga mbingarkesa dhe lidhja e shkurtër • Të ketë koneksion në dalje për inçizim të audio sinjalit

	• Periudha garantuese së paku 24 muaj • Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi
15	Furnizimi dhe instalimi i altoparlantëve <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> • Altoparlant 2-way me mundësi të përzgjedhjes së fuqisë • Të jetë i montueshëm në muri në formë vertikal apo horizontal • Të jetë i pajisur me 1" tweeter, 5" uofer • Fuqia e altoparlantit duhet të jetë akordueshme nga 5 Watt deri 30 Watt në lidhjen e tensionit konstant 100/70V, ndersa 60W në lidhjen me rezistencë konstante 8 Ohm • Të jetë i reagushëm në brezin frekuencor nga 70Hz deri -20KHz • Të ketë kënd të mbulueshmërisë me zë nga 90°/140° • Të jetë i prodhuar nga materiali abs dhe metal • Të ketë nivel të presionit të zërit 101dB në 1mPmax • Të ketë të përfshirë mbajtësin për montim në muri
16	Furnizimi dhe instalimi i kablos për altoparlantë <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i>

	• Materiali min. PVC • Seksioni 2x min.1.00 mm², • Bakër • Tensioni operues min. 300V • Temperatura operuese -30°- 70°C. • Periudha garantuese së paku 24 muaj
17	Furnizimi dhe instalimi i TV/Monitorit <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> • TV/Monitor me madhësi të ekranit min. 75" • Rezolucioni të jetë 3840x2160 • Të ketë së paku tre HDMI koneksione, një USB • Të ketë koneksionin për lidhje në LAN dhe WiFi • Të ketë altoparlantë të integruar • Të ketë të përfshirë mbajtësinë për montim në muri dhe kabllon HDMI për lidhje me kompjuterin menaxhues
	• Kablloja HDMI duhet të jetë e gjatësisë deri 20 metra • Periudha garantuese së paku 24 muaj
18	Furnizimi dhe instalimi i HDMI shpërndarësit <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> • Shpërndarës me koneksioni HDMI me së paku 1 hyrje dhe 4 koneksione HDMI në dalje • Periudha garantuese së paku 24 muaj • Të përfshihet montimi, instalimi dhe konfigurimi

19 Furnizimi dhe instalimi i projektorit

Karakteristikat teknike të detyrueshme:

- Të përkrah formatin 2D dhe 3D
- Të përkrah teknologjin DLP
- Të ketë rezolucionin min. WXGA (min. 1280x800)
- Të ketë shkëlqimin min. 3700 lumensa
- Të përkrah formatet 4:3 dhe 16:9
- Të ketë korigjimin min. +/- 40°

- Të ketë shkallën e skenimit vertikal 50-80 Hz ose më gjerë
- Të ketë madhësinë diagonale të pamjes (ekranit) 0.69-7.63m ose më gjerë
- Të ketë llampen ekologjike dhe me gjatësi të madhe të jetës, min. 15000 orë
- Të ketë distancën e projeksionit 1-12m ose më gjerë
- Të ketë gjatësinë fokale 21.90-23.90mm ose më gjerë
- Të ketë së paku një altoparlant me fuqi min. 9W
- Të ketë si linjë hyrëse min. një HDMI port, min. një VGA port, min. një video kompozit port dhe min. një audio port (3.5 mm)
- Të ketë si linjë dalëse min. një VGA port, min. një audio port (3.5mm), min. një USB port
- Të ketë min. një RS232 port për menaxhim apo kontroll
- Të ketë së paku një slot për anti-vjedhje
- Të ketë nivelin tipik të zhurmës max. 28 dB
- Të ketë tensionin operues 100V-240V, 50-60Hz
- Të ketë temperaturën operuese 5-38°C ose më gjerë
- Të ketë peshën max. 3kg
- Të përfshihet mbajtësi (me mundësi të zgjatjes) për montim në tavan
- Të përfshihet pelhura projektuese, me mundësi të palosjes (në form rotative), të përkrah formatin 16:9, të ketë dimensionet min. 3000 (gjërsia) x min.1800 (lartësia) mm
- Periudha garantuese së paku 24 muaj
- Të përfshihet, montimi, instalimi dhe konfigurimi

Furnizimi dhe instalimi i mikrofonit pa tel*Karakteristikat teknike të detyrueshme:*

- Mikrofon ajror (pa tela) me brez të dyfishtë frekuencor 823-830 MHz ose me gjërë dhe 864-865 MHz ose me gjërë
- Të ketë transmetim PLL ose me te avansuar
- Të ketë mbulueshmëri komunikimi në hapërsirë min. 45m
- Të ketë minimum 95 kanale selektuese
- Të ketë minimum 5 frekuenca te perdoreshme ne te njejtin vend
- Të ketë funksionin për skenim automatik të kanaleve
- Të jetë i prodhuar nga materiali ABS
- Të ketë kutinë mbajtëse
- Të ketë Antenat BNC ose ekuivalente
- Transmetuesi dhe pranuesi duhet te kete metoden e modulimit FM (F2E) ose me te avansuar
- Pranuesi duhet te kete LCD ekran
- Ndjeshmeria e pranuesit duhet te jete -105 dB ose me mire
- Reagim frekuencor i pranuesit duhet te jete ne brezin 65Hz - 17KHz ose me gjere
- Nderhyrja RF tek pranuesi duhet te jete me e madhe se 70 dBm
- Raporti i sinjalit me fuqine e zhurmes tek pranuesi duhet te jete me i madhe se 90 dB ose me mire
- Pranuesi duhet te kete se paku nje XLR konektor per dalje
- Reagim frekuencor i transmetuesit duhet te jete ne brezin 53Hz - 14KHz ose me gjere
- RF devijimi maksimal i transmetuesit duhet te jete +/- 50 KHz ose me mire

21	Furnizimi dhe instalimi pajisjeve për live stream <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> - Të mundësohet live-streaming përmes 2 kamerave min. 4MP (kamerat duhet të jenë dome, të kenë shkallën horizontale të shikimit min. 112°, të kenë mikrofonin e integruar, portin RJ45 për ndërlidhje në rrjetë, POE, të kenë protokolin për streaming), switch min. 4 porte POE dhe aplikacionit për transmetim live në platforma të ndryshme. Pajset duhet të jenë kompatible dhe duhet të përfshihen të gjitha elementet apo modulet e nevojshme për ndërlidhje. - Periudha garantuese së paku 24 muaj
22	Furnizimi dhe instalimi i kompjuterit - Kompjuter me CPU min. i5, RAM min. 8GB, min. 1TB HDD, - Të ketë kartelë grafike me 2 dalje HDMI, LAN, USB KB + mouse, - Të ketë 2 monitor me madhësi 24" - Kompjuteri duhet të jetë në perputhshmeri të plote me kërkesat e prodhuesit për instalim dhe funksionim të aplikacionit për votimet elektronik dhe të përfshijë të gjitha modulet e nevojshme për lëshim në punë. - Kompjuteri duhet të jetë brandname - Periudha garantuese së paku 24 muaj
23	Furnizimi dhe instalimi i rack kabinetit <i>Karakteristikat teknike të detyrueshme:</i> - Madhësia e kabinet duhet të jetë min. 27U - Gjëresia e kabinetit duhet të jetë min. 600mm - Thellësia e kabinetit duhet të jetë min. 600mm - Duhet të jetë metalik - Ngjyrë të zezë ose hirtë
	- Të jetë i pajisur me derë të xhamit dhe të mbyllet me qels - Të jetë i montueshëm në dyshe - Duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera ndërlidhëse që janë të nevojshme për lëshim në punë të pajisjeve - Periudha garantuese të jetë së paku 24 muaj
24	Trajnimi i stafit

- Aftësimin e stafit teknik për operim dhe mirëmbajtje teknike të sistemit
- Aftësimin e stafit teknik për instalim, konfigurim të komple sistemit (sistemit të mikrofonave, sistemit me rreze infra të kuqe, përkthimit simultan dhe votimit elektronik)

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është **30% +/-**.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA-SALLA E KONGRESEVE

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
XIII	SISTEMI I PËRKTHIMIT SIMULTANTE				
1	Furnizimi dhe instalimi i njësisë qendrore të sistemit të mikrofonave dhe përkthimit simultan (sipas specifikacionit teknik)	copë	1	15,710.00	15710.00
2	Furnizimi dhe instalimi i transmetuesit dixhital me rreze infra të kuqe (sipas specifikacionit teknik)	copë	1	3,500.00	3500.00
3	Furnizimi dhe instalimi i emiterit dixhital me rreze infra të kuqe (sipas specifikacionit teknik)	copë	1	3,500.00	3500.00
4	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për kryesuesin (sipas specifikacionit teknik)	copë	1	400.00	400.00
5	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për delegatin (sipas specifikacionit teknik)	copë	34	280.00	9520.00
6	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për drejtor (sipas specifikacionit teknik)	Copë	5	250.00	1250.00
7	Furnizimi dhe instalimi i pultit të mikrofonit për përkthyes (sipas specifikacionit teknik)	Copë	2	450.00	900.00
8	Furnizimi dhe instalimi i pranuesit me rreze infra të kuqe (sipas specifikacionit teknik)	Copë	30	70.00	2100.00
9	Furnizimi dhe instalimi i kufjeve profesionale (sipas specifikacionit teknik)	Copë	95	65.00	6175.00
10	Furnizimi dhe instalimi i aplikacionit softuerik (sipas specifikacionit teknik)	Komplet	1	8,250.00	8250.00
11	Furnizimi dhe instalimi i programatorit të kartelave (specifikacionit teknik)	Copë	1	3,500.00	3500.00
12	Furnizimi dhe instalimi i ID kartelave (sipas specifikacionit teknik)	Komplet	1	2,500.00	2500.00
13	Furnizimi dhe instalimi i kabllove të sistemit (sipas specifikacionit teknik)	Komplet	1	3,500.00	3500.00
14	Furnizimi dhe instalimi i amplifikatorit të zërit (sipas specifikacionit teknik)	Copë	1	2,500.00	2500.00
15	Furnizimi dhe instalimi i altoparantëve (sipas specifikacionit teknik)	Copë	4	450.00	1800.00
16	Furnizimi dhe instalimi i kabllos për altoparantë (sipas specifikacionit teknik)	Metër	100	2.50	250.00
17	Furnizimi dhe instalimi i TV/Monitorit (sipas specifikacionit teknik)	Copë	3	1,500.00	4500.00
18	Furnizimi dhe instalimi i HDMI shpërndarësit (sipas specifikacionit teknik)	Copë	1	150.00	150.00
19	Furnizimi dhe instalimi i projektorit (sipas specifikacionit teknik)	copë	1	850.00	850.00
20	Furnizimi dhe instalimi i mikrofonit pa tel (sipas specifikacionit teknik)	Copë	1	500.00	500.00
21	Furnizimi dhe instalimi pajisjeve për live stream (sipas specifikacionit teknik)	Komplet	1	2,500.00	2500.00

22	Furnizimi dhe instalimi i kompjuterit <i>(sipas specifikacionit teknik)</i>	Copë	1	1,800.00	1800.00
23	Furnizimi dhe instalimi i rack kabinetit <i>(sipas specifikacionit teknik)</i>	Komplet	1	1,400.00	1400.00
24	Trajnimi i stafit	Copë	1	1,800.00	1800.00
Total:					78,855.00





Dega PRIZREN

Numri i polices 060020120090787

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Melit Hysenaj-01840	Brigada 123, Nr9, Suharekë	049/286-299	002012

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit "SIGKOS" sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	N.P.SH AFA-ING & MATRIX-IM SH.P.K		
Adresa	Samadrexhë Suhareke		
Përfaqësuar nga Z.	Avdi Morina	Nr. i biznesit	811036187

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Digjitalizimi i salles se Asamblese Komunale ne objektin e Komunes se re. Nr. i Prokurimit: 632-22-12867-1-2-1.

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	7,885.50 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfituesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë Fillon me: 01.09.2023 Mbaron me: 30.09.2024

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
7,885.50 €	153.77 €	27.68 €	181.45 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

181.45 €

Data 26.05.2023

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

Avdi Morina

Data e lëshimit / Issued date

26.05.2023

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY
Siguruesi / The Insurer
Agenti i Përcaktuar
NRB: 810111162



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.P.SH AFA-ING & MATRIX-IM SH.P.K, Samadrexhë Suhareke**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Digjitalizimi i salles se Asamblese Komunale ne objektin e Komunes se re.

Nr. i Prokurimit: 632-22-12867-1-2-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Shtate mije e Tete qinde e Tetedhjete e Pes e Pes 7,885.50 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **7,885.50 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **395** ditë prej **01.09.2023** deri më **30.09.2024**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
dhe vula e Garancisë
[Signature]
Emri i bankës ose institucionit financiar
NRB: 810111162
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistrallja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
26.05.2023

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	AVDI MORINA
Adresa	SAMADRAXHE
Qyteti	SUHAREKE
Kodi Postar	
Kontakti	049 848 864
Telefoni	
Fax	
E-mail	NPSHAFANG@OUTLOOK.COM
Numri i TVSH	33 02 69565

BANKA	
Emri	RAIFFEISEN BANK OF KOSOVA
Adresa	Rr. Robert Doll
Qyteti	Prishtine
Kodi Postar	10.000
Shteti	Kosove
Llogaria Bankare	1502040000852219
IBAN (opcionale)	XK05 1502040000852219
BIC (Opcionale)	RBKO XKPR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)
Kosovo J.S.C. 7 MAY 2023 105

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
Avdi E. Morina B.I. AFANG 0447241 860 0447241 860 SAMADRAXHE - SUHAREKE