




KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-7283-5-1-1/C778

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik FIDANI L SH.P.K.; FIDANI-BETON SH.P.K., Rr. Arben Qerimaj , Nr 180, Deçan, me numër unik 811990177 & 810962391, e përfaqësuar nga Lulëzim Beqiraj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ri-tender-Ndërtimi i Hapësirave Publike në Qender të Qytetit me numër identifikues: 632-23-7283-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-057-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ri-tender-Ndërtimi i Hapësirave Publike në Qender të Qytetit**

No.	Lot
1	Ri-tender-Ndërtimi i Hapësirave Publike në Qender të Qytetit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,187,211.72 €**(njëmiljon e njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e njëmbëdhjetë euro e shtatëdhjetë e dy cent).

Ky projekt është bashkëfinansim në mes të Komunës së Gjakovës, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe DEMOS-it.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24.08.2023
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	24.08.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Lulëzim Beqiraj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	24.08.2023
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-7283-5-1-1/C778

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilito njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të incorporen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për incorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimin do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktoar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-7283-5-1-1/C778

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 7 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë pune, brenda 6 muajve nga nënshkrimi i kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit

		përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA. Ky projekt është bashkëfinancim në mes të Komunës së Gjakovës, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe DEMOS-it. MAPL-ja dhe DEMOS-i, , do të bëjnë monitorimin e kontratës nga fillimi deri në përfundim të saj .
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Perioda garantuere e defekteve është 37 muaj pas pranimit të punëve të kryera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, siguri i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, siguri, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

1. Kontrolleri i semaforëve

Karakteristikat Teknike të Kontrollerit	
Grupet e sinjaleve	Minimum 12 me mundësi zgjerimi deri në 64
Detektorët	40
Hyrjet / daljet digitale	128
Struktura e ndërtimit	Modulare
Monitori	LCD me prekje (touch) apo me buton të sheshtë
Planet e sinjaleve	Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë e kontrollit maksimal të sigurisë duke përfshirë: - Verifikimi i softuerit përmes testeve - Monitorimi i programit operues - Rruajtja e të dhënave në memorie të mbrojtur me fjalëkalim - Monitorim i furnizimit me energji - Monitorim i pavarur i konfliktit në mes të fazave - Monitorim i sinjaleve dalëse
Mundësia e konfigurimit dhe menagjimit të mençur të udhëkryqeve.	Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë që të bëjë vetë optimizimin e udhëkryqeve të koordinuara dhe atyre të izoluar. Pra, vetë duhet të optimizojë kohën e gjelberta, gjatësinë e ciklit, kalkulimin e shkallës së ngopjes etj.
Telekontrolla dhe telealarmi	Ethernet apo GPRS, 3G/4G.
Shkalla e mbrojtjes	IP 54
Tensioni punues	230 VAC +/-10%, 50 Hz
Temperatura e punës	(-40°C) – (+60°C)
Minimumi i detektimit të ngarkesës në dalje	2 W
Menagjimi i centralizuar	Kontrolleri duhet të ketë mundësi që të veprojë me sistem të kontrollit të plotë adaptiv ose sistem të kontrollit të shpërndarë adaptiv i cili mundëson që të detektojë prezencën e mjeteve të transportit publik dhe të mjeteve të emergjencës (policisë, ambulancës, zjarrfiksi etj.), dhe të njëjtëve të ju jep përparësi kalimi në udhëkryq.
Certifikatat e atesteve Te dorëzohen me oferte	EN 50556 – Road Traffic Signal system EN 12675 – Traffic signal controllers – Functional safety requirements
Niveli i integruar i sigurisë	SIL3
C-ITS	Të ketë mundësi integrimi të pajisjeve V2X

2. Sinjalet ndriçuese – Semaforët

Përshkrimi Teknik	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Diametri	200 mm / 210 mm / 300mm,
Rezistenca ndaj goditjeve	class IR 3 sipas EN 12368
Temperature class	A, B, and C in compliance with EN 12368
Ngjyrat e Laternave	Tre standarde (Kuu, Verdhë, Gjellbër)
Laterna	200 mm, 210mm and 300mm
Temperatura punuese	-40°C +65°C
Tensioni punues	230 VAC +/- 10%, 50 Hz
Shtëpiza e laternes: - Duhet te jete nga materiali policarbonat me UV stabilizues, dizajni i holle për LED, të ofrohen disa lloje të dizajnit të shtëpizës. LED moduli - IP65 protection - Pjesa e xhamit te përparme duhet te jete e njëjtë si ngjyra përkatëse, nuk pranohen lenset transparente - Te gjitha lentat – poqat duhet te jene me diametër 300 mm, 210 mm dhe 200 mm. - LED moduli duhet te jete nga prodhues me renome botërore si, OSRAM, NICHIA ose LUMILEDS apo tjerë te rangut te njëjtë. - Drita duhet te emitohet nga qendra e modulit dhe duhet te jete uniforme. - Intensiteti i dritës i cili krijohet nga LED 300 mm duhet te jete me shume se 400 Kandella, ndërsa nga ai 210 dhe 200 mm duhet te jete me shume se 200 Kandella. Certifikata qe e dëshmon këtë duhet te dorëzohet me ofertë - Phantom class 5. Certifikata qe e dëshmon këtë duhet te dorëzohet me ofertë sipas standardit EN 12368.	







Fig.2. Shembull te modelit te sinjaleve ndriçuese

2.1 Tipi i portaleve dhe shtyllave Semaforike





3. Kontrollimi dhe monitorimi nga distanca

Përshkrimi Teknik – Aplikacioni Cloud	
Qasja	web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.)
Përshkrimi në hartë	Praqitja e informatave detale në hartë gjeografike digjitale
Përshkrimi i udhëkryqit	Paraqitja e statusit të sinjaleve në udhëkryq (portokall, gjelbër, kuq) dhe paraqitja e planit kohor të semaforëve në udhëkryq
Paraqitja virtuale	Menagjimi i komandave me komandat: on, off, dark, flash, fixes ctrl, local ctrl, etc.
Eksportimi i të dhënave	Mundësi e eksportimi të të dhënave në format standard dhe në pajisje tjera
Historia e alarmimit	Paraqitja e historisë së alarmeve, komanda dërgohet në pajisje, dhe lajmërimet
Video analizat	Transmetimi i videos dhe detektimi i lëvizjeve, detektimi i gjysmë-kthimit, detektimi i bllokimit të automjeteve, detektimi i mos respektimit të dritës së kuqe, matja e shpejtësisë mesatare, detektimi i ndodhive specifike në trafik, OD matrix, detektimi i konflikteve, mbledhja e të dhënave në trafik.

4. Butonët për këmbësorë dhe pajisjet zëruese

Përshkrimi Teknik	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Dimensionet	254 x 105 x 107 mm
Pesha	Max. 2 Kg
Mbrojtja	IP 55
Temperatura punuese	-40°C deri në +60 °C
Shkalla e mbrojtjes	SK II – te dorëzohet certifikate nga trupa certifikuese
Rezistenca ndaj goditjeve	IR3 dhe IK09 - te dorëzohet certifikate nga trupa certifikuese
Struktura e dertimit	Duhet te jete modulare – me qellim te mirëmbajtjes me te lehtë
Tensioni punues	230 VAC +10%, - 15%, 50 Hz
Principi i punës	Duhet te aktivizohet me prekje Touch, si dhe duhet te ketë butonit për persona me nevoja te veçanta.
Te dhënat akustike	
Niveli min i zerit	30 dBA ne 1 m distance
Niveli Max i zerit	90 dBA ne 1 m distance

Frekuenca audio	300<x<3500 Hz
Përsëritja e tonit	0.5 deri ne 1.2 Hz
Tipet e zërit	Njësia akustike duhet te ketë mundësinë qe te ofroje 19 lloje te ndryshme te zërit
Standardet	Butonet duhet te jene ne harmoni me standardet: DIN32981; VDE832-100; EN50293; EN50556; ISO2360; EN12368; EC62208+IEC62262 Te gjitha këto certifikata duhet te dorëzohen me oferte.

DIMENSIONS

W = 105 mm

H = 254 mm

D = 107 mm




Fig.3.

butonave për këmbësorë

Shembull i

Referohu te paramasa

Projekti Ndërtimi i Hapësirave Publike në Qendër të Qytetit

Paramasa dhe Parallogaria

Rruga UÇK SEGMENTI 1 L1=0+125.33 km, bmes=19,20 m, tmes=8,5+5,0 m

Rruga UÇK SEGMENTI 2 L2=0+446.72 km, bmes=17,20 m, tmes=5,0 m

Rruga Nëna Terez L=0+172.93 km, bmes=20,00 m, tmes=8,0+3,0 m

Rruga Ismail Qemali L=0+081.59 km, bmes=10,00 m, tmes=2,5+2,25 m

Ltot=0+826.57km

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës. (Zyra të ketë kushte të mira për punë të jete e paisur me inventar, printer, internet, të ketë tavolin shtesë - të veçant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)	komplet	1.00	1,100.00 €	1,100.00 €
2	Pastrimi i terenit kontrollimi i instalimeve nentokesore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës (Vazo, shporta mbeturinash, reklama etj). Materialet e larguara transportohen në deponin e caktuar nga investitori max 15 km. Parafillimit të punimeve, Investitori-KK Gjakovë duhet të sigurojë të dhënat e instalimeve. Në rastë demtimi të instalimeve ekzistuese duhet të rregullojë vetë punëkryesi.	m'	951.00	0.80 €	760.80 €
3	Sherjëzimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	951.00	1.20 €	1,141.20 €
4	Demolimi dhe kurve skajor 18/24 cm së bashku me beton dhe transporti në deponi e caktuar nga investitori. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m'	3,500.00	1.40 €	4,900.00 €
5	Demolimi dhe kurve skajor së bashku me beton 10/24 cm dhe transporti në deponi e caktuar nga investitori. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m'	1,050.00	1.30 €	1,365.00 €
6	Demolimi i trotuareve nga asfalti dhe kubzat e betonit. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m ²	3,841.00	1.30 €	4,993.30 €
7	Demolimi (largimi) i pemëve dhe drunjëve përgjatë akseve dhe në afërsi të brezit të rrugës. Disa nga përmjet mund të përdoren perseri. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	42.00	7.00 €	294.00 €
8	Demolimi i pusëve ekzistuese të ujësllësit, kanalizimeve ose të ngjashme të cilat gjenden në trasen e rrugës së projektuar dhe rregullimi i kokës së pusëve (nga beton-armea) në nivelin e rrugës së re. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	65.00	100.00 €	6,500.00 €



9	Demolimi i pusetave ekzistuese te ujesjellësit, kanalizimeve ose te ngajshme te cilat gjinden në trasen e rrugës së projektuar, dhe rregullimi i pusetave te reja jasht trupit te rrugës. Në këtë pozicion të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik deri në 42 ton. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	10.00	300.00 €	3,000.00 €
10	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtkëndeshe dhe tjera (të elektrikes) te cilat kanë nevoj te pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit. Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	20.00	100.00 €	2,000.00 €
11	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtkëndeshe dhe tjera (të elektrikes) te cilat kanë nevoj te pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit dhe zenvendësimin e kapakëve te dëmtuar (42 ton). Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	6.00	300.00 €	1,800.00 €
12	Ngritja e grilles së ujëmbledhesave në trupin e rrugës ato te cilat kanë nevoj te pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e bazës per rivendosjen e grilles. Rregullimi i bazës se grillave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	50.00	50.00 €	2,500.00 €
13	Ngritja e grilles së ujëmbledhesave në trupin e rrugës ato te cilat kanë nevoj te pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e bazës per rivendosjen e grilles dhe zenvendësimin e grillave metalike të dëmtuar (42 ton). Rregullimi i bazës se grillave duhet të punohet me betoni i armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	10.00	180.00 €	1,800.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i pusetës te ujëmbledhesave Ø400mm nga betoni, dhe betonin e pllakës se poshtme C20/25 pusetës t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335) Në këtë pozicion llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e gypit shkarkues PEHD Ø200mm SN8, me gjatësi l=4m.	copë	15.00	180.00 €	2,700.00 €
15	Largimi i shtyllave te ndricimit me te gjitha elementet e saj (ankeri, themeli, kabllot) dhe transporti ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	35.00	35.00 €	1,225.00 €
16	Demolimi i shtyllave ekzistuese ant-parking. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km	copë	165.00	2.00 €	330.00 €
17	Thyrja e mureve nga beton-armea me trashësi t=20-30 cm dhe me h=30-60 cm dhe bartja e materialit ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km	m'	180.00	10.00 €	1,800.00 €
18	Thyrja bazave te reklamave dhe bartja e materialit ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	50.00	15.00 €	750.00 €

19	Thyrja e pllato S=30 m ² te PTK nga beton-armea me h=40-50 cm dhe bartja e materialit ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km. Ne ketë pozicion llogaritet edhe ndërtimi i pllato së re (nga beton-armea) ne nivelin e trotuarit.	m ²	30.00	100.00 €	3,000.00 €
20	Kontrollimi dhe pastrimi i rrjetit ekzistues te kanalizimit atmosferik me mjete dhe teknika të specializuara, (pastrimi i kolektorit ekzistues te kanalizimit atmosferik dhe pastrimi i pusetave ujëmbledhëse se bashku me gypin shkarkues).	m'	1,060.00	1.00 €	1,060.00 €
21	Kontrollimi dhe pastrimi i rrjetit ekzistues te kanalizimit fekal me mjete dhe teknika të specializuara.(pastrimi i kolektorit ekzistues te kanalizimit fekal)	m'	900.00	1.00 €	900.00 €
22	Incizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m'	826.57	1.50 €	1,239.86 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					45,159.16 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gerryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori max 15 km. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm dhe grryhet vetem shtresa finale. Po ashtu të largohet edhe shtresa e dytë në vendet kur kemi dëmtim te saj	m ²	18,108.00	2.70 €	48,891.60 €
2	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Pjesa e materialit të gërmuar e cila është me permbajtje gurore mund te perdoret për mbushje ne profilet ku mbushja është më e madhe se t=1.0 m. Në ketë pozicion është llogaritur gërmimi: - në trotualet e reja - rregullimi i bazës per vendosjen e gureve skajor - në rregullimin e kyqeve anësore - gërmimi për çvendosjen e ujëmbledhsave - gërmimi i themelit te murit - në pjesen e rrugëve-qe do te kemi parkingje paralele	m ³	3,601.98	4.00 €	14,407.93 €
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 60 MPa.	m ²	4,750.00	1.00 €	4,750.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					68,049.53 €

III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm t=40cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa. Materiali do të përdoret: - Në pjesën e rrugëve që do të kemi parkingje paralele - Në trotualet e reja - Në rregullimin e kycjeve anësore - Në çvendosjen e ujëmbledhsave - Në mbushjen prapa murit mbrojtës	m³	1,780.00	10.00 €	17,800.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Materiali do të përdoret: - Në pjesën e rrugëve që do të kemi parkingje paralele - Në trotualet e reja - Në rregullimin e kycjeve anësore - Në çvendosjen e ujëmbledhsave - Në bazën e themelit të murit t=20cm, b=80cm	m³	920.00	13.00 €	11,960.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. - Në pjesën e rrugëve që do të kemi parkingje paralele - Në trotualet e reja - Në rregullimin e kycjeve anësore - Në çvendosjen e ujëmbledhsave - Rregullimi i bazës për vendosjen e gureve skajor	m³	1,250.00	15.00 €	18,750.00 €
4	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 300 gr/m² Naue ose të ngjajshme (me norma evropiane CE, ETA, EPD, EN ISO 9864, 9863-1, 10319, 12236, 12956, 11058) në nënbazën rrugës. Palimi i gjeotekstilit duhet të jetë i rregullt 30 cm njëri mbi tjetrin. - Shtrimi i gjeotekstilit është i paraparë të kryhet tek zgjerimi i rrugës që do të përdoret për parkingje.	m²	755.00	1.50 €	1,132.50 €
5	Furnizimi, shtrirja e rëres për mbrojtje të gjeotekstilit nga demtimet e mundshme t=5.0 cm	m³	23.00	10.00 €	230.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh:			49,872.50 €
IV	Punët e Betonit				
1	Trotualet dhe gjelberimi				
1	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	3,300.00	13.50 €	44,550.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/24 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin), në këto pozicion hyjnë edhe perimetri i gureve skajor rreth drunjeve dekorativ	m'	590.00	10.00 €	5,900.00 €
3	Sanimi i kubzave ekzistuese dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm për trotualet ekzistuese. Kubzat duhet të jenë me dizajn të ngjajshme (20x10) cm të klasës C-30/37.	m²	250.00	6.00 €	1,500.00 €

4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashsi t=6cm për trotuare e reja ne pjesën e gjelbërimit ekzistues. Kubzat duhet të jenë me dizajn te ngajshme (20x10) cm me ato ekzistuese të klasës C-30/37.	m ²	1,140.00	11.50 €	13,110.00 €
5	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-20mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur)	m ³	65.00	14.00 €	910.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni për trotuare e reja me trashsi t=6cm. Kubzat duhet të jenë me dizajn si detal (20x10) cm klasës C-30/37. Shtresa finale e kubzave duhet te jetë nga rera nga gurëz te fisnikeruar graniti, trajtim hidrofobik, faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5. Me ngjyr të percaktuar nga investitori.	m ²	4,400.00	12.50 €	55,000.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni për trotuare e reja me trashsi t=10cm. Kubzat duhet të jenë me dizajn si detal (10x10 cm) ngjyre e bardhe klasës C-30/37. Shtresa finale e kubzave duhet te jetë nga rera nga gurëz te fisnikeruar graniti, trajtim hidrofobik, faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5	m ²	520.65	15.00 €	7,809.75 €
8	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-20mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur)	m ³	142.00	14.00 €	1,988.00 €
9	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=1cm. Moduli i shafitës duhet të jetë Mv >80MPa	m ³	500.00	15.00 €	7,500.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni për të verbër (taktile) për ecje dhe ndalim me trashësi t=8cm. Kubzat duhet të jenë me dizajn si detal (40x40 cm) klasës C-30/37. Shtresa finale e kubzave duhet te jetë nga rera nga gurëz te fisnikeruar graniti, trajtim hidrofobik, faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5	m ²	1,550.00	39.50 €	61,225.00 €
11	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për oaza gjelberuese. Në çmim përfshihet edhe humusimi t=20 cm i shtresës së sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m ² .	m ²	1,542.02	3.50 €	5,397.07 €
IV.1	Muri nga beton-armea (L=45m², h_{mes}=1.6 m²)				
1	Funizimi me material dhe vendosja ne vepër e betonit të varfur t _{mes} =10 cm, b=80cm. Betoni duhet të jetë i klasës C-16/20.	m ³	3.60	75.00 €	270.00 €
2	Funizimi me material dhe vendosja ne vepër e betonit për themel (50x70) cm. Betoni duhet të jetë i klasës C25/30. Në këtë pozicion përfshihet edhe kallupimi.	m ³	15.75	130.00 €	2,047.50 €
3	Funizimi me material, dhe vendosja ne vepër e betonit për betonimin e muritë t=25cm. Betoni duhet të jetë i klasës C30/37. Në këtë pozicion përfshihet edhe kallupimi.	m ³	18.00	135.00 €	2,430.00 €
4	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500. Armatura duhet të jetë me diametër Ø8, Ø10 deri Ø14.	kg	3,206.00	1.50 €	4,809.00 €

		Gjithsejtë totali me tvsh:			214,446.32 €
V	Punët e tjera				
1	Furnizimi me material dhe ndertimi i vazove (zhardonjerave) nga tullat 20x10x6 cm (qe janë te rezitueshme nga ngricat dhe kriprat) per lula dhe drunjë dekorativ. Dimensionet 1.4x1.4x0.70 cm Ne këtë pozicion llogaritet edhe baza nga beton-armea t=20cm, betoni C25/30 (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	copë	120.00	300.00 €	36,000.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e ulëseve përkaj rugës me (Dim 140cm). Ulëset duhet të jenë me konstruksion të njëjtë me pjesën e realizuar nga druri i ipregnuar rezistent ndaj kushteve atmosferilke.	copë	120.00	150.00 €	18,000.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina. Shportat duhet të jenë metalike jo të korrodueshme, dizajni të pershtatet me shportat ekzistuese të qytetit.	copë	120.00	50.00 €	6,000.00 €
4	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ në vazo (zhardonjera). Në këtë pozicion pëfshihet hapja e gropës, mjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, dhe pleherimi. Lloji i drurit përcaktohet nga investotori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë min 2m.	copë	120.00	35.00 €	4,200.00 €
5	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ. Në këtë pozicion pëfshihet hapja e gropës, mjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, pleherimi si dhe punimi i rrethojës rreth bazës së fidanit. Lloji i drurit përcaktohet nga investotori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë 4m.	copë	34.00	48.00 €	1,632.00 €
6	Furnizimi dhe muratimi i tullave në dy skajet pergjatë shiritit te gjelberimit. Forma e muratimit dhe dimensionet jane te paraqitura në pjesen grafike. Në kete pozicion hynë edhe baza nga beton-arme. Betonin t=20 cm C25/30 (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m'	1,550.00	15.00 €	23,250.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e grilës metalike (1.20x1.20)m rreth bazes së pemeve, për mbrojtjen e rrënjës dhe mundesin e rrjedhjes së ajrit dhe ujit. Grila duhet të siguroj një siperfaqe të përshtatshme për kembesoret. Modeli te zgjidhet nga investitori	copë	70.00	180.00 €	12,600.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e ulses metalik rrethore (jo koroduese) ose te ngjajshme per rrethë pemëve	copë	2.00	600.00 €	1,200.00 €
V.1	Muri nga tullat				
1	Furnizimi me material dhe ndertimi i murit nga tullat 20x10x6 cm (qe janë te rezitueshme nga ngricat dhe kriprat) me lartesi 20-30 cm. Ne këtë pozicion llogaritet edhe baza nga beton-armea t=20cm dhe b=30cm. Betonin duhet te jetë C25/30 (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m'	370.00	59.00 €	21,830.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh:			124,712.00 €
VI	Punët e Asfaltit				

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në zgjerimet e rrugës dhe në kyçjet e rrugëve ekzistuese, t=8cm. Shtrimi i shtresës së asfaltit BA 0/22 mm parashihet edhe në sipërfaqet e demtuara të rrugës gjatë gërryerjes.	m ²	3,850.00	12.00 €	46,200.00 €
2	Furnizimi dhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion	m ²	18,108.00	1.00 €	18,108.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB11-s mm (ZHAVORI është nga guri eruptiv) në rrugë dhe në kyçjet e rrugëve ekzistuese, t=4cm	m ²	18,208.00	8.10 €	147,484.80 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					211,792.80 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
2	Testimet e Gurëve skajorë	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
3	Testimet e tullave	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
4	Testimet e Kubëzave të Betonit	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
5	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					3,000.00 €

Rekapitulimi

I	Punët Pregaditore	45,159.16 €
II	Punët e Gërmimit	68,049.53 €
III	Punët e Zhavorit	49,872.50 €
IV	Punët e Betonit	214,446.32 €
V	Punët e tjera	124,712.00 €
VI	Punët e Asfaltit	211,792.80 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	3,000.00 €
Gjithsej me TVSH:		717,032.30 €

Elektrika

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
I	Punët e Ndriqimit				
1	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim:(60x40)cm.	m	1,971.00	3.50 €	6,898.50 €
2	Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (100x100x100)cm për vëndosjen e shtyllave dekorative 8m.	m³	92.00	6.00 €	552.00 €
3	Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit deri në 10km në një vend (te caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.60x0.40)x1971m	m³	474.00	2.00 €	948.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 20 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.30)x1971m për kanalin e ndriqimit	m³	237.00	15.00 €	3,555.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (1x1x0.20)m në pjesën e gropuar të bazës së drites.	m³	20.00	13.00 €	260.00 €

6	Furnizimi, transporti i shtyllave të ndriqimit sanli dekorative me dizajnë sipas vizatimit dhe përshkrimit teknikë 8m dy krahëshe është bërë nga materiale cilësore me produkte standarte dhe i qëndrueshëm për nga struktura e tij, me matriale të ndryshme për kompletimin e shtyllës dekorative, ku fundi i shtyllës pjesa dekorative 100cm lartësi nga toka është i bërë nga alumini me disa gravime dekorimi me matrial baker, shtylla kryesore e tubit jenë te pergaditura nga rrotullimi i nxehtë i tubit të çelikut S275JR UNI EN 10025 të salduar me frekuencë të lartë, si dhe i galvanizuar me zhytje të nxehtë sipas standarteve UNI EN ISO 1461, pas galvanizimit të ngjyrosur me ngjyr pluhur elektrostatiqe te plastifikuar në temperatur 180° me ngjyrë të zezë dhe motive të arta. Shtylla dekorative përbëhet nga: 1.Stuktura kryesore(Tubi çelikt) të përbër ashtu te cekura më lartë. 2.Pjestë dekorative matriali. 3.Krahtë (lirat) dekorativ të punuar me dizajnë sipas vizatimit dhe përshkrimit teknikë me matriale dekorative alumin dhe baker të inkoperuar në shtyllë, me njërin krah në distancë nga toka 8m kahë pjesa e rruges, si dhe me krahun nga pjesa e këmsorve në distancë nga toka 4m. 4.Dy dritat LED, drita LED me pamje nga rruga me kapacitet 100W, si dhe drita tjetër LED me pamje nga tretuari 45W me këto karakteristika të dhënë me poshtë.	copë	92.00	2,000.00 €	184,000.00 €
7	Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 cop Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider (ose te ngjajshme) -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	4.00	500.00 €	2,000.00 €
8	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3)	copë	4.00	150.00 €	600.00 €
9	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" (ose te ngjajshme) 3x230/400V ose te ngjaj	copë	1.00	100.00 €	100.00 €

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i rele së Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	4.00	100.00 €	400.00 €
11	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x50 mm2 (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarë(KSHN-1,KSHN-2, KSHN-3,KSHN-4) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatëse për kyçje.	m'	650.00	6.00 €	3,900.00 €
12	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet përkatëse për kyçje.	m'	2,489.00	3.00 €	7,467.00 €
13	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 50mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00- 4x50 mm2(Al) në orman dhe në kyçjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	3.00 €	48.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 16 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00-4x16 mm2 Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	368.00	2.00 €	736.00 €
15	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	m'	186.00	2.50 €	465.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 35,50,70mm2	copë	185.00	1.50 €	277.50 €
17	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	133.00	1.00 €	133.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	1,472.00	1.00 €	1,472.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	178.00	1.50 €	267.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyçjen dhe lidhjen e kabllave 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	245.00	0.10 €	24.50 €
21	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	2,109.00	4.00 €	8,436.00 €
22	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	176.00	1.00 €	176.00 €
23	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kablos energjetike në kanal.	m'	2,000.00	0.40 €	800.00 €
24	Furnizimi,transporti dhe montimi i bazamentit MB30 me gypa të brinjëzuar + armatura, beton të klases C-25/30 me dimensione (0.8x0.8x0.8) për shtyllat dekorative së bashku me anker dhe me të gjitha elementet përkatëse për lidhje të shtyllës dekorative.	copë	92.00	150.00 €	13,800.00 €
25	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës "ARALDITIT " RST N i vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kablos ndriquese	copë	92.00	23.00 €	2,116.00 €
26	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	92.00	2.00 €	184.00 €
27	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	2,489.00	1.30 €	3,235.70 €
28	Sigurimi i të gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokëzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					243,351.20 €

Rekapitulimi		
I	Punët e Ndriqimit	243,351.20 €
Gjithsej me TVSH:		243,351.20 €

Vërejtje:

Llambat LED 100W dhe 50W, nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë, te jete e Certifikuar me CE, ENEC:

- Mbrojtje nga lagështia; IP66
- Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar, qe mundeson jetëgjatsine e Llames.
- Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\ 000$ (h)
- Efikasitet të ndriqueshmërisë: ≥ 146 lm/W
- Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20
- Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle.
- Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K-6500K$
- Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz)
- Faktor të fuqisë: ≥ 0.92
- Temperaturë pune: $(-20 \dots +40)^{\circ}C$
- Mbrojtje në goditje: IK09
- Garancioni: ≥ 5 vite.

LED 100W ka ndriqeshmeri 14600 lm.
LED 50W ka ndriqeshmeri 6570 lm.

SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL

L = 824,98 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
I. SINJALIZIMI HORIZONTAL					
1	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore për ndarjen e shiritave te trafikut, vijave kufizuese të aksit rrugor, vijave kufizuese të ishullit, vijave te ven-parkimeve dhe vijave të rrugeve dytesore (b=15 cm), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	5592.66	3.00 €	16,777.98 €
2	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve për këmbësorë (W=50 cm), me ngjyrë të bardhë me TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m ²	520.21	19.00 €	9,883.99 €
3	Furnizimi dhe realizimi i ishujve ndares, me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m ²	45.70	19.00 €	868.30 €
4	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese (L=5 m), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	50.00	32.00 €	1,600.00 €
5	Furnizimi dhe realizimi i mbishkrimeve TAXI (h=1.6 m, L=2 m), me ngjyrë të verdhë TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	24.00	32.00 €	768.00 €

6	Furnizimi dhe realizimi i simbolit për persona me aftësi të kufizuara (sipas standardit), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	3.00	20.00 €	60.00 €
7	Furnizimi dhe realizimi i ngjyrosjes së vend-parkimit për persona me aftësi të kufizuara, me ngjyrë të kaltër TERMOPLASTIK 3mm, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	36.00	20.00 €	720.00 €
8	Furnizimi dhe realizimi i vend-ndaljes së autobusëve me simbolin BUS, me ngjyrë të verdhë, TERMOPLASTIK 3mm, ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	2.00	200.00 €	400.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					31,078.27 €
II. SINJALIZIMI VERTIKAL					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	37.00	75.00 €	2,775.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë trekëndeshi (B 90 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	15.00	75.00 €	1,125.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (90 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	2.00	100.00 €	200.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	48.00	75.00 €	3,600.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë katrore (50x50 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	8.00	65.00 €	520.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtekëndeshi - tabela plotesuese (30x60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008	Cope	9.00	60.00 €	540.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtkëndëshi (100x25 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008	Cope	16.00	110.00 €	1,760.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 450 cm, për vendosje të 2 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50 x 50 x 80 cm)	Cope	33.00	35.00 €	1,155.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli (h:90 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x60 cm)	Cope	40.00	40.00 €	1,600.00 €
9	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 340 cm, për vendosje të 1 simboli (h:60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 60 cm)	Cope	49.00	25.00 €	1,225.00 €

10	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 330 cm, për vendosje të 3 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x80 cm)	Cope	2.00	30.00 €	60.00 €
11	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 250 cm, për vendosje të 2 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x60 cm)	Cope	2.00	25.00 €	50.00 €
11	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 130 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x30 cm)	Cope	8.00	25.00 €	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL					14,810.00 €

REKAPITULLIMI - SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL		
I	I. SINJALIZIMI HORIZONTAL	31,078.27 €
II	II. SINJALIZIMI VERTIKAL	14,810.00 €
Gjithsej totali me TVSH		45,888.27 €

Rekapitulimi		
I	Rrugët	717,032.30 €
II	Elektrika	243,351.20 €
III	Sinjalizimi	45,888.27 €
Gjithsej me TVSH:		1,006,271.77 €

PARKU NE QENDER, ISH-KAZERMA

RENOVIMI ISH OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MUZIKËS NË GJAKOVË					
1. PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE					
5. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					
Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
5.4	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e mureve dhe tavaneve me ngjyre te klasit te pare, ngjyren e aprovon paraprakisht organi mbikeqyres.	m²	100	1.00 €	100.00 €
Totali me tvsh5:					100.00 €
8. PUNET E FSADES					
Poz.8	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
8.2	Furnizmi me material dhe ngjyrosja e mureve te fasades me ngjyre te jashtme kualitative , ne baze te vizatimeve	m²	350	2.50 €	875.00 €
Totali me tvsh 8:					875.00 €
9. PUNET E KULMIT					
Poz.9	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
9.9	Furnizimi me material dhe montimi i ullqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar Ø120mm. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse dhe mbajtësit e nevojshëm.	m'	40	6.50 €	260.00 €

9.1	Furnizimi me material si dhe montimi i profileve/pengesave nga llamarina e plastifikuar për mbrojtje nga rrëshqitjet e borës. Të punohen sipas projektit ose sipas rekomandimeve të prodhuesit varësisht nga lloji i përzgjedhur.	m ²	350	0.15 €	52.50 €
9.11	Furnizimi me material (shirit FeZn 20x3mm) dhe punimi i rrufepritesit në kulmet e pjerreta në ter siperaqen e kulmit të objektit. Punimet përfshijnë të gjitha lidhëset, mbajteset metalike që nevojiten për ekzekutim të këtij pozicioni. Vërejtje: Të bëhet adaptimi i rrufepritesve të kulmit dhe lidhja në pertokezim ekzistues të objektit.	m ²	350	0.60 €	210.00 €
Totali me tvsh 9:					522.50 €

10. PUNET TJERA

Poz.10	Përshkrimi i pozicionit				
10.1	Furnizimi dhe montimi me pllaka të keramikës në dyshe me te banjove . Në qmim përfshihet ngjitesia dhe fuga.	m ²	20	16.00 €	320.00 €
10.2	Furnizimi dhe montimi me pllaka të keramikës në mure të banjove . Në qmim përfshihet ngjitesia dhe fuga.	m ²	20	16.00 €	320.00 €
10.3	Furnizimi dhe montimi me pllaka të kuarcit në dyshe me te tere objektit . Në qmim përfshihet ngjitesia dhe fuga.	m ²	200	11.00 €	2,200.00 €
10.4	Furnizimi dhe montimi me pllaka të kuarcit 1 cokolles prej 10cm në tere objektit . Në qmim përfshihet ngjitesia dhe fuga.	m ¹	120	16.00 €	1,920.00 €
10.5	Furnizimi dhe montimi me granit natyral prej 2 cm në shkallët dhe pushmoren në hyrjen e objektit .	m ²	7	45.00 €	315.00 €
Totali me tvsh 10:					5,075.00 €

REKAPITULLIMI

5. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES	100.00 €
8. PUNET E FSADES	875.00 €
9. PUNET E KULMIT	522.50 €
10. PUNET TJERA	5,075.00 €
Totali me tvsh:	6,572.50 €

Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të klasit të parë, mostrat paraprakisht duhet të aprovohen nga organi mbikqyres. Në të gjitha pozicionet përfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Në rastet e demolimit, të gjitha mbeturinat të dërgohen në deponi. Për ndonjë ndryshim eventual, paraprakisht të konsultohet Projektanti.

Vërejtje: Galenteri e banjove nuk janë pjesë e kësaj paramasa. Llojin dhe tipin e galenterisë dhe të elementet sanitare do të zgjedhen nga investitori, gjegjësisht menaxheri

3. INSTALIMET ELEKTRIKE

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
1	Furnizimi dhe montimi i kabllave furnizuese NYY –A 4x16mm ² nga Kuadri Kryesor të Shpërndarës të objektit afër 3x220/380 V deri në kuadrin kyqës të objektit KKO, kabllot duhet të futet në gyp të brinjëzuar Ø35 dhe të shtrihet në kanal me thellesi h=80cm.	m'	50	2.50 €	125.00 €

2	Hapja e kanalit ne thellesin deri h=80cm' ,shtrirja e gypit te brinjezuar ø35 neper te cilen eshte deportuar kablli I furnizimit te objektit,ne cmime te llogaritet edhe mbulimi I kabllos dhe kthimi I terenit ne gjendjen ekzistuese.	m'	50	2.00 €	100.00 €
3	Furnizimi dhe montimi I nderpresit automatic AS 50A I cili vendoset ne Kuadrin Kryesor Shperndares te objektit ne afersi,kyqja ne rrjetin elektrik dhe kyqja e kabllos se furnizimit NYY-A 4x16mm² per objektin ne fjale,	copë	1	45.00 €	45.00 €
4	Furnizimi dhe montimi I Perques P-1x10mm2 per lidhjen e KKSH me tokzim.	m'	10	2.00 €	20.00 €
5	Siguresa gjysemautomatike 10A	copë	10	2.50 €	25.00 €
6	Siguresa gjysemautomatike 16A	copë	12	2.50 €	30.00 €
7	Siguresa gjysemautomatike IIIp 20A	copë	1	2.50 €	2.50 €
8	Material tjetër lidhes	copë	1	16.00 €	16.00 €
9	Furnizimi dhe realizimi i tokëzimit te themeleve me shirit FeZn 25x4mm²	m'	60	1.50 €	90.00 €
10	Furnizimi dhe montimi I mbajtseve te shiritit të zinkuar të rrufepritësit në kulem	copë	54	1.50 €	81.00 €
11	Lidhese te zinkuara per lidhjen e ,vazhdimin e shiritit FeZn 24x4mm²	copë	14	3.50 €	49.00 €
12	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokëzimit	komplet	1	220.00 €	220.00 €
13	Furnizimi dhe montimi I ndërpresave te thjeshte	Cope	7	3.00 €	21.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave serik	Cope	3	3.00 €	9.00 €
15	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave alternative	Cope	4	3.00 €	12.00 €
16	Priza njëfazore	Cope	18	3.00 €	54.00 €
17	Priza trefazore	Cope	1	3.00 €	3.00 €
18	Priza për TV	Cope	5	3.50 €	17.50 €
19	Priza për tel. dhe internet	Cope	5	3.50 €	17.50 €
20	Trupá ndriques akumuluese	Cope	10	11.00 €	110.00 €
21	Trupa ndriques sipas skemes	copë	46	11.00 €	506.00 €
22	Kablli I TV antenes	m'	210	0.80 €	168.00 €
23	Kablli I internetit	m'	210	0.80 €	168.00 €
24	Material I imet shpenzues (gipsi,bulona,teli,etj)	komplet	1	45.00 €	45.00 €
GJITHËSEJT INSTALIMET ELEKTRIKE					1,934.50 €

4. INSTALIMET MAKINERIKE

1.0 RRJETI DHE RADIATORET

Pos.1	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
1	Furnizimi dhe montimi I radiatoreve prodhim "KOSOVA TERM" Gjilanit te kompletuar me valvola çajrosje klasike , tapa etj				
	22-605/1400	cope	8	100.00 €	800.00 €
	22-605/1600	cope	1	100.00 €	100.00 €
	Gypor 600/1400	cope	2	15.00 €	30.00 €
2	Mbajtese te radiatoreve	cope	18	7.00 €	126.00 €

3	Furnizimi dhe montimi I valvolave te sistemit njegypor 1/2" me termokoke	cope	11	7.00 €	77.00 €
4	Furnizimi dhe montimi I valvolave kthyes 1/2"	cope	2	7.00 €	14.00 €
5	Lidhese tub radiatori 16x2	cope	18	7.00 €	126.00 €
6	Lidhese tub kolektori 16x2	cope	18	7.00 €	126.00 €
7	Ngjyrosja e gypave me ngjyre baze (2 shtresa)	cope	1	120.00 €	120.00 €
8	Shqyrtimi i instalimit në të ftohët dhe të nxehtë	cope	1	120.00 €	120.00 €
TOTALI ME TVSH POZICIONI 1					1,639.00 €

2.0 NENSTACIONI

Pos.2	Përshkrimi i punëve				
1	Furnizimi dhe montimi I kembyesit te nxehtesis me kapacitet Q=50kw ;t1,t2=120/80 - t3/t4=80/60 pmax=16bar prodhim Alfa Laval	cope	1	220.00 €	220.00 €
2	Furnizimi dhe montimi I valvoles rregulluese DN 20 komplet me senzoret e temperatures se brendshme (0-150 oC)dhe sensorin e jashtem te temperatures (-50 deri +50 oC),kutija e njehsoreve (MWh,m3/h) matesin e energjise DN 50 - prodhim Danfoss	set	1	220.00 €	220.00 €
3	Pompa qarkulluese tip:UPS 32-70/180	cope	1	90.00 €	90.00 €
4	Ene zgjerimi V= 50 L	cope	1	90.00 €	90.00 €
5	Valvole sferike me holander 5/4"	cope	4	90.00 €	360.00 €
6	Valvole sigurimi fi 15 x 1/2" x 3 bar	cope	2	90.00 €	180.00 €
7	Valvole zb-mb 1/2"	cope	1	90.00 €	90.00 €
8	Termomanometer	cope	1	90.00 €	90.00 €
9	Gyp çeliku DN25	m	24	2.00 €	48.00 €
10	Gyp çeliku DN32	m	18	2.00 €	36.00 €
11	Valvole automatike e qajrosjes 1/2"	cope	2	90.00 €	180.00 €
12	Materiale shpenzuese: redukuese Zn,brylla Zn ,T-element etj.	1	1	20.00 €	20.00 €
TOTALI ME TVSH POZICION 2					1,624.00 €

3.0 GYPAT E PARAIZOLUAR

Pos.3	Përshkrimi i punëve				
1	Punimi I shahtes nga betoni per kyqjern ne rrjetin e ngrohtores me dimensione 1.50x1.50x1.50 m	cope	1	90.00 €	90.00 €
2	Valvola sferike flutur DN 25	cope	2	90.00 €	180.00 €
3	Hapja e kanalit per vendosjen e gypave te paraizoluar .Dimensionet e kanalit 0.6m x 1.2m	m³	45	2.00 €	90.00 €
4	Mbushja e kanalit me rere 1,2,3,4 mm me trashesi nga 10 cm nen gypa + 10 cm mbi gypa	m³	25	2.00 €	50.00 €
5	Furnizimi dhe instalimi I Gypave i çelikut me tegel i paraizoluar, l=6000 mm komplet me lidhese (mufa,purpen)Ø33.7x3.6 (DN25)	m	12	2.00 €	24.00 €
6	Furnizimi dhe montimi I Kthesave të çelikut të paraizoluara Ø33.7x3.6 (DN25)	copë	4	90.00 €	360.00 €

7	Mbushja me uje dhe shperlarja e instalimeve ne presion 15 bar dhe kohezgjatje 24 ore.	copë	1	2.00 €	2.00 €
8	Mbushja e kanalit me dhe,ngjeshja dhe kthimi i trases ne gjendjen e meparshme	m³	30	7.00 €	210.00 €
TOTALI ME TVSH POZICIONI 3					1,006.00 €
Gjithsej Instalimet Makinerike					4,269.00 €

2. INSTALIMET E UJË&KANALIZIMIT

2	RRJETI I KANALIZIMIT				
2.1	Lidhja në rrjetin kryesor në rrjetin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Lidhja të bëhet në pusëtën ekzistuese. Në çmim të llogaritët shpuarja e pusëtës, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me llaç betoni	Komplet	1	250.00 €	250.00 €
2.3	Blerja dhe montimi i kokës ventiluese nga PVC Ø125mm. Kjo do të vendoset në fund të vertikales, me mbrojtjen e sipërfaqes së kulmit nga depërtimi i shiut.	copë	1	10.00 €	10.00 €
2.4	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø75mm të shtrënguar për dyshe.	copë	2	15.00 €	30.00 €
Gjithsej RRJETI I KANALIZIMIT					290.00 €
3	RRJETI I UJËSJELLËSIT				
3.1	Kyqja në rrjetin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritët blerja, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme. Gjithnjë sipas detalit të dhënë në projekt.	Komplet	1	110.00 €	110.00 €
3.7	Blerja dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shuarjen e zjarrit DN 5/4". Në çmim të llogaritët të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kutia, valvula, gypi fleksibël, spërkatësi etj).	copë	1	110.00 €	110.00 €
3.8	Blerja dhe montimi i njehsorit të ujit, DN5/4" komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (vallulat, valvula njëkahore, filteri, FF, T, Q etj.). Gjithnjë sipas detalit	copë	1	110.00 €	110.00 €
Gjithsej RRJETI I UJËSJELLËSIT					330.00 €
4	ELEMENTET SANITARE				
4.2	Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin etj)	copë	4	110.00 €	440.00 €
4.3	Blerja dhe montimi i bojlerit V=10l, komplet (gypat, valvula, EK-valvulat etj)	copë	2	100.00 €	200.00 €
Gjithsej ELEMENTET SANITARE					640.00 €
Përmbledhje					
1	RRJETI I KANALIZIMIT				290.00 €
2	RRJETI I UJËSJELLËSIT				330.00 €
3	ELEMENTET SANITARE				640.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh: INSTALIMET E UJË&KANALIZIMIT					1,260.00 €

REKAPITULIMI

1	PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE	6,572.50 €
2	INSTALIMET E UJË&KANALIZIMIT	1,260.00 €
3	INSTALIMET ELEKTRIKE	1,934.50 €
4	INSTALIMET MAKINERIKE	4,269.00 €

Gjithsej RENOVIMI ISH OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MUZIKËS NË GJAKOVË

14,036.00 €

Ndërtimi i Kiosqeve (Barkafe) në Parkun e Qytetit-Gjakovë

1. PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE

1. PUNËT E PREGATITORE

Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
1.2	Furnizimi me material dhe kyqjet e perkoheshme ne ujesjelles,kanalizim dhe rretin elektrik.	copë	1	10.00 €	10.00 €
1.4	Furnizimi dhe vendosja e kontinjerit-zyres.	copë	1	150.00 €	150.00 €
1.7	Furnizimi me material dhe rrethimi i pjeses se truallit , me rrethojë metalike apo me rrethojë në konstruksion me llamarinë ose të ngjajshme por të sigurt dhe pengesë për të pamundësuar qasjen e qytetarëve,nxenesve dhe personave të pautorizuar në mbrenda vendpunishtes.Kjo rrethoje duhet te hiqet pasi te kryhen punet ndertimore.	m'	115	1.00 €	115.00 €
Gjithsej totali me TVSH					275.00 €

3. PUNËT E ZHAVORIT

Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
3.1	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit fraksion 0-60mm ne tabanin e themeleve-nen pllaken betonarme.Trashesia e tamponit te jete t=20cm.	m³	10	7.00 €	70.00 €
	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit fraksion 0-31.50mm ne tabanin e themeleve-nen pllaken betonarme.Trashesia e tamponit te jete t=10cm.	m³	5	7.00 €	35.00 €
Gjithsej totali me TVSH					105.00 €

4. PUNËT E BETONIT

Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
4.4	Furnizimi me material si dhe betonimi i pllato's para-mbrapa dhe ansash objektit me beton te armuar ,trashesi t=15 cm,C-20/25 MPa.Pjesa e pllato's mbi te cilen punohet dysHEMEJA me derrasa dhe pllaka betoni.	m3	15	45.00 €	675.00 €
Gjithsej totali me TVSH					675.00 €

6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT

Poz.6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
6.2	Hidroizolimi i nyjeve sanitare në dysHEME dhe në mure me lartësi h=100cm me 2 lyerje me masë të fortë izoluese (material 2 komponentësh i tipi Ardex 8+9) ose të ngjajshme i cili aprovohet nga organi mbikëqyrës.	m2	71.5	4.50 €	321.75 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					321.75 €
7. PUNËT E MURATIMIT					
Poz.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
7.1	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve M-01 ne shtresa si ne vijim: -Panel OSB 18mm,i ngjyrosur me ngjyre druri; -Trajet druri(vertikale) 100x50 mm; -Lesh mineral 10 cm; -PVC-foli; - Panel OSB-18mm; -Listela (vertikale) 50x30mm; Fasade me derrasa termowood t=20mm. Trashesia e murit me te gjitha shtresat t=20cm.	m²	30	19.00 €	570.00 €
7.2	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve M-02 ne shtresa si ne vijim: -Suvatim i brendeshem; -Gips pllaka 2x12.5mm; -Konstruksioni mbajtes i knaufit +lesh mineral 10cm; -Gips pllaka 2x12.5mm; -Fasade me strukture 1.5mm; -Ngjyrosje me ngjyre per perdorim te jashtem.Trashesia e murit me te gjitha shtresat t=15cm.	m²	106	19.00 €	2,014.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve M-03 ne shtresa si ne vijim: -Suvatim i brendeshem; -Gips pllaka 2x12.5mm; -Konstruksioni mbajtes i knaufit +lesh mineral 10cm; -PVC-foli; -Panel OSB-18mm; -Listela (vertikale) 50x30mm; Fasade me derrasa termowood t=20mm.Trashesia e murit me te gjitha shtresat t=20cm.	m²	16	19.00 €	304.00 €
7.4	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve M-04 ne shtresa si ne vijim: Suvatim i brendeshem; Gips pllaka 2x12.5mm; Konstruksioni mbajtes i knaufit +lesh mineral 10cm; Suvatim i brendeshem; Trashesia e murit me te gjitha shtresat t=15cm.	m²	105	19.00 €	1,995.00 €
7.5	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve te atikes se kulmit M-05 ne shtresa si ne vijim:-Konstruksioni metalik(profile 40x40mm); -Panel OSB-18mm; -Listela 50x50mm+lesh mineral 5cm; -Panel OSB-18mm; -PVC-foli; -Listela (vertikale) 50x30mm; -Fasade me derrasa termowood t=20mm.Trashesia e murit me te gjitha shtresat t~20cm.	m²	75	19.00 €	1,425.00 €

Gjithsejtë totali me tvsh:					6,308.00 €
9.PUNËT E DYSHEMESË					
Poz.9	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total me tvsh
	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemesë epokside nga poliuretani, duke përfshirë edhe punimin e cokllës me listella këndore si dhe trajtimin paraprak të bazës së estrihut me makinë gërryese dhe thithje të pluhurit për eliminimin e shtresës së dobët që të mundësohet ngjije sa më e mirë. Në çmim të përfshihet edhe mbushja e fugave punuese me material adekuat si dhe sanimi i plasaritjeve të bazës së estrihut.				
9.1	Dysheme epokside me trashësi 3 mm me shtresat vijuese: • Shtresa e parë bazë epokside StoPox GH 205• Shtresa e dytë bazë epokside StoPox GH 205 me shtesa të rërës së kuarcit. • Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur IB 500 me trashësi nga 2-3 mm me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës. • Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur WV 205 si lyerje transparente për mbrojtjen e dyshemesë nga rrezet UV. • Shtresa e politurës me StoDivers P110 si lyerje transparente për mirëmbajtje më të mirë. Ngjyra: RAL 5024 dhe RAL 6034.	m ²	110	28.00 €	3,080.00 €
9.2	Coklla nga këndoret e aluminit, tipi R20, me lartësi h=7cm, që ngjiten me akril dhe sipas nevojës fiksohen edhe me vida. Fuga duhet të mbushet me akril dhe e tërë sipërfaqja duhet të ngyroset me dy shtresa ngjyrë të njëjtë si dyshemeja epokside.	m'	50	10.00 €	500.00 €
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave te keramikes ne dyshemet e kthines se depose te parapara me projekt, te jene te klasit te pare. Aprovimin e mostres e bene organi mbikeqyres.	m2	25	8.00 €	200.00 €
9.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e shiritit nga pllakat keramike identike si ne dysheme t=1.0cm ne perimeter me lartesi 8cm.	m'	20	4.00 €	80.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					3,860.00 €
10.PUNËT E KERAMIKËS					
Poz.10	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
10.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave te keramikes ne dyshemet e kthinave hidrosanitare, te jene te klasit te pare. Aprovimin e mostres e bene organi mbikeqyres.	m ²	27	14.00 €	378.00 €
10.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave te keramikes ne muret e kthinave hidrosanitare, te jene te klasit te pare. Aprovimin e mostres e bene organi mbikeqyres. Lartesia e pllakave te jete 1.40m nga dyshemeja.	m ²	73	14.00 €	1,022.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					1,400.00 €
11. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					

Poz.11	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
11.1	Furnizimi me material si dhe lyerja e suvatimit të brendeshëm me baze (primer)-para fazes së suvatimit (shtresës rrafshuese).	m ²	280	2.50 €	700.00 €
11.2	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës finale të suvatimit me abribe të klasit të parë i të gjitha sipërfaqeve të parapara me projekt, të punohet sipas standardeve me të gjitha materialet-shtresat tjera adekuate.	m ²	280	3.00 €	840.00 €
11.3	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të brendshme me ngjyrë të klasit të parë, aprovimin e mostres e bene organi mbikqyres.	m ²	208.5	2.50 €	521.25 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					2,061.25 €

12. PUNËT E KULMIT

Poz.12	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
12.3	Furnizimi me material si dhe mvëshja e murit të atikës nga ana e brendshme e kulmit me llamarinë të plastifikuar. Verejtje: Në qmim të përfshihet edhe konstruksioni mbajtës nga profilet metalike nëse është e nevojshme si dhe të montohen sipas instruksioneve të prodhuesit, me të gjitha lidhjet dhe aksesoret e nevojshëm përfshirë lajsnet etj.	m ²	48	14.00 €	672.00 €
12.6	Furnizimi me material si dhe vendosja e "L" llajsneve nga llamarina e plastifikuar tek muri ballor i kulmit. Shtrirja e llamarinës rreth 25 cm.	m'	14.5	2.00 €	29.00 €
12.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e ulluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar Ø-100mm	m'	10	5.00 €	50.00 €
12.8	Furnizim me material si dhe mbulim i murit të atikës me llamarinë të plastifikuar. Shtrirja e llamarinës rreth 33 cm.	m'	58.8	5.00 €	294.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					1,045.00 €

13. PUNËT E ZDRUKHTARISË

Poz.13	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
	Furnizimi transporti dhe montimi i Dritare nga Alumini me ure termike ngjyrë antracid me hapje dhe kiperim. Xham të dyfishtë (termopan-double glazing) trashësi totale 4+12+4 mm. Punimi i dritareve duhet të bëhet sipas skemës dhe përshkrimit.				
13.1	WD-01, Dim. 424x320cm	copë	1	150.00 €	150.00 €
13.2	WD-02, Dim. 750x320cm	copë	1	150.00 €	150.00 €

	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga Alumini me ure termike ngjyre antracid.Xham te dyfishte (termopan-double glazing) trashesi totale 4+16+4 mm. Punimi i dyerve duhet të bëhet sipas skemës dhe pershkrimit.				
13.3	Dim. D-01, 200x320cm	copë	1	400.00 €	400.00 €
	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga Alumini me ure termike ngjyre e bardhe. Xham te dyfishte (termopan-double glazing) trashesi totale 4+16+4 mm+panell alumini Punimi i dyerve duhet të bëhet sipas skemës dhe pershkrimit.				
13.4	Dim. D-02, 90x210cm	copë	3	180.00 €	540.00 €
13.5	Dim. D-03, 80x210cm	copë	2	200.00 €	400.00 €
13.6	Dim. D-04, 100x210cm	copë	1	230.00 €	230.00 €
	Furnizimi transporti dhe montimi i HPL paneleve per ndarjet ne kthinat hidrosanitare ngjyre e bardhe, trashesi panellit 12 mm. Ne çmim perfshihen edhe dyert,plakat ankeruese dhe aksesoret tjere.Të bëhen sipas skemës dhe pershkrimit.				
13.7	Dim. HPL-01, 130x240cm	copë	1	110.00 €	110.00 €
13.8	Dim. HPL-02, 166x240cm	copë	1	110.00 €	110.00 €
13.9	Dim. HPL-03, 95x240cm	copë	1	110.00 €	110.00 €
13.1	Dim. HPL-04, 182x240cm	copë	1	110.00 €	110.00 €
13.11	Dim. HPL-05, 177x240cm	copë	1	150.00 €	150.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					2,460.00 €
14. PUNËT E TAVANIT TË VARUR					
Poz.14	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
14.1	Furnizimi me material,montimi i tavanit te varun "Armstrong" i plastifikuar 60x60 cm-rezistent ndaj lageshtise. Verejtje:Punohen tavanet e kthinave hidrosanitare dhe kthina e depos.	m²	51.5	16.00 €	824.00 €
14.2	Furnizimi me material,montimi i tavanit te varun nga OSB panelet perfshire dhe konstruksionin mbajtes nga profilet metalike 40x40mm. Verejtje:Punohen tavani i kthines kryesore ne objekt-byfese dhe kuzhines.Shif projektin-prerja terthore	m²	115	16.00 €	1,840.00 €
14.3	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës nga ana e jashtme për cokullën e Objektit me fasadë kulir, te perfshihet edhe stiroduri 3cm me te gjitha shtresat adekuate.	m²	15.5	4.00 €	62.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					2,726.00 €
15. PUNËT E NDRYSHME					
Poz.15	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh

15.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave nga betoni 40x40 cm,t=4 cm,ne perimenter te jashtem te objektit per trotuare.Kubezat vendosen mbi pllato BA dhe ngjiten bazuar sipas pershkrimit te prodhuesit.Pllakat duhet te jen jo te rreshqiteshme dhe rezistente per kushte ne ambient te jashtem.	m²	40	9.00 €	360.00 €
15.2	Furnizimi me material,shtrimi i patosit-derrasave ne dysHEME te trotuareve(pjesa para objekti dhe nje pjese anash) .Derrasat kan trashesi 24mm dhe jane te pershtateshme per perdorim te jashtem.Fiksohen me bulona inoxi per konstruksionin gjithashtu nga derrasat 24mm ndersa konstruksioni (derrasat 100x24mmxL me bulona fiksohen ne pllato Ba dhe vendosen jo me large se 40-50 cm mes veti.	m²	60	12.00 €	720.00 €
15.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e solbankave nga ana e brendeshme tek hapesira e dritareve nga materiali mermer me trashesi 2cm dhe gjeresi pre 15cm, te vendosen sipas standardeve ndertimore.	m'	13	25.00 €	325.00 €
15.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e solbankave nga ana e jashteme tek hapesira e dritareve nga materiali mermer me trashesi 2cm dhe gjeresi pre 20cm, te vendosen sipas standardeve ndertimore.	m'	13	22.00 €	286.00 €
15.5	Furnizimi me material dhe punimi i fasades-mveshja e dy shtyllave perpara me pllaka alubond .Punimet perfshijne dhe konstruksionin metalik-mbeshtetes per pllakat,bulonat,nitnet dhe aksesoret tjere te parapare per kete lloj fasade-dekorimi.Trashesia e pllakave te Alubondit te jene 4mm ndersa konstruksioni mbajtes metalik te punohet nga profilet metalike 20x40mm,ngjyre kafe.	m2	4	20.00 €	80.00 €
15.6	Furnizimi me ventilator elektrik per ventilimin e banjove.Ventilatoret te jene Ø160mm.Ne qmim te parashifet dhe kabli elektrik deri tek burimi me i afert,priza dhe nderpresi.Te vendosen ne vend te pershtateshem,ne konsultim me org.mbikqyres.	cope	4	4.00 €	16.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,787.00 €

REKAPITULLIMI - PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE Ndërtimi i Kiosqeve(Barkafe) në Parkun e Qytetit-Gjakovë

1	1. PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE	275.00 €
2	3. PUNËT E ZHAVORIT	105.00 €
3	4. PUNËT E BETONIT	675.00 €
4	6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT	321.75 €
5	7. PUNËT E MURATIMIT	6,308.00 €
6	9.PUNËT E DYSHEMESE	3,860.00 €

7	10.PUNËT E KERAMIKËS	1,400.00 €
8	11. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES	2,061.25 €
9	12. PUNËT E KULMIT	1,045.00 €
10	13. PUNËT E ZDRUKHTARISË	2,460.00 €
11	14. PUNËT E TAVANIT TË VARUR	2,726.00 €
12	15. PUNËT E NDRYSHME	1,787.00 €

TOTALI I PUNEVE NDERTIMORE DHE ZEJTARE Ndërtimi i Kiosqeve (Barkafe) në Parkun e Qytetit-Gjakovë		23,024.00 €
---	--	--------------------

Punimi i 5 (Pesë) Portave Hyrëse

Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
4.3	Furnizimi me material, kalëpimi si dhe betonimi i elementeve betonarme te portave (Tipi 1-tri elemente, Tipi 2-dy elemente, Tipi 3-dy elemente) ne baze te pershkrimeve te meposhtme dhe detaleve te dhena ne pjesen grafike.	m3	22	75.00 €	1,650.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					1,650.00 €

5. PUNËT E ARMATURËS

Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
5.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit.	kg	6,300.00	1.00 €	6,300.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					6,300.00 €

8. PUNËT E NDRIQIMIT

Poz.8	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
8.2	Furnizimi me material dhe vendosja e trupave ndriques - spot lighte ne secilin element te portes.Trupi ndriques , spot light duhet te jete I paisur me poq led	cope	8	4.00 €	32.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					32.00 €

REKAPITULIMI - Ndërtimi i Portave Hyrëse per Parkun e Qytetit në Gjakovë

Gjithsejtë totali me tvsh:	7,982.00 €
-----------------------------------	-------------------

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdorura duhet te jene te klasit te pare, mostrat paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyres. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Per ndonje ndryshim eventual te kontaktohet paraprakisht kompania projektuese.

Rregullimit i Infrastrukturës në Parkun e Qytetit (te ish-kazerma), Gjakovë

Paramasa

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
I	Punët Pregaditore				

6	Dislokimi i shtyllave ekzistuese te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	cope	2	30.00 €	60.00 €
---	--	------	---	---------	---------

				Gjithsejtë totali me tvsh:	60.00 €
--	--	--	--	-----------------------------------	----------------

VI	Punimi i kanalizimit atmosferik				
----	--	--	--	--	--

2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE 100 SN4 për zbrazjen e ujembledhesve ne kanalizimin atmosferik. SN4 Ø 250 mm	m`	68	4.20 €	285.60 €
---	--	----	----	--------	----------

3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø400 mm për pusetat e ujëmbledhësve. (elemente të parafabrikuara). Në këtë pozicion të përfshihet edhe betonimi i bazës dhe punimi i kënetës së ujëmbledhësit.	copë	5	45.00 €	225.00 €
---	---	------	---	---------	----------

4	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat metalik për pesha të mesme-për parqe. Në çmim të llogaritet betoni i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	10	80.00 €	800.00 €
---	--	------	----	---------	----------

5	Pastrimi i ujembledhesve ekzistues, kontrollimi i zbrazjeve te tyre ne pusetat kryesore te kanalizimit atmosferik.	copë	16	1.00 €	16.00 €
---	--	------	----	--------	---------

6	Pastrimi i rrjetit kryesor të kanalizimit atmosferik ekzistues, kontrollimi i pusetave kryesore dhe largimi i mbeturinave ne deponi të posaqme.	m`	290	0.50 €	145.00 €
---	---	----	-----	--------	----------

				Gjithsejtë totali me tvsh:	1,471.60 €
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--

2. INSTALIMET E UJË&KANALIZIMIT

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
--	-------------------------	--------	-------	---------------------	---------------------

1	PUNËT NDËRTIMORE				
---	-------------------------	--	--	--	--

1.1	Gërmimi i dheut te kat. III, për kanalet e gypave me thellësi mesatare 2.0m dhe gjërësi 0.6. Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet ose të transportohet.	m'	70.00	4.00 €	280.00 €
-----	--	----	-------	--------	----------

1.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e rërës rreth gypave (Ujësjiellësi+kanalizimi)	m³	17.00	10.00 €	170.00 €
-----	---	----	-------	---------	----------

1.3	Ndërtimi i pusëtës së ujëmatësit. Pusëta duhen të jenë e ndërtuar nga betoni i armuar me dimensionet të brendshme 1.8x1.5x1.5m. Pllaka e poshtme dhe e epërme d=15cm. Në çmim të llogaritet kapaku metalik dhe shkallët 3copë/m'	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
-----	--	------	------	----------	----------

Gjithsejtë totali me tvsh: PUNËT NDËRTIMORE

600.00 €

2. INSTALIMET ELEKTRIKE

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
1	Furnizimi dhe montimi i kablove furnizuese NYY -A 4x25mm ² nga rrjeti i ulët i qytetit 3x220/380 V deri në kuadrin kyqes të objektit KKO	m'	50	3.00 €	150.00 €
2	Hapja e kanalit në thellësinë deri h=80cm', shtrirja e gypit të brinjëzuar Ø35 neper të cilën është deportuar kabli i furnizimit të objektit, në cmime të llogaritet edhe mbulimi i kablos dhe kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese.	m'	50	3.00 €	150.00 €
3	Porosia dhe montimi i kuadrit kyqes të objektit (KKO) me tri siguresa tërë, tip NVO 80/160 A dhe me një shkarkues të mbitemensionit të tipit B+C (komplet)	copë	1	180.00 €	180.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i kablos PP00-Y 5x16mm ² nga KKO deri te kuadri kryesor shperndares KKSH	m'	10	180.00 €	1,800.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i Perques P-1x10mm ² per lidhjen e KKSH me tokzim.	m'	10	180.00 €	1,800.00 €

Gjithsej totali me TVSH

4,080.00 €

Porosia dhe montimi (në vendet e caktuara në projekt) i tabelave (kuadrove) shperndarese.

6	Tabela shperndarese me tre rende siguresash	copë	1	1.50 €	1.50 €
7	FID 63/0.3 A	copë	1	1.50 €	1.50 €
8	Siguresa gjysemautomatike 10A	copë	9	4.00 €	36.00 €
9	Siguresa gjysemautomatike 16A	copë	11	4.00 €	44.00 €
10	Siguresa gjysemautomatike IIIp 20A	copë	1	4.00 €	4.00 €
11	Material tjetër lidhës	komplet	1	4.00 €	4.00 €

Gjithsejtë totali me tvsh:

91.00 €

Kablo për furnizimin e shpenzuesve elektrikë nga tabelave shperndarëse deri te shpenzuesit duke llogaritur edhe futjen në gypë të brinjëzuar, furnizimi dhe montimi.

12	PP00-Y 3x1.5mm ²	m'	315	2.50 €	787.50 €
13	PP00-Y 3x2.5mm ²	m'	275	2.50 €	687.50 €
14	PP00-Y 5x2.5mm ²	m'	80	2.50 €	200.00 €

Gjithsej totali me TVSH

1,675.00 €

Gypat e brinjëzuar duhet të shtrihen mes paneleve OSB druri, mbi amstrong dhe neper të të vendoset e kablo për furnizimin e shpenzuesve elektrikë

15	PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Fi13	m'	250	0.70 €	175.00 €
16	PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Fi16	m'	300	0.70 €	210.00 €
17	PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Fi20	m'	80	0.70 €	56.00 €

18	PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike FI35	m'	60	0.70 €	42.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					483.00 €
Tokëzimi dhe rrufepritësi-furnizimi dhe montimi i shiritit FeZn 25x4mm ² dhe elementeve percjellese					
19	Furnizimi dhe realizimi i tokëzimit të themeleve me shirit FeZn 25x4mm ²	m'	100	1.20 €	120.00 €
20	Sonda tokëzuese me gjatësi l=1.5 m.Prodhues "Economoc" B dhe H ERGO 57 apo l ngjajshëm	copë	4	8.00 €	32.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i mbajtseve të shiritit të zinkuar të rrufepritësit në kulem	copë	51	4.00 €	204.00 €
22	Kuti matëse për vendosje në fasadë të objektit që mundëson ndarjen fizike të rrufepritësit nga tokëzimi për të mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit, me dimensione 200x150mm	copë	1	10.00 €	10.00 €
23	Lidhese të zinkuara për lidhjen e vazhdimin e shiritit FeZn 24x4mm ²	copë	14	4.00 €	56.00 €
24	Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokëzimit	komplet	1	9.00 €	9.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					431.00 €
Furnizimi dhe montimi i prizave dhe ndërpresave komplet me kutit që vendosen në muri.Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes në tavan të leshuar sipas projektit.					
25	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave të thjeshta	Cope	8	1.00 €	8.00 €
26	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave serik	Cope	1	2.00 €	2.00 €
27	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave alternative	Cope	2	2.00 €	4.00 €
28	Priza njëfazore	Cope	23	2.00 €	46.00 €
29	Priza trefazore	Cope	2	2.00 €	4.00 €
30	Priza për TV	Cope	1	2.00 €	2.00 €
31	Priza për tel. dhe internet	Cope	2	2.00 €	4.00 €
32	Trupa ndriqes akumuluese	Cope	10	7.00 €	70.00 €
33	Trupa ndriqes sipas skemes LED 40W ~ (60x60)cm	copë	26	18.00 €	468.00 €
34	Trupa ndriqes sipas skemes LED 15W ~ (30x30)cm	copë	11	11.00 €	121.00 €
35	Trupa ndriqes sipas skemes LED 15W spot light	copë	12	4.00 €	48.00 €
36	Kablli i TV antenes	m'	35	1.00 €	35.00 €
37	Kablli i internetit	m'	35	1.00 €	35.00 €
38	Material i imet shpenzues (gipsi,bulona,teli,etj)	komplet	1	5.00 €	5.00 €
39	Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit kundër zjarrit me 1 (një) pike thirrjeje në mënyrë manuale dhe 5 (pesë) pika detektimi automatikë dhe Centrali kontrollues adresibil i përber nga paneli- mikroprocesori zjarr alarmues me konzol integruese dhe dialogim me 1 linjë alarmuese analoge-adresibile dhe të gjitha elementet tjera përberese të pa specifikuara (kabllot,tubi fleksibil,sirena etj) për funksionalizimin e sistemit	komplet	1	600.00 €	600.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					1,452.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					8,212.00 €

IX	Punët e sistemit të ujitjes				
1 Furnizimi i pompave, frekuentorve dhe elektrikes					
1.6	Hapja e kanalit per kabllot e rrymes me thellsi h=1m, b=0.50m	m	120	2.00 €	240.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh: pos			240.00 €
2 Furnizimi dhe montimi i gypave HDPE Pe100 dhe fazoneris PE dhe giz					
2.1	Hapja e kanalit per gypat kryesor me thellsi h=1m, b=0.50m	m³	1,300.00	0.60 €	780.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh: pos			780.00 €
3 Furnizimi i objekteve me ujë					
3.1	Hapja e kanalit per për gypin e ujit me thellsi h=1.5m, b=0.60m	m³	170	4.00 €	680.00 €
3.2	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE Pe100 - 2"	m	170	2.20 €	374.00 €
3.3	Furnizimi dhe ndetimi i pusetave te beton-armes (trashësia e themelit dhe mureve t=20cm) ku do te lidhen objektet ne gypin 2", me kapak te gizes 8t. Në këtë pozicion janë te llogaritur edhe te gjitha elemntet e nevojshme për kyçje	copë	3	60.00 €	180.00 €
3.4	Furnizimi dhe ndetimi i pusetave te beton-armes (trashësia e themelit dhe mureve t=20cm) ku do te lidhet gypin 2" me rrejtin kryesore te qytetit, dhe kapak te gizes 8t. Në këtë pozicion janë te llogaritur edhe te gjitha elemntet e nevojshme për kyçje Kyçja e parë behet ne rrjetin ekzistuese PVC Ø110 dhe kyçja e dyte behet ne rrjetin ekzistuese PVC Ø225	copë	3	60.00 €	180.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh: pos 3 :			1,414.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh:			2,434.00 €
X	Punët tjera				
1	Furnizimi,transporti dhe montimi i ulëseve të parqeve të punuara sipas standardeve,të ankerohen në mënyrë precize në bazë nga betoni sipas nevojës.Ulëset të jenë të punuara sipas detaleve në projekt.	copë	8	100.00 €	800.00 €
2	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shportave si dhe ankerimi në menyre precize në bazë betoni sipas detalit të paraqitur në projekt.	copë	10	60.00 €	600.00 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e depertimeve dhe çasjeve te rrugëve ndihmese.	m²	10	11.00 €	110.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh:			1,510.00 €
XI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1	100.00 €	100.00 €
2	Testimet e Betonit	komplet	1	100.00 €	100.00 €
3	Testimet e Gurëve skajorë	komplet	1	100.00 €	100.00 €
4	Testimet e Kubëzave të betonit	komplet	1	100.00 €	100.00 €
		Gjithsejtë totali me tvsh:			400.00 €
I	Punët Pregaditore				60.00 €
VI	Punimi i kanalizimit atmosferik				1,471.60 €
VII	Punimi i kanalizimit fekal				600.00 €
VIII	Punët e Elektikës				8,212.00 €

IX	Punët e sistemit të ujitjes				2,434.00 €
X	Punët tjera				1,510.00 €
XI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					14,687.60 €
V	Punet e gjelbrimit				
1	Furnizimi dhe mbushja e siperfaqeve gjelbruese me humus me trashesi minimale $t = 0.20m$. Llogaritet ne m^3	m^3	3,050.44	4.00 €	12,201.77 €
2	Furnizimi dhe mbjellja e barit te siperfaqeve gjelbruese. Llogaritet ne m^2	m^2	38,000.00	0.10 €	3,800.00 €
3	Hapja dhe germimi i gropave per mbjelljen e fidaneve te drunjeve dekorativ me dimsione (0.50x0.50x0.60) m dhe vendosja e mbrojtseve nga druri me dimensione (0.03 x 0.05 x 2.00) m per qdo fidan.	copë	300.00	1.00 €	300.00 €
4	Furnizimi me fidane te drujve gjethrames te vendit (bungu; qarri; panja; mëlleza; frasheri i bardhe; ahu; shkoza; blini; rrap; uleza, krecka; verri; lejthia; shkemza; thana) dhe gjethmbajtes - haloret - pisha e zeze; bredhi; rrobulli etj.	copë	300.00	20.00 €	6,000.00 €
TOTALI ME TVSH					22,301.77 €
a.	Trotuaret				
1	Blerja, transporti dhe shtruarja e kubëzave me trashësi $t = 6.0$ cm, të atestuar dhe certifikuar sipas ISO standardeve. Në çmim është llogaritur edhe shtruarja e shtresës rrafshuese me fr. II. Forma e kubëzave caktohet nga investitori.	m^2	120	20.00 €	2,400.00 €
2	Blerja, transorti dhe montimi në bazament betoni i elementeve skajore të betonit me dimensione 8/20/100 cm për kufizimin e sipërfaqeve të trotuareve, të atestuar dhe certifikuar sipas ISO standardeve. Llogari në m'	m'	60	12.00 €	720.00 €
3	Blerja,transporti dhe montimi i kapakut të ri me kornizë metalike të atestuara dhe çertifikuara sipas ISO Standardeve (pusetat të cila nuk kanë kapakë - si dhe te behet ngritja dhe ulja e tyre sipas terrenit) me bazament të betonit të armiruar. Llogaria në copë.				
	a.) për peshë 20 t	copë	15.00	180.00 €	2,700.00 €
4	Sistemi I ujitjes pike - pike per gjatesin , gypti per ujitje me sistemin pikie pike. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike të nevojshme dhe lidhja në rrjetin.	m'	5000	1.50 €	7,500.00 €
4a	Blerja, transorti dhe montimi i alcatenit me diametr $\phi 1'$, të atestuar dhe certifikuar sipas ISO standardeve. Llogari në m'	m	250	1.00 €	250.00 €
TOTALI ME TVSH					13,570.00 €
b.	Punimi i mureve rrethuese $L=25m$, $Hmes=0.90m$				
1	Gërmimi i dheut te kategoris V-VI për ndërtimin e mureve mbrojtës.	m^3	14.72	4.00 €	58.88 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm nën themel dhe mbushja anash.	m^3	11.62	15.00 €	174.30 €

3	Furnizimi,punimi i armatures rrjetë Q335 per muret rrethuese dy zona. Ne pozicion eshte llogaritur edhe sasia e nevojshem per palim 10% e sasise totale.	kg	436.47	1.10 €	480.12 €
4	Furnizimi,punimi i armatures se brinjezuar per themele te mureve rrethuese S400/500 profile Ø 8 mm, Ø10 mm ,	kg	374.53	1.10 €	411.98 €
5	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e themelit të murit rrethues, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m³	3.99	80.00 €	319.20 €
6	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e murit rrethues, duke e llogaritur edhe kallupimin i cili do te jete me tekstur te tullave. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe dukja e jashtme e murit te jetë shumë e lemuar.	m³	6.11	80.00 €	488.80 €
7	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e strehes se murit rrethues, duke e llogaritur edhe kallupimin. Betoni duhet te jete rezistent ndaj ngricave dhe dukja e jashtme e murit te jetë shumë e lemuar. Pikorja te punohet ne baze te detalit ne projekt.	m³	0.98	80.00 €	78.40 €
TOTALI ME TVSH					2,011.68 €
c.	PUNIME TE TJERA				
1	Perbri rruges - afer murit dekorativ ne gjatesi prej 100m te mbushet fuga me beton me gjeresi 5cm si dhe te rregullohen dritat te vendosura ne toke	komplet	1	500.00 €	500.00 €
2	Demolimi i anesoreve perskaj murit dekorativ perball gjimnazit dhe mbushja e hapsires se ngelur me beton ne gjatesi prej 40m	komplet	1	500.00 €	500.00 €
3	Demolimi i disa betonave neper pjeset e parkut dhe lardimi i meturina te portave nga betoni	komplet	1	500.00 €	500.00 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					1,500.00 €

V	Punët e pllatos dhe trotuareve				
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm dhe per zevendesinin e gureve te demtuar, te klasës C-30/37 (duke llogaritur demmontimin edhe betonimin)	m`	162	12.00 €	1,944.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i rigollës nga betoni i klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m`	80	12.00 €	960.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i rigollës nga betoni i klasës C-30/37 per zevendesimin e rigollave te demtuara,(duke llogaritur edhe betonin)	m`	60	12.00 €	720.00 €
11	Furnizimi dhe rrafshimi dhe perpunimi i dheut per oaza gjelberuese. Ne çmim te perfshihet edhe humusimi i shtreses se siperme t=15cm dhe mbjellja e barit.	m²	80.58	5.00 €	402.90 €
Gjithsejtë totali me tvsh:					4,026.90 €

VIII	Punët e Elektikës				
7	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablllos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x50 mm², nga rrjeti publik deri te Lokalet ne hapsirat e Parkut.	m	360	4.00 €	1,440.00 €

8	Furnizimi transporti dhe vendosja e kablos furnizuese të tipit NYY-J(Al) 5x50 mm ² , nga rrjeti publik deri te deri te KSHM1, 2 dhe 3.	m	550	3.00 €	1,650.00 €
19	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit Shpërndarës Mates te ndriqimit, IP 65 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore-Astronomike, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	3	60.00 €	180.00 €
Gjithsej:					3,270.00 €
TOTALI I PUNIMEVE TJERA					8,796.90 €

d. **Hapja e 3 puseve dhe furnizimi me pompa në parkun ne qender**

Nr. Rend	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me tvsh
1	Hapja e pusit me makina me diametër Ø 300 mm me largimin e dheut deri në deponinë më të afërt. Në llogari hyjnë: Sigurimi,vendosja dhe montimi i gypave PVC jotoksike me diametër Ø 220 mm me qëndrueshmëri prej 10 bar. Vendosja e filtrit me granullim 3 – 8 mm rreth gypit të pusit me përmbajtje mbi 97% CaCO ₃ dhe tamponi argjilë Shpërlarja e pusit me anë të hedhjes së ujit të pastër me presion ose airlift. Ndërtimi i shtëpizës me izolimet e nevojshme me dimensione (1x1x1) m, për vendosjen e pompës Të gjitha punimet e nevojshme dhe të paparapara për funksionimin e pusit si kycja në rrjetin e rrymës elektrike, hapja e kanaleve për kyqjen me ujë deri në rrjetin më të afërt te shkollës, gypat furnizues për ujësjellës dhe mbulimi i kanalit. Llogaria bëhet në metër thellësi të hapjes së pusit. Puset do të hapen në këto shkolla dhe lagje				
	Pusi 1	m'	40	90.00 €	3,600.00 €
	Pusi 2	m'	40	90.00 €	3,600.00 €
	Pusi3	m'	40	90.00 €	3,600.00 €
2	Sigurimi dhe montimi i pompës për thithjen e ujit nga pusi Tip" Pedrollo" ose me karakteristika të ngjashme 1,5 Kw Në llogari hyjnë edhe : Vendosja e kabllit elektrik për furnizim me energji elektrike për nevojat e pompës nga burimi më i afërt i shkollës dhe lagjes. Dhe të gjitha punët e pa parapara deri në funksionimin e plotë. Llogaria bëhet në copë për këto shkolla dhe lagje :				
	Pusi 1	copë	1	500.00 €	500.00 €
	Pusi 2	copë	1	500.00 €	500.00 €
	Pusi3	copë	1	500.00 €	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					12,300.00 €

REKAPITULLIMI

I	Renovimi ish objektit të shkollës së muzikës në Parkun e Qytetit- (te ish-kazerma)		14,036.00 €
---	--	--	-------------

II	Ndërtimi i Kiosqeve(Barkafe) në Parkun e Qytetit-(te ish-		23,024.00 €
III	Ndërtimi i Portave Hyrëse per Parkun e Qytetit (te ish-kazerma)		7,982.00 €
IV	Rregullimit i Infrastrukturës në Parkun e Qytetit (te ish-kazerma)		14,687.60 €
V	Punet e gjelbrimit		22,301.77 €
a.	Trotuaret		13,570.00 €
b.	Punimi i mureve rrethuese L=25m, Hmes=0.90m		2,011.68 €
c.	PUNIME TE TJERA		8,796.90 €
d.	Hapja e 3 puseve dhe furnizimi me pompa në parkun ne qender		12,300.00 €
Gjithsej totali me TVSH:			118,709.95 €

Udhëkryqi me Semafor në Qendër të Qytetit

III	SEMAFORËT	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Çmimi total me tvsh
1	Demolimi i shtyllave gjysmë-portal ekzistuese, laternave dhe tableave, ruajtja e tyre nga dëmtimi dhe transportimi në depon e Komunës së Gjakovës, garazhda e autobusëve, pastrimi i vendit	Copë	1	€ 500.00	€ 500.00
2	Furnizimi dhe instalimi i kablllos së sinjalit PP00 7x1.5 mm2 në kanalet ekzistuese	m'	200	€ 5.00	€ 1,000.00
3	Furnizimi dhe instalimi i kablllos së sinjalit PP00 5x1.5 mm2 në kanalet ekzistuese	m'	200	€ 5.00	€ 1,000.00
4	Furnizimi transporti dhe montimi i bus - kablllove UTP CAT 7 dhe konektoreve te nevojshem	m'	200	€ 5.00	€ 1,000.00
5	Furnizimi dhe montimi i shtylles gjysmeportal, me gjatësi të krahut 6 - 7 m. shtylla duhet te jete e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose me ngjyre të plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	2	€ 2,500.00	€ 5,000.00
6	Furnizimi dhe montimi i shtylles portal, me gjatësi të krahut 12 - 13 m, shtylla duhet te jete e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose e plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	2	€ 3,600.00	€ 7,200.00
7	Furnizimi dhe montimi i Laternës vozitëse tri pjesëshe - horizontale (të automjeteve) Ø 300, me LED drita, sipas standardit EN12368:2006. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	7	€ 690.00	€ 4,830.00

8	Furnizimi dhe montimi i Laternës vozitëse tri pjesëshe - vertikale (të automjeteve) Ø 200, me LED drita, sipas standardit EN12368:2006. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	8	€ 600.00	€ 4,800.00
9	Furnizimi dhe montimi i Laternës të këmbësorve Ø 200 mm, me drita LED, sipas standardit EN12368:2006. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	16	€ 300.00	€ 4,800.00
10	Furnizimi dhe montimi i numeruesëve Count Down Modul Ø 300 per automjete me drita LED, sipas standardit EN12368:2006. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	8	€ 500.00	€ 4,000.00
11	Furnizimi dhe montimi i numeruesëve Count Down Modul Ø 200 per këmbësor me drita LED, sipas standardit EN12368:2006. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	8	€ 450.00	€ 3,600.00
12	Furnizimi dhe montimi në semaforin për këmbësor i sinjaleve akustike për persona të verber. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	8	€ 500.00	€ 4,000.00
13	Furnizimi dhe montimi i dritës që projektohet në trotuar për këmbësor (safety light). Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem, dizajni i shtepizes zgjedhet nga Komuna.	Copë	16	€ 300.00	€ 4,800.00
14	Furnizimi dhe instalimi i kontrollorit sipas karakteristikave teknike në Aneks 1	Copë	1	€ 7,000.00	€ 7,000.00
15	Vënia në funksion e semaforeve (aktivizimi) dhe programimi i tyre në bazë të planit kohor optimal për udhëkryqin	Copë	1	€ 1,500.00	€ 1,500.00
16	Furnizimi dhe vendosja në shtylla e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	Copë	8	€ 100.00	€ 800.00

17	Furnizimi dhe vendosja në shtylla e shenjave të trafikut në formë trekëndeshi (B 90 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	Copë	6	€ 100.00	€ 600.00
18	Furnizimi dhe vendosja në shtylla e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	Copë	6	€ 100.00	€ 600.00
19	Furnizimi dhe vendosja në portal e tabelës udhëtrëguese me pllakë të aluminit me kënde të kthyer, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	m ²	18	€ 200.00	€ 3,600.00
20	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", për vendosje të 1 deri në 3 simbole në një shtyllë, brenda dhe jashtë zonës urbane (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 40 - 60 cm)	m'	20	€ 80.00	€ 1,600.00
Gjithsej totali me tvsh:					€ 62,230.00
Vërejtje: Llogaria përfundimtare - matja dhe verifikimi i te gjitha punimeve dhe thellesine e hapjes se puseve bëhet nga organi mbikqyres pas perfundimit te punimet					

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
I	Hapësirat publike në Rrugën "UÇK, "Nena Tereza" dhe "Ismajil Qemajli"	1,006,271.77 €
II	Parku i Qytetit - Ish Kazerma	118,709.95 €
III	Udhëkryqi me Semafor në Qendër të Qytetit	62,230.00 €
GJTHSEJ TOTALI ME TVSH:		1,187,211.72 €





Dega GJAKOVË

Numri i polices 060040010092632

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filjala	044/270-657	004001

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	FIDANI L SH.P.K.		
Adresa	Baballoq, Rruga Arben Qerimaj, Nr.180 Deçan		
Përfaqësuar nga Z.	LULZIM BEQIRAJ	Nr. i biznesit	811990177

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
NDERTIMI I HAPSIKAVE PUBLIKE NE QENDER TE QYTETIT ME NR.PROKURIMIT-632-23-7283-5-1-1	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	118,721.18 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë	Fillon me: 24.08.2023	Mbaron me: 20.04.2024
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
118,721.18 €	2,137.00 €	384.66 €	2,521.66 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

2,521.66 €

Data e lëshimit / Issued date
23.08.2023

Me këtë: Numri i kështëve
In Installments: Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

LULZIM BEQIRAJ

Data e lëshimit / Issued date

23.08.2023

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **FIDANI L SH.P.K. , Baballoq, Rruga Arben Qerimaj, Nr.180 Deçan**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI I HAPSIRAVE PUBLIKE NE QENDER TE QYTETIT ME NR.PROKURIMIT-632-23-7283-5-1-1**

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje qinde e Tetembedhjete mije e Shtate qinde e Njezet e Nje e Tetembedhjete 118,721.18 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **118,721.18 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **240** ditë prej **24.08.2023** deri më **20.04.2024**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.


Nënshkrim dhe vulë e Garantuesve
KOMPANIA E SIGURIMEVE
Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a
Lagjia Kalabria, Kompleksi Riera, Hyria Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
23.08.2023

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	FIDANI L SHPK
Adresa	ARBEN QERIMAJ NR 180 BABALLOQ –DEÇAN
Qyteti	DEÇAN
Kodi Postar	51000
Kontakti	LULZIM BEQIRAJ
Telefoni	049 407 020
Fax	
E-mail	info@fidanil.com
Numri i TVSH	330537920

BANKA	
Emri	NLB PRISHTINA
Adresa	RRUGA “ NËNA TEREZË “ NR 363
Qyteti	GJAKOVE
Kodi Postar	50000
Shteti	REPUBLIKA E KOSOVËS
Llogaria Bankare	1704017600263907
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME :

