

Republika e Kosovës - Republika e Kosovës
 Komuna e Gjakovës - Opština Gjakovë
 Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative
 Uprava za Opšte Administrativne Poslove

01 Nr./Br 490/04-21482
 Datum 31.10.2023
 Gjakovë-Djakovica-Gjakova

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-7721-5-2-1/C826

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

MBB Construction SH.P.K., rr. Caralevës, nr.81,, Prizren, me numër unik 810080432, e përfaqësuar nga Kushtrim Bajrami (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi dhe adaptimi i objekteve të çerdhes Ganimete Tërbeshi me numër identifikues: 632-23-7721-5-2-1 dhe numër të brendshëm 632-23-117-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Renovimi dhe adaptimi i objekteve të çerdhes Ganimete Tërbeshi**

No.	Lot
1	Renovimi dhe adaptimi i objekteve të çerdhes Ganimete Tërbeshi

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **137,984.00 €** (njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	31.10.2023
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Kushtrim Bajrami
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	31.10.2023
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-7721-5-2-1/C826

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Forcë Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e shihet të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-7721-5-2-1/C826

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim të sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës..
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve: Kontrata planifikohet të përfundojë brenda 12 muajsh: për vitin 2023 – 60 ditë pune, për vitin 2024 – 80 ditë pune dhe në bazë të cilës periudhe edhe do të bëhen pagesat .

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 37 muaj nga përfundimi i punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
RENOVIMI I QERDHES SE KOMUNITETIT
LOKACIONI: GJAKOVË
INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
VËREJTJE: Materialet e propozuara në përshkrim teknik dhe paramasë janë opcionale dhe pikë referimi për karakteristikat e materialeve që duhet të përdoren andaj të gjitha ato mund të zëvendësohen me materiale të prodhuesve tjerë me karakteristika të njëjta ose më të mira që duhet dëshmuar me certifikatat apo atestat e ofruara nga prodhuesit respektiv. Në të gjitha pozicionet përfshihet FURNIZIMI DHE MONTIMI/PUNIMI I ATIJ POZICIONI. TEK PASTRIMET, DEMOLIMET E GERMIMET TË PËRFSHIHET EDHE TRANSPORTI DERI NË DEPONI.

A	RENOVIMI I OBJEKTIT TE SHKOLLES EKZISTUES				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
1.01	PUNËT PARAPREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.01.01	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishte. Ne cmim te perfshihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishtes).	komplet	1	50.00 €	50.00
1.01.02	Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve.	komplet	1	100.00 €	100.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.01					150.00 €

1.02	PUNËT E DEMOLIMIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.02.01	Te behet demolimi i dyerve dhe dritareve nga materiali PVC dhe drurit, transporti i mbeturinave deri në deponinë e përcaktuar nga komuna deri 10km distance.	cope	25.00	5.00	125.00



1.02.02	Te behet demolimi i pllakave keramike ne dysHEME dhe gjithë perimetrit mureve te nyjeve sanitare duke perfshire gjithë shtresat deri ne bilok, si dhe transporti i mbeturinave ne deponin e caktuar nga komuna deri ne 10 km distance.	m ²	37.00	8.00	296.00
1.02.04	Te behet demolimi i lavamanëve ekzistues nga porcelani, transporti ,deponimi (deponimi) i mbeturinave deri në deponinë e përcaktuar nga komuna.	cope	3.00	15.00	45.00
1.02.05	Te behet demolimi i WC-Guacave, të behet transporti i tyre ne deponin e caktuar nga komuna deri ne 10km.	cope	3.00	15.00	45.00
1.02.07	Te behet demolimi i kulmit duke perfshire te gjitha shtresat deri ne plaken e betonit, ne cmim perfshihet pastrimi dhe transporti i mbeturinave deri ne deponin e caktuar nga komuna. Verejtje: Siperfaqja e kalkuluar eshte e llogaritur ne bazë, ndersa pjerrtesia e kulmit eshte 30%.	m ²	250.00	3.00	750.00
1.02.10	Te behet demolimi i laminatit ne kthinat e percaktuara sipas projektit, duke perfshire dhe lajsnet anesore. Ne cmim perfshihet transporti i mbeturinave ne deponin e caktuar nga komuna.	m ²	60.00	3.00	180.00
1.02.11	Të bëhet demolimi i të gjithë gypave te kanalizimit dhe ujesjellesit tek nyjet sanitare në të gjitha kthinat dhe transporti i mbeturinave ne deponin e percaktuar nga komuna.	komplet	1.00	50.00	50.00
1.02.13	Te behet demolimi i deres metalike tek pjesa e kthines teknike me dimension 100x210 cm, transporti i mbeturinave deri në deponinë e përcaktuar nga komuna deri 10km distance.	cope	1.00	50.00	50.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.02					1,541.00 €

1.03 PUNËT E SUVATIMIT					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



1.03.01	Furnizimi me material dhe suvatimi i sipërfaqeve të mbyllura me blloqe argjile, mureve të zhveshura nga pllakat e qeramikës deri në nivelin e plafonit me material të parapërzier si RÖFIX 510 (gëlqere+çimento+agregat) ose material të ngjashëm me trashësi 15 mm. Në çmim të përfshihet trajtimi paraprak i bazës me llaç sprucues RÖFIX 670 ose material të ngjashëm, listellat metalike për caktimin e trashësisë së llaçit, këndoret metalike, listellat dilatuese (anputzlesite) nga plastika me rretë armimi dhe shirit vetngjithës për dyer dhe dritare dhe mbrojtja e të gjitha pozicioneve të zdhuktharës me folie të PVC-së si dhe rjeta e PVC-së me fije qelqi për përforcimin e llaçit në çdo pjesë ku kalohet nga një material në tjetrin si blloqe-beton.	m ²	60.00	4.00 €	240.00 €
1.03.02	Furnizimi me material dhe patinimi i mureve me dy shtresa glet-masë RÖFIX 225 ose material të ngjashëm në të gjitha kthinat në nivelin e përdhësës dhe katit 1 të përcaktuara me projekt.	m ²	60.00	5.00 €	300.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.03					540.00 €

1.04	PUNËT E NGJYROSJES				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.04.01	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e plafoneve dhe mureve të patinuara si dhe atyre të realizuara me pllaka gjips-kartoni me ngjyrë me bazë poliuretani e cila duhet të ketë aftësi të madhe të pastrimit. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me lyerje bazë/primer për enterier të përshtatshme për mure dhe pllaka gjipskartoni për reduktimin e shkallës së apsorbimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjithjes, etj.	m ²	550.00	2.50 €	1,375.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.04					1,375.00 €

1.05	PUNËT E TERMOIZOLIMIT, NIVELIZIMIT DHE VESHJEVE TË DYSHEMESË				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH




1.05.01	Furnizimi me material dhe punimi i dyshejesë nga laminati në të gjitha hapësirat e përcaktuara me projekt në të dy nivelet e objektit. Ngjyra e laminatit të përcaktohet në koordinim me organin mbikqyrës të caktuar nga investitori. Dysheja të punohet me shtresat në vijim: • Laminati me trashësi min.12mm, me ngjyrë dizajn të përzgjedhur në koordinim me organin mbikqyrës • Folie PE Në çmim përfshihet dhe montimi i lajsneve adekuata ne perimenter te te gjitha hapsirave te punuara me laminat. Lajset te jene me ngjyre te bardhe me lartesi h=7cm	m ²	40.00	16.50 €	660.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.05					660.00 €

1.06	PUNËT E HIDROIZOLIMIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.06.01	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i nyjeve sanitare në përdhese, hidroizolimi i shkallëve të hyrjes Në çmim duhet përfshirë hidroizolimin e dyshejesë në këto hapësira si dhe hidroizolimin e mureve perimetrike deri në lartësi 30 cm me hidroizolim të lëngshëm fleksibil dykomponentësh si Isomat Aquamat Flex të aplikuar në dy shtresa sipas udhëzimeve të prodhuesit. Poashtu në çmim duhet të përfshihet edhe aplikimi i pëlhurave të poliesterit ose rrjetave me fije qelqi në kënde për të penguar plasaritjen e hidroizolimit si dhe sanimi paraprak i të metave të sipërfaqes me Durocret, Rapicret ose Adiplast. Gjatë aplikimit të materialeve të respektohen të gjitha kushtet teknike dhe afatet e përcaktuara nga prodhuesi.	m ²	50.00	3.00 €	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.06					150.00 €

1.07	PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



1.07.01	Furnizimi me material dhe mveshja dyshemes e mureve deri në lartësinë e pllakës meskatëshe tek nyjet sanitare dhe hapësirat tjera të përcaktuara në projekt me pllaka të glazuara qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë/dizajn të përcaktuara në koordinim me organin mbikqyrës të përcaktuar nga investitori. Pllakat për mure duhet të jenë rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjitja e pllakave të bëhet me ngjitës kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM11 Plus me fuga të gjera 3 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në çmim të përfshihen listelat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25.	m ²	100.00	16.00 €	1,600.00 €
1.07.03	Furnizimi me material dhe mveshja e shkallëve të jashtme tek hyrjet në objekt, mveshja e rampave/pjerrinave me pllaka graniti me sipërfaqe të vrazhdë të përpunuar me flakë. Të gjitha sipërfaqet horizontale, vertikale dhe ato të pjerrëta të vishen me pllaka graniti me trashësi 3 cm duke përfshirë edhe pjesët anësore të shkallëve deri në kuotën e përcaktuar në projekt, duke përfshirë caktimin me lartësi 10 cm në pjesët ku shkallët bashkohen me fasadën e objektit. Ngjitja të bëhet me llaç të çimentos me trashësi min.2 cm Ngjyra dhe tekstura e pllakave të përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	8.60	65.00 €	559.00 €
1.07.04	Furnizimi me material dhe ngjitja e pllakave të kuarcit për parapetin e të gjitha dritareve në pjesën brenda objektit. Pllakat duhet të ngjiten me ngjitës adekuat për kuarc dhe në anën e poshtme duhet të kenë të gdhendura kanalet për pengimin e rrjedhjes së ujit në drejtim të murit. Parapeti aty ku është e mundur të realizohet me 1 pllakë të vetme (pa vazhdime). Në çmim të përfshihet edhe mbyllja e fugave me shirita ekspandues hidroizolues dhe silikon sanitar. Trashësia 2 cm Gjerësia 25 cm (3 cm duhet të dalin jashtë murit) Ngjyra e bardhë	m ¹	17.00	22.00 €	374.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.07					2,533.00 €



1.08	PUNËT E ZDRUKHTARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
	"Furnizimi transporti dhe montimi i Dritare PVC 80-85mm, me ngjyre te hirta me hapje dhe kiperim, Qelqi: Transparent Termopan 4x12x4x12x4 mm/Low-E + Argon Panell termolizolues: STADUR FB-4 Aluminium Sandwich element nga llamarinat e alumini me trashësi 1 mm me mbushje. Punimi i dritareve duhet të bëhet sipas skemës dhe pershkrimit. Prodhuesi (KBE, Aluplast, Trocal, Rehau apo ndonjë prodhues tjetër me karakter të ngjajshëm)."				
1.08.01	POS DO-01 - Derë dykrahëshe Dimensionet: 140x210 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	650.00	650.00
1.08.02	POS W-01 - Dritare PVC me roletë te jashtme. Dimensionet: 80x140 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	19.00	155.00	2,945.00
1.08.03	POS W-02- Dritare PVC me roletë te jashtme. Dimensionet: 60x60 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	100.00	100.00
1.08.04	POS W-03 - Dritare PVC me roletë te jashtme. Dimensionet: 80x80 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	120.00	120.00
	POS NS Furnizimi dhe montimi i ndarjeve nga PVC per nyjet sanitare me dimensione 340x170 cm, h=230 cm lartesi. Ne cmim perfshihet montimi i tri dyerve nga PVC me dime snione 70x210 cm, me te gjithë aksesoret e nevojshem. Dizajni sipas specifikimit të zdrukthtarisë.	copë	1.00	900.00 €	900.00 €
	Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme për shumë qëllime. Materiali: HÖRMANN ose prodhues i cilësisë së njëjtë. Panelli: H3D Multi Purpose Door me mbushje nga leshi mineral - me trashësi 45 mm. Korniza e derës: dypjesëshe e kombinuar - nga korniza këndore me ankerë dhe dipla dhe kontra-kornizë Dorëzat: Inox - tipi i levës me kapak standard të zgjatur vertikal dhe profil për cilindër Mëntesha: 3 pjesësh për pesha të mëdha Ngjyra: E bardhë - Grey White RAL 9002. Mbyllësi hidraulik: Standard				
1.08.05	POS DO-02 - Derë njëkrahëshe Dimensionet: 90x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	2.00	300.00	600.00
1.08.06	POS DO-03 - Derë njëkrahëshe Dimensionet: 80x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	280.00	280.00



	Derë metalike . Korniza dhe struktura e derës metalike e punuar me shufra metalike katrore 5 x 5 cm qe perbejne kornizen dhe rrjeten me shtyllat cdo 1 m dhe trau i mesit shtangues horizontal. Mveshje e kornizes me llamarine 3 mm ne te dy anet dhe mbushje leshi mineral. Me goma izoluese EDPM perreth kornizes dhe sipërfaqe të rrafshta. Ngjyra e deres dhe profileve: E bardhë - RAL 9016. Dorëzat: jokorodive.				
1.08.08	POS DO-05 - Derë njekrahëshe me nje krahe statik Dimensionet: 100x210 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	450.00	450.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.08					6,045.00 €

1.09	PUNËT E FASADËS				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.09.01	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termoizoluese të tipit StoTherm Vario nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër i ngjashëm i prodhuesve tjerë. Sistemi StoTherm Vario duhet të realizohet me shtresat si në vijim: • Ngjitës StoLevell Uni • Termoizolim Austrotherm EPS AF - t=10cm • Rrjetë Armimi Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoLevell Uni • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Liaç struktural organik Stoispollit Kratz K 2.0 mm • Ngjyrë akrilike Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, listellat dilatuese (anputzleiste) për dritare dhe dyer, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, mbajtësit konzollë për dritare dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.	m ²	315.00	23.00 €	7,245.00 €



1.09.02	Furnizimi me material dhe punimi i cokllës dekorative nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër të ngjashëm të prodhuesve tjerë. Coklla termoizoluese duhet të realizohet me shtresat si në vijim: • Lyerja bazë StoPrep Contact • Ngjytës - masë hidroizoluese StoFlexyl • Termoizolim Austrotherm XPS 30 t=8 cm • Rrjetë Armimi - Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoFlexyl • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Llaç dekorativ shumëngjyrësh StoSuperlit K 2.0 mm Coklla duhet të realizohet nga kuota ± 0.00 deri në kuotën -0.50 ose rreth 15 cm thellësi nën nivelin e trotuarit të përfunduar për të shmangur ekspozimin nga uljet e mundshme të trotuarit. Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.	m ²	60.00	17.00 €	1,020.00 €
1.09.03	Furnizimi dhe montimi i pikoreve nga alumini me trashësi 2 mm për të gjitha dritaret e jashtme në fasadë. Gjerësia e pikores duhet të jetë së paku 28 me kusht që pikorja të jetë së paku 3 cm jashtë fasadës. Materiali: Alumin i plastifikuar Ngjyra: E hirtë - RAL 7016 Matt Në çmim të përfshihet edhe goma izoluese vetngjytese EPDM për mbyllje të fugës mes pikores dhe profilin të dritares, kapakët skajor, mbajtësit konzollë në distancë jo më të madhe se 50 cm dhe të gjitha mjetet tjera të nevojshme për fiksimin e pikoreve.	m ^l	17.00	21.00 €	357.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.09					8,622.00 €

1.10	PUNËT E KULMIT TË PJERRËT DHE LLAMARINËS				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit bartës dhe mbulesës së kulmit duke përfshirë trarët e kurorave, mbajtësit kryesor në nivele të ndryshme, brinjët (mahitë), dyshtemenë e punuar nga panelet OSB, listellat dhe kontralistellat, membrana difuzive, mbulesën nga tjegullat, kapakët e kulmarëve, mvëshjet këndore, ulluqet vertikale dhe horizontale, pikoret e mureve. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse si gozhda, vida dhe mjetet tjera të nevojshme.				



1.10.01	PUNIMI I KULMIT NGA TJEGULLAT / OBJEKTI I SHKOLLËS Furnizimi me material dhe punimi i kulmit me shtresat e definuara sipas projektit: · Tjegullat Tondach "Verlera" ose te ngjajshme me ngjyre te percaktuar nga mbikqyresi. · Kapak kulmari Tondach duke përfshirë dhe shiritin/membranën izoluese vetëngjitëse me vrima për ajrosje, dhe mbajtësat/distancerat metalik për ngritjen dhe nivelimin e traut të kulmari · Trajet drurit 10 x 12 cm · Listella 3 x 5 cm · Kontralistella 2 x 5 cm · Membrana 3 shtresore · Panel OSB 3 1.8cm · Termoizolim - Lesh Guri 15 cm. · Panel OSB 3 1.8cm (mbi leshin e gurit,mbeshtetur ne traje drurit ne dyshtemen e kulmit) Ne cmim te perfshihen te gjithë mjetet,aksesoret e nevojshem per lidhjen,fiksimin e trajeve te drurit,derrasave,listelave dhe tjegullave.	m ²	230.00	54.00 €	12,420.00 €
1.10.02	PUNIMI I KULMIT NGA TJEGULLAT / KTHINA TEKNIKE Furnizimi me material dhe punimi i kulmit me shtresat e definuara sipas projektit: · Tjegullat Tondach "Venera" ose te ngjajshme me ngjyre te percaktuar nga mbikqyresi. · Trajet e drurit 10 x 12 cm · Listella 3 x 5 cm · Kontralistella 2 x 5 cm · Membran 3 shtresore · Panel OSB 3 1.8cm Ne cmim te perfshihen te gjithë mjetet,aksesoret e nevojshem per lidhjen,fiksimin e trajeve te drurit,derrasave,listelave dhe tjegullave.	m ²	10.00	45.00 €	450.00 €
Furnizimi me material dhe punimi dhe montimi i elementeve të ndryshme nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm, me të gjitha elementet e nevojshme për sigurimin e padepërtueshmërisë së ujit si, pikore, hinka ujëmbledhëse, olluqe horizontale dhe vertikale etj.					
1.10.03	Pikore lugjeve në formë të shkronjës "V" e punuar nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm e montuar përgjatë lugjeve ne pjesen ku gershetohen kulmet. Gjerësia e shpalosur 30cm.	m ^l	40.00	12.00 €	480.00 €
1.10.04	Olluqe horizontale nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, me prerje tërthore gjysëm harkore me diametër Ø150 mm në të gjitha anët e kulmit te objektit te shkolles dhe objektit te kthines teknike. Në çmim të përfshihet montimi me të gjithë mbajtësit e vendosur në distancë sipas standardeve si dhe kapakët skajor.	m ^l	76.00	12.00 €	912.00 €




1.10.05	Ullujë vertikale Ø100 mm për të katër kulmet të punuara nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm me ngjyrë të hirtë duke përfshirë pjesët fazonike (kthesat) si dhe mbajtësit dhe elementet e nevojshme për fiksime.	m ¹	48.00	12.00 €	576.00 €
1.10.06	Profile këndore nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, e profiluar në formë "L" min.20+20 cm për të gjitha pikëtakimet/fugat e mbulesës së kulmit me muret vertikale. Skajet e elementit duhet të jenë të paluara dyfish për së paku 3 cm. Këndoret të përdoren për mbylljen e fugave/hapjeve në mes të mureve dhe mbulesës nga tjegullat. Gjerësia e shpalosur e llamarinës për këndore 50 cm. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, dhe tiplat për ankerim në mur në distancë rreth 50 cm me vida, fileta dhe goma izoluese për sigurimin e vrimave, si dhe izolimi i vijave kontaktuese me silikon rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës/për aplikim në eksterier.	m ¹	20.00	12.00 €	240.00 €
1.10.07	Furnizimi me material si dhe punimi, mveshjes së strehës me material aquapanel kualitativ për përdorim në ambiente të jashtme për gjatë gjithë perimetrit të objektit, zëvendësim për strehen ekzistuese nga materiali i drurit e cila duhet të demolohet. Punimi i strehës me akuapanel (knauf, apo e ngjajshme) duhet të përfshijë dhe konstruksionin adekuat të përcaktuar nga prodhuesi, si dhe trajtimi me rrjete, fasade adekuate dhe të gjitha shtresat me qëllim që të arrijë pamje identike me pjesën tjetër të fasades.	m ²	60.00	12.00 €	720.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.10					15,798.00 €

1.11	PUNËT E NDRYSHME				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



1.11.01	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve rreth objektit , para hyrjeve kryesore dhe parkingut te automjeteve te stafit me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m ²	80.00	16.00 €	1,280.00 €
1.11.02	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve rreth objektit dhe platove para hyrjeve kryesore me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë natyrale të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	95.00	9.00 €	855.00 €
1.11.03	Furnizimi me material si dhe trajtimi, sanimi i rrethojës metalike dhe derës për gjat gjithë perimetrit oborrit, në çmim përfshihet ngjyrosja me dy shtresa ngjyre adekuatë për përdorim në ambiente të jashtme. Lartësia e rrethojës eksituese është h=160 cm.	m'	100.00	3.00 €	300.00 €
1.11.04	Furnizimi dhe montimi i perdeve shiritore vertikale në të gjitha hapësirat e punës në objektin të shkolles. Materiali i perdeve duhet të jetë i trashë, i qëndrueshëm ndaj rezeve UV dhe të pastrohet lehtë. Ngjyra dhe tekstura e perdeve shiritore vertikale të përcaktohet në koordinim me organin mbikqyrës.	m ²	35.00	23.00 €	805.00 €



1.11.05	Te behet furnizimi me material, punimi dhe montimi i kuzhines nga materiali MDF me furnir bingu me trashesi $t=1.8$ cm, me dimensione 280x60x230 cm, ndarjet, hapsirat, hapjet dhe modelimi dhe perzgjedhja e ngjyres te behet ne koordinim me menagjerin e kontrates. Kuzhina duhet te permbaje te gjitha elementet e nevojshme duke perfshire edhe aksesoret adekuat per pozicionet perkatese. 	cope	1.00	900.00 €	900.00 €
1.11.06	Furnizimi dhe montimi i pllakes montuese per kuzhine, Qeramike me 4 sipërfaqe te ngrohjes, Niveli i gatimit 6, Lloji i pllakes të jet elektrike (Vitroçeramikë), ngjyrë e zezë dhe fuqi elektrike 5.8 kW, Përmasat: 56x5.5x49 cm. Tip HIC 64100 apo te ngjashme.	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
1.11.07	Furnizimi dhe montimi i Furrë montuese, Multifunksionale, Klasa energjisë: A+, Kapaciteti: 71 L, 10 Funksione, Grill Ventilator, 4D pjekje, Paneli i kontrollit: Elektronik, Kohëmatës digjital. Funksioni: EcoClean Direct, Përmasat: 59.5x59.5x54.8cm	copë	1.00	175.00 €	175.00 €
1.11.08	Furnizimi dhe montimi i Frigoriferit me këto karakteristika: * Klasa energjisë: A+ * Kapaciteti neto: 252 L * Shpenzimet e energjisë: 132 kWh /vit * Përmasat: 145x54x61cm * Niveli i zhurmës: 39dB	copë	1.00	222.00 €	222.00 €
1.11.09	Furnizimi me material dhe rregullimi i pjesëve të parapara për gjelbrim duke përfshirë nivelizimin e dheut të ngjeshur, modelimin e terrenit, rikthimin e dheut të deponuar më parë, plehërimin, rrafshimin e sipërfaqes, mbjelljen me bar, deri në përgaditjen për mbjellje të luleve, shkurreve dekorative dhe drunjve të llojeve të ndryshme.	m ²	200.00	2.00 €	400.00 €
1.11.10	Demontimi i kaldajes egzistuese dhe pjeseve percjellese (flakehedhesit, qyngave, pompes etj), pastrimin e hapësirës ku ndodhet kalldaja dhe transporti deri ne deponinë e caktuar	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.11.11	Furnizimi dhe montimi i Kaldajes elektrike Qng=24 kW, Vaillant ose te ngjajshme	copë	1.00	780.00 €	780.00 €
1.11.12	Tubacioni dhe lidhja me sistem egzistues	komplet	1.00	125.00 €	125.00 €



1.11.13	Pastrimi i tërësishëm i objektit duke përfshirë pastrimin e pluhurit, pastrimin e dritareve, dyerve, dyshemeve dhe nyjeve sanitare me mjete higjienike dhe dezinfektuese nga brenda dhe jashtë duke përfshirë edhe pastrimin e parterit dhe përgaditja për pranm-dorëzim të objektit.	komplet	1	250.00 €	250.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.11					6,342.00 €


RENOVIMI I OBJEKTIT TE SHKOLLES EKZISTUES		
1.01	PUNËT PARAPREGADITORE	150.00 €
1.02	PUNËT E DEMOLIMIT	1,541.00 €
1.03	PUNËT E SUVATIMIT	540.00 €
1.04	PUNËT E NGJYROSJES	1,375.00 €
1.05	PUNËT E TERMOIZOLIMIT, NIVELIZIMIT DHE VESHJEVE TË DYSHEMESE	660.00 €
1.06	PUNËT E HIDROIZOLIMIT	150.00 €
1.07	PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT	2,533.00 €
1.08	PUNËT E ZDRUKTHTARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA	6,045.00 €
1.09	PUNËT E FASADËS	8,622.00 €
1.10	PUNËT E KULMIT TË PJERRËT DHE LLAMARINËS	15,798.00 €
1.11	PUNËT E NDRYSHME	6,342.00 €
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT NDËRTIMORE		43,756.00 €

2	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				
2.01	ELEKTRIKA				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
*Vërejtje: Objekti është egzistues keto pozicione janë për renovim.					
2.01.01	Furnizimi dhe shtrirja e kablos për furnizimin e KKSH (nga rjeti 0.4kV deri në KKSH, ne qmim perفشihet lidhja e kablrit ne ormanin e KEDS-it, XOO-A 4x25mm².	m'	30.00	6.00 €	180.00 €
2.01.02	Furnizimi dhe shtrirja e kablos për furnizimin e pompës termike NYM-J 5x6mm².	m	30.00	4.00 €	120.00 €
2.01.03	Furnizimi dhe montimi i ndërpersit magento termike AS 3p 80A/R63A 18kA.	copë	1.00	45.00 €	45.00 €



2.01.04	Furnizimi dhe montimi i shkruqesit e mbilensionit tip 1 40kA dhe sigures shkrirese 125A se bashku me baze.	set	1.00	65.00 €	65.00 €
2.01.05	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 63/0.03A, 4P.	copë	1.00	45.00 €	45.00 €
2.01.06	Furnizimi dhe montimi i klemave shperndarese amocanali 150A.	set	1.00	125.00 €	125.00 €
2.01.07	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 32A, 3P, C.	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
2.01.08	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, 1P, C.	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
2.01.09	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 10A, 1P, C.	copë	5.00	32.00 €	160.00 €
2.01.10	Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYM-J 5x2.5mm ²	m	20.00	4.50 €	90.00 €
2.01.11	Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYM-J 3x2.5mm ²	m	20.00	3.40 €	68.00 €
2.01.12	Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYM-J 3x1.5mm ²	m	500.00	0.90 €	450.00 €
2.01.13	Furnizimi dhe montimi i gypit të brinjezuar PVC Ø20mm.	m	600.00	0.12 €	72.00 €
2.01.14	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit LED panel tip LED PANEL per montim ne blafon prej betoni (OG), 60x60cm, 40W, 4000lm, 4000K.	copë	34.00	35.00 €	1,190.00 €
2.01.15	Furnizimi dhe montimi i llampave Ndriques LED, OG, me poq led 12W për montim në ballkon, banjo, depo IP85, 1100lm, 4000K.	copë	4.00	33.00 €	132.00 €
2.01.16	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit emergjente Rilux IP41 6W 1h Schneider electric	copë	7.00	24.00 €	168.00 €
2.01.17	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit Ndriques LED linear 48W/3926lm, 4500K, IP65, l=1500mm, per montim direkt ne plafon nga muri.	copë	2.00	22.00 €	44.00 €
2.01.18	Furnizimi dhe montimi i llampave ndriquese per banjo, sensor te inkorporuar: LED Panel CAPRI 12W, IP44, 1240lm, 4000K, Ø200mm.	copë	2.00	18.00 €	36.00 €
2.01.19	Furnizimi dhe montimi i Ndriques reflektor me PIR sensor LED Canopy, 50W, IP66, 12000lm, 6400K, D=38x38cm, VT-9-477	copë	1.00	21.00 €	21.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 2.01					3,151.00 €

2.10	TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
*Vërejtje: Objekti është egzistues dhe sistemi i tokzimit shfrytëzohet egzistuesi.					
2.10.01	Testimi i sistemit të tokzimit egzistues	pl	1.00	350.00	350.00
2.10.02	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 20x3 mm.	m	75.00	3.00	225.00



2.10.03	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit për montim në kulm S.	copë	75.00	2.40	180.00
2.10.04	Furnizimi dhe montimi i pranuesve të rufepritsit nga shiriti, FeZn 25x4 mm.	copë	5.00	3.00	15.00
2.10.05	Furnizimi dhe montimi i pllakave kryqzore për vazhdimin dhe kryqzimin e shiritave.	copë	25.00	4.00	100.00
	Furnizimi dhe montimi i gypave për tokzim (Sondave) 1.5m	copë	3.00	32.00	96.00
2.10.06	Material i imët.	pl	1.00	25.00	25.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 2.10					991.00 €

REKAPITULLIM		
2.01	ELEKTRIKA	3,151.00 €
2.10	TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI	991.00 €
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK		4,142.00 €

3	PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT				
Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes ne pune. Sistemimi i materialeve, pastrimi i punishtes nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes se punimeve. Për te gjitha materialet dhe produkte ndërtimore qe përdoren, paraprakisht te ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre te cekura edhe ne pozicion. Materialet dhe produkte ndërtimore si dhënë ne pozicion nuk duhet te ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.					
3.01	PUNËT E UJËSJELLËSIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3.01.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të ujësjellësit nga materiali Giacomini PE-X DIN 8077-78 EN ISO 1587 ne shtypje deri në 10bar. Në llogari të merren të gjitha pjesët fazonike, shtangueset (përforcueset për mure dhe tavane), lidhëse te ndryshme, gjysme lidhëset "T" lidhëse, kthesa 90°, "nipell, nipell i dyfishtë", reduktues, ventil, ventil me muf, ventil me holender etj. Tubat duhet te jene sipas standardit ISO 9001:2000 standardeve duke përfshirë edhe pjesët fazonike. Llogariten ne metër gjatësi.				
a	Ø25x4.4mm	m ¹	20.00	3.00 €	60.00 €
b	Ø20x3.5mm (uji i ftohtë)	m ¹	20.00	2.00 €	40.00 €
c	Ø20x3.5mm (uji i nxehtë)	m ¹	20.00	2.00 €	40.00 €
d	Ø16mm (uji i ftohtë)	m ¹	70.00	1.00 €	70.00 €
e	Ø16mm (uji i nxehtë)	m ¹	50.00	1.00 €	50.00 €




3.01.02	Furnizimi dhe montimi i kutive shpërndarëse nga Plastika (vendosen në murë dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njësia konsumuese të vendosen në lartësi prej 10-30cm); dim=LxHxB; 60x40x11cm. me te gjitha elementet percjellëse. Llogarite ne cope.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
3.01.03	Furnizimi transporti dhe montimi i vrimave te kolektoreve 3/4 me dalje 1/2".	copë	16.00	6.00 €	96.00 €
3.01.04	Furnizimi dhe montimi i lidhesave per Pex 16x2.0mm (24 x 19)	copë	16.00	6.00 €	96.00 €
3.01.05	Furnizimi dhe montimi i ventili sferik 3/4" me holender	copë	4.00	12.00 €	48.00 €
3.01.06	Furnizimi dhe montimi gjysemldhese kendore 3/4"	copë	16.00	4.00 €	64.00 €
3.01.07	Furnizimi dhe montimi i kokave perfundimtare plastike 105° me gjysemldhesen per Pex 16 x 2.0 mm dhe llamarinen distancuese.	copë	16.00	4.00 €	64.00 €
3.01.08	Furnizimi dhe montimi D.nipell Ø3/4	copë	4.0	8.00 €	32.00 €
3.01.09	Furnizimi dhe montimi Kthesave Ø3/4	copë	4.0	8.00 €	32.00 €
3.01.10	Shirit dhe gozha per perforcimin e gypave ne dysHEME.	copë	1.0	5.00 €	5.00 €
3.01.11	Tapa mbyltese 3/4 Filet e mbrendeshme.	copë	4.00	2.00 €	8.00 €
3.01.12	Furnizimi dhe montimi i ventilit sferik me holenderDN 25 ne kaseten kryesore. Llogaritet ne cope.	copë	1.00	12.00 €	12.00 €
3.01.13	Furnizimi dhe montimi i manometrit me rregullues te shtypjes Ø25mm. Llogaritet ne cope.	copë	1.00	35.00 €	35.00 €
3.01.14	Furnizimi dhe montimi i Bojlerit 80L me te gjitha elementet percjellëse. Llogaritet ne cope.	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.01					887.00 €

3.02	UJËSJELLËSI I JASHTËM				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3.02.01	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit të rjetit të ujesjellesit, nivelimi i kanalit pas gërmimit, vendosja e shiritit sinjalizues, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja ne çdo 25cm, gërmimi te behet me thellësi +140cm sipas terrenit për vendosjen e gypave, ne llogari/çmimi te perfshihet mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar te lartësisë se mbetur ne shtresa prej 30cmme ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt te barte ne dopninë e parapare nga investitori. Llogarite ne metër kub.	m ³	10.00	4.00 €	40.00 €



3.02.02	Furnizimi dhe vendosja e rërës nën gyp t=10cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=25cm. Llogarite në metër kub.	m ³	5.00	15.00 €	75.00 €
3.02.03	Testimi i rrjetit para dhe pas mbushjes së kanalit.	komplet	1.00	25.00 €	25.00 €
3.02.04	Hapja e vrimave në mure sipas projektit dhe izolimi i tyre.	komplet	1.00	15.00 €	15.00 €
3.02.05	Furnizimi me material dhe punimi i pusëtës së ujëmatësit nga beton i armuar me rrjete Ø10mm çdo 15cm me dim. 250x250, me trashësi të bazamentit d=15cm, muret dhe pllakës së mbulesë d=10cm. Në çmim të llogaritën pjesët e fazonike (gjysme lidhëset, vavula Ø32 dhe 25mm, kthesa...), dhe pjesë të nevojshme në këtë pozicion, kapaku nga lëmmarinë e çelikut t=0.5cm me dim LxB. 80x80cm, sigurimi i tij me mbyllje dhe të gjitha punët e nevojshme për kompletimin e kësaj pozicioni. Llogaritet në cope.	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
3.02.06	Furnizimi dhe montimi i gypit të "HDPE" për ujësjellës të të jashtëm Dn25mm duke përfshirë të gjitha pjesët fazonike. Llogaritet në metër gjatësi.	m'	40.00	3.00 €	120.00 €
3.02.07	Furnizimi dhe montimi i ujëmatësit me flanaxhe dhe kundërflanaxhe, diktung dhe bulona (DN 25)	copë	1.00	125.00 €	125.00 €
	Furnizimi dhe montimi i ventili sferik DN 25 me holender	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
3.02.08	Provat hidraulike për rrjetën e ujësjellësit sipas rregullave teknike (testimi i rrjetës) dhe shperlarja, dezinfektimi i rrjetit të ujësjellësit të brendshëm dhe jashtëm sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.00	150.00 €	150.00 €
3.02.09	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusëtës me elemente të gatshme nga plastika. Në çmim të llogaritën pjesët konike si dhe punimi i kësës me beton me ramje të caktuar, (dim. 60x60cm) nga materiali Plastifikum si dhe gypi i but për ujë L=30 m dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope.	m'	1.00	55.00 €	55.00 €
3.02.10	Kyçja në rrjetin e ujësjellësit, furnizimi dhe montimi i T- LIDHËSËS . Në çmim të llogaritën pjesët fazonike (gjysme lidhëset, vavula Ø50 , kthesa, redukues), dhe pjesë të nevojshme në këtë pozicion, kompletimin e kësaj pozicioni. Llogaritet në cope.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.02					920.00 €

REKAPITULLIM		
3.01	UJËSJELLËSI I BRENDSHËM	887.00 €
3.02	UJËSJELLËSI I JASHTËM	920.00 €



Gjithsej totali me TVSH - PUNËT E UJËSJELLËSIT	1,807.00 €
--	------------

	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL				
3.03	KANALIZIMI I BRENDSHËM				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3.03.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të Geberit sipas standardit DIN 1432-EN11967-4a me të gjitha pjesët fazonike -lidhësat të montuar në ndërtesë dhe kanal të kanalizimit. Në çmim të llogaritet edhe përforcimi i gypave pjesët lidhëse (fazonike) sipas detajeve.				
a.	Ø110 mm	m ^l	15.00	3.00 €	45.00 €
b.	Ø75 mm	m ^l	15.00	2.00 €	30.00 €
c.	Ø50 mm	m ^l	10.00	1.00 €	10.00 €
d.	Kthesa Ø110 mm, <45°	cop	12.00	3.00 €	36.00 €
e.	Kthesa Ø 75 mm, <45°	cop	12.00	2.00 €	24.00 €
f.	Kthesa Ø 50 mm, <45°	cop	12.00	1.00 €	12.00 €
g.	Y Ø110 mm, <45°	cop	6.00	3.00 €	18.00 €
h.	Y Ø 75 mm, <45°	cop	6.00	2.00 €	12.00 €
i.	Y Ø110/75mm, <45°	cop	6.00	1.00 €	6.00 €
j.	Y Ø 75/50mm, <45°	cop	10.00	2.00 €	20.00 €
k.	Redukus Ø110/75 mm	cop	6.00	3.00 €	18.00 €
l.	Redukus Ø 75/50 mm	cop	6.00	3.00 €	18.00 €
3.03.02	Furnizimi dhe montimi i kokave ventiluese Ø110 mm, të cilat vendosen në mure si dhe paisja me rryme.	copë	2.00	15.00 €	30.00 €
3.03.03	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve Ø50mm	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.03.04	Furnizimi dhe montimi i revizionusit (pjesa kontrolluese) në vertikalet e gypave të kanalizimit.	copë	2.00	18.00 €	36.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.03					375.00 €

3.04	KANALIZIMI I JASHTËM				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



3.04.01	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pusetave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të behet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritet vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm-200cm matjet e gjeodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe kyçjes në ndertës/rrejt, largimi i ujerave nëntokësore sipas nevojës. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkalëse. Dheu i tepërt të barte në dopninë e parapare nga investitori.	m ³	10.00	3.00 €	30.00 €
3.04.02	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi rërës mbi dhe nën tuba në trashësi min. 30cm dhe rreth gypit.	m ³	5.00	14.00 €	70.00 €
3.04.03	Testimi i rrejtit para dhe pas mbulimit të kanalit.	komplet	1.00	15.00 €	15.00 €
3.04.04	Hapja e vrimave në mure sipas projektit	copë	5.00	12.00 €	60.00 €
3.04.05	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø800/1000 mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt) me thellësi sipas niveleve nga terreni, shkallet metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion.	copë	2.00	55.00 €	110.00 €
3.04.06	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø800/500mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt) me thellësi sipas niveleve nga terreni, shkallet metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion.	copë	2.00	55.00 €	110.00 €
3.04.07	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuar nga betoni MB-40 me diameter Ø800/600 mm	copë	2.00	45.00 €	90.00 €
3.04.08	Furnizimi, transporti i dhe montimi i gypit HDPE të brinjëzuar SN8 kualitetit të lartë. Në çmim të llogaritet edhe fazoneria komplet.				
a.	Ø200 mm	m'	30.00	5.00 €	150.00 €
b.	Ø160 mm	m'	20.00	4.00 €	80.00 €
c.	Ø110 mm	m'	12.00	3.00 €	36.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.04					751.00 €



REKAPITULLIM		
3.03	KANALIZIMI I BRENDSHËM	375.00 €
3.04	KANALIZIMI I JASHTËM	751.00 €
Gjithsej totali me TVSH - Punet e kanalizimit		1,126.00 €

3.05	PUNËT E SANITARISË				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
Te gjitha pajisjet e sanitarisë duhet te jenë të kompletuara me aksesore, gypa, gomina, lidhëse, kthesa, furnizimin me energji elektrike (sipas nevojës), kapakët dhe te gjitha elementet e nevojshme qe pozicioni te jete i kompletuar/ funksional. Te gjitha pajisjet e sanitarisë duhet te jenë me certifikate te kualiteti sipas TE-EN ISO 9001:2000 dhe te punohen sipas udhëzimeve nga prodhues te certifikuar, gjithashtu tu bashkëngjiten certifikate/ flete garancioni minimum 2 vite.					
3.05.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i Duarlarësve nga porcelani i klasa e parë me dim. 50x40cm te varur ne mure per Fëmijë. Ne çmimi te llogarite, sifoni nga inoxi, aksesoret, pjesët lidhëse komplet, montimi i pasqyrës 15cm mbi durëlarës, lartësia e pasqyrës 70cm dhe te gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	3.00	54.00 €	162.00 €
3.05.02	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rubinetave (krojeve) mekanike për ujë te ftohtë dhe te nxehte nga kromi klasa e parë. Ne çmimi te llogariten aksesoret, pjesët lidhëse komplet dhe te gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	3.00	45.00 €	135.00 €
3.05.03	Furnizimi, transporti dhe montimi i WC-ve guacave se bashku me rezervuarin e ujit te montuar ne gaucë dhe kroin për pastrim, gauca nga porcelani klasa e pare, Geberit dimensionet standarde per Fëmijë. Në çmim te llogariten, rubineta e ujit për pastrim, EK ventilat, pjesët lidhëse komplet dhe te gjitha punët e nevojshme për kompletimin e këtij pozicioni.	copë	3.00	125.00 €	375.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.05					672.00 €

3.06	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



3.06.01	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pusetave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritës vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjeodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në doprinë e parapare nga investitori.	m ³	30.00	3.00 €	90.00 €
3.06.02	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rrës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=20cm.	m ³	15.00	12.00 €	180.00 €
3.06.03	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave me elemente të gatshme Ø800/1000 mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përfordhet me beton. Në çmim të llogaritës pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Thellësia sipas projektit	copë	3.00	55.00 €	165.00 €
3.06.04	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave me elemente të gatshme Ø800/500 mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përfordhet me beton. Në çmim të llogaritës pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Thellësia sipas projektit	copë	3.00	55.00 €	165.00 €
3.06.05	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuar nga betoni MB-40 me diametër Ø800/600mm	copë	3.00	45.00 €	135.00 €
3.06.06	Testimi i rjetit para dhe pas mbulimit të kanalit	komplet	1.00	23.00 €	23.00 €
3.06.07	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar SN8. Në çmim të llogaritës edhe fazoneria komplet dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në metër gjatësi.				
a.	Ø110 mm	m ^l	12.00	3.00 €	36.00 €
b.	Ø125 mm	m ^l	40.00	3.40 €	136.00 €
c.	Ø160 mm	m ^l	40.00	4.00 €	160.00 €
d.	Ø200 mm	m ^l	20.00	5.00 €	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.06					1,190.00 €

3.07 PUNËT E DRENAZHIMIT					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3.07.01	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës h=15cm në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e drenazhës.	m ³	10.00	3.00 €	30.00 €
3.07.02	Furnizimi, mbushja dhe vendosja e zhavorit lumit me granulometri 1-5cm. Vendoset në thesë rrëze në tërë perimetrit e objektit h=2.0m.	m ³	40.00	12.00 €	480.00 €
3.07.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhës me gypa të brinjëzuar dhe perforuar (HDPE) sipas projektit. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni. Llogarite në metër gjatësi.				
3.07.04	Ø125mm	m ¹	70.00	3.00 €	210.00 €
3.07.05	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø800mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përforcuar me beton. Në çmim të llogaritet pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thellsia sipas projektit	copë	2.00	55.00 €	110.00 €
3.07.06	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave të parafabrikuar nga betoni MB-40 me diamter Ø800/600mm	copë	2.00	55.00 €	110.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 3.07					940.00 €

REKAPITULLIM		
3.02	PUNËT E UJËSJELLËSIT	1,807.00 €
3.04	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL	1,126.00 €
3.05	PUNËT E SANITARISË	672.00 €
3.06	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	1,190.00 €
3.07	PUNËT E DRENAZHIMIT	940.00 €
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT		5,735.00 €

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE		
1.	PUNËT NDËRTIMORE	43,756.00 €

2.	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK	4,142.00 €
3.	PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	5,735.00 €
Gjithsej totali me TVSH		53,633.00 €

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdorura duhet te jene te klasit te pare, mostrat paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyres. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Gjithashtu per punimin e qdo pozicioni duhet qe mostrat te verifikohen ne teren.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
PROJEKTI: RENOVIMI I QERDHES "GANIMETE TERBESHI" Lokali Orize
LOKACIONI: GJAKOVË
INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
VËREJTJE: Materialet e propozuara në përshkrim teknik dhe paramasë janë opcionale dhe pikë referimi për karakteristikat e materialeve që duhet të përdoren andaj të gjitha ato mund të zëvendësohen me materiale të prodhuesve tjerë me karakteristika të njëjta ose më të mira që duhet dëshmuar me certifikatat apo atestet e ofruara nga prodhuesit respektiv. Ne te gjitha pozicionet perfshihet FURNIZIMI DHE MONTIMI/PUNIMI I ATIJ POZICIONI. TEK PASTRIMET, DEMOLIMET E GERMIMET TE PERFSHIHET EDHE TRANSPORTI DERI NE DEPONI OSE NE VENDIN QE E CAKTON ORGANI MBIKQYRES.

A	RENOVIMI I OBJEKTIT TE SHKOLLES EKZISTUES				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
1.1	PUNËT PARAPREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.1.1	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishte. Ne cmim te perfshihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishtes).	komplet	1	50.00 €	50.00



1.1.2.	Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyren e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve.	komplet	1	150.00 €	150.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.1					200.00 €

1.2	PUNËT E DEMOLIMIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.2.1	Te behet demolimi i dyerve dhe dritareve nga materiali PVC dhe alumini, transporti i mbeturinave deri në deponinë e përcaktuar nga komuna deri 10km distance.	cope	55.00	5.00	275.00
1.2.2.	Te behet demolimi i lavamanëve ekzistues nga porcelani, transporti, deponimi (deponimi) i mbeturinave deri në deponinë e përcaktuar nga komuna.	cope	5.00	15.00	75.00
1.2.3.	Te behet demolimi i pikoreve të dritareve nga ana e brendshme e objektit dhe pregatitja e parapetit të dritareve për vendosjen e gureve të kuarcit tek dritaret ekzistuese dhe tek pozicionet e dritareve të cilat do të ndërrohen. Në çmim përfshihet transporti i mbeturinave në deponinë e caktuar nga komuna.	m'	100.00	1.00	100.00
1.2.4	Te behet gërryerja e fasadës ekzistuese në të gjithë perimetrin e mureve të jashtme, trajtimi me baze dhe me materiale adekuate, perforcimi i pozicioneve dhe pregatitja për punimin e demit fasadës. Në çmim përfshihet demontimi, i klimave ekzistuese dhe montimi në pozicionin paraprak (gjëra në funksionim të elementit), demolimi i pikoreve të jashtme, olluqeve vertikale dhe horizontale në të gjithë sipërfaqen e mbeshtjellës të jashtëm të objektit, si dhe transporti i mbeturinave në deponinë e caktuar nga komuna.	m2	975.00	1.00	975.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.2					1,425.00 €

1.3.	PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT 				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH



1.3.1.	Furnizimi me material dhe mveshja e shkallëve të jashtme tek hyrjet në objekt, mveshja e rampave/pjerrinave me pllaka graniti me sipërfaqe të vrazhdë të përpunuar me flakë. Të gjitha sipërfaqet horizontale, vertikale dhe ato të pjerrëta të vishen me pllaka graniti me trashësi 3 cm duke përfshirë edhe pjesët anësore të shkallëve deri në kuotën e përcaktuar në projekt, duke përfshirë cokllën me lartësi 10 cm në pjesët ku shkallët bashkohen me fasadën e objektit. Ngjitja të bëhet me llaç të çimentos me trashësi min.2 cm Ngjyra dhe tekstura e pllakave të përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	55.00	65.00 €	3,575.00 €
1.3.2.	Furnizimi me material dhe ngjitja e pllakave të kuarcit për parapetin e të gjitha dritareve. Pllakat duhet të ngjiten me ngjitës adekuat për kuarc dhe në anën e poshtme duhet të kenë të gdhendura kanalet për pengimin e rrjedhjes së ujit në drejtim të murit. Parapeti aty ku është e mundur të realizohet me 1 pllakë të vetme (pa vazhdime). Në çmim të përfshihet edhe mbyllja e fugave me shirita ekspandues hidroizolues dhe silikon sanitar. Trashësia 2 cm Gjerësia 25 cm (3 cm duhet të dalin jashtë murit) Ngjyra e bardhë	m ¹	100.00	17.00 €	1,700.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.3					5,275.00 €

1.4	PUNËT E ZDRUKHTARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
"Furnizimi transporti dhe montimi i Dritare PVC 80-85mm, me ngjyre të bardhë me hapje dhe kiperim, Qelqi: Transparent Termopan 4x12x4x12x4 mm/Low-E + Argon Panell termoizolues: STADUR FB-4 Aluminium OSE PRODHUES ME KARAKTERISTIKA TE NGJASHME Sandwich element nga llamarinat e alumini me trashësi 1 mm me mbushje. Punimi i dritareve duhet të bëhet sipas skemës dhe përshkrimit. Prodhuesi (KBE, Aluplast, Trocal, Rehau apo ndonjë prodhues tjetër me karakter të ngjajshëm)." Në çmim janë të përfshira edhe shtesat anësore në kater anet e profilin të dritareve në rastet ku bashkohet me termoizolimim e jashtëm me qëllim që të mos ndërhyje termoizolimimi në profilin e dritareve.					
1.4.1	POS DO-01 - Derë katërkrahëshe me mbidritë Dimensionet: 220x260 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	6.00	450.00	2,700.00
1.4.2	POS DO-02 - Derë tek pjesa e pritjes Dimensionet: 400x260 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	1,250.00	1,250.00

1.4.3	POS DO-03 - Derë dykrahëshe me mbidritë Dimensionet: 160x210 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	4.00	444.00	1,776.00
1.4.4	POS W-01 - Dritare PVC Dimensionet: 580x90 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	600.00	600.00
1.4.5	POS W-02 - Dritare PVC Dimensionet: 420x220 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	560.00	560.00
1.4.6	POS W-03 - Dritare PVC Dimensionet: 205x90 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	3.00	350.00	1,050.00
1.4.7	POS W-04 - Dritare PVC Dimensionet: 205x260 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	320.00	320.00
1.4.8	POS W-05 - Dritare rreshqitese nga PVC Dimensionet: 500x260 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	2.00	1,950.00	3,900.00
1.4.9	POS W-06 - Dritare PVC Dimensionet: 500x260 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	2.00	1,950.00	3,900.00
1.4.10	POS W-07 - Dritare PVC Dimensionet: 80x80 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	2.00	125.00	250.00
Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme për shumë qëllime. Materiali: HÖRMANN ose prodhues i cilësisë së njëjtë. Paneli: H3D Multi Purpose Door me mbushje nga leshi mineral - me trashësi 45 mm. Korniza e derës: dypjesëshe e kombinuar - nga korniza këndore me ankerë dhe dipla dhe kontra-kornizë Dorëzat: Inox - tipl i levës me kapak standard të zgjatur vertikal dhe profil për cilindër Mënteshat: 3 pjesësh për pesha të mëdha Ngjyra: E bardhë - Grey White RAL 9002. Mbyllësi hidraulik: Standard					
1.4.11	POS DO-04 - Derë njëkrahëshe Dimensionet: 90x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	10.00	275.00	2,750.00
1.4.12	POS DO-05 - Derë njëkrahëshe Dimensionet: 80x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	10.00	270.00	2,700.00
1.4.13	POS DO-06 - Derë njëkrahëshe Dimensionet: 70x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	12.00	245.00	2,940.00
Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës metalike me dore te perfshire. Rrethoja metalike do te punohet nga profilat HOP 50x50x2.5mm konstrukcioni baze dhe profilat 20x20x2mm per mbushjen e hapësirave të cilat do jene te vendosura 10 cm larg njera tjetres ne distance aksiale. Ne cmlm perfshihet ngjyrosja me ngjyre adekuatë per perdorim ne ambiente te jashtme per trupa metalik. Gjithashtu jane te kalkuluar te gjithë aksesoret e nevojshem dhe sistemi per mbyllje me qeles.					
1.4.14	POS RRETHOJE METALIKE - Me dore te integruar Dimensionet: 200x220 cm. Dizajni sipas skemës së zdrukthtarisë	copë	1.00	350.00	350.00
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.4					25,046.00 €

1.5	PUNËT E FASADËS
-----	------------------------



Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1.5.1	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termoizoluese të tipit StoTherm Vario nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër i ngjashëm i prodhuesve tjerë. Sistemi StoTherm Vario duhet të realizohet me shtresat si në vijim: • Ngjitës StoLevell Uni • Termoizolim Austrotherm EPS AF - t=10cm • Rrjetë Armimi Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoLevell Uni • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Liaç struktural organik Stoispolit Kratz K 2.0 mm • Ngjyrë akrilike Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, listelat dilatuese (anputzleiste) për dritare dhe dyer, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, mbajtësit konzollë për dritare dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.	m ²	975.00	24.00 €	23,400.00 €
1.5.2	Furnizimi me material dhe punimi i cokllës dekorative nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër të ngjashëm të prodhuesve tjerë. Coklla termoizoluese duhet të realizohet me shtresat si në vijim: • Lyerja bazë StoPrep Contact • Ngjitës - masë hidroizoluese StoFlexyl • Termoizolim Austrotherm XPS 30 t=8 cm • Rrjetë Armimi - Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoFlexyl • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Liaç dekorativ shumëngjyrësh StoSuperlit K 2.0 mm Coklla duhet të realizohet nga kuota ±0.00 deri në kuotën -0.50 ose rreth 15 cm thellësi nën nivelin e trotuarit të përfunduar për të shmangur ekspozimin nga uljet e mundshme të trotuarit. Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.	m ²	156.00	16.00 €	2,496.00 €



1.5.3	Furnizimi dhe montimi i pikoreve nga alumini me trashësi 2 mm për të gjitha dritaret e jashtme në fasadë. Gjerësia e pikores duhet të jetë së paku 28 me kusht që pikorja të jetë së paku 3 cm jashtë fasadës. Materiali: Alumin i plastifikuar Ngjyra: E hirtë - RAL 7016 Matt Në çmim të përfshihet edhe goma izoluese vetngjyeshme EPDM për mbyllje të fugës mes pikores dhe profilit të dritares, kapakët skajor, mbajtësit konzollë në distancë jo më të madhe se 50 cm dhe të gjitha mjetet tjera të nevojshme për fiksimin e pikoreve.	m ^l	100.00	17.00 €	1,700.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.5					27,596.00 €

1.6	PUNËT E KULMIT DHE LLAMARINËS				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
Furnizimi me material dhe punimi dhe montimi i elementeve të ndryshme nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm, me të gjitha elementet e nevojshme për sigurimin e padepërtueshmërisë së ujit si, pikore, hinka ujëmbledhëse, olluqe horizontale dhe vertikale etj.					
1.6.1	Pikore lugjeve në formë të shkronjës "V" e punuar nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm e montuar përgjatë lugjeve në pjesën ku gershetohen kulmet. Gjerësia e shpalosur 30cm.	m ^l	20.00	12.00 €	240.00 €
1.6.2	Ulluqe horizontale nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, me prerje tërthore gjysëm harkore me diametër Ø150 mm në të gjitha anët e kulmit të objektit të shkolles dhe objektit të kthines teknike. Në çmim të përfshihet montimi me të gjithë mbajtësit e vendosur në distancë sipas standardeve si dhe kapakët skajor.	m ^l	330.00	8.00 €	2,640.00 €
1.6.3	Ulluqe vertikale Ø100 mm për të katër kulmet të punuara nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm me ngjyrë të hirtë duke përfshirë pjesët fazonike (kthesat) si dhe mbajtësit dhe elementet e nevojshme për fiksion.	m ^l	165.00	9.00 €	1,485.00 €



1.6.4	Profile këndore nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, e profiluar në formë "L" min. 20+20 cm për të gjitha pikëtakimet/fugat e mbulesës së kulmit me muret vertikale. Skajet e elementit duhet të jenë të paluara dyfish për së paku 3 cm. Këndoret të përdoren për mbylljen e fugave/hapjeve në mes të mureve dhe mbulesës nga tjegullat. Gjerësia e shpalosur e llamarinës për këndore 50 cm. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, dhe tipilat për ankerim në mur në distancë rreth 50 cm me vida, fileta dhe goma izoluese për sigurimin e vrimave, si dhe izolimi i vijave kontaktuese me silikon rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës/për aplikim në eksterier.	m ¹	12.00	12.00 €	144.00 €
1.6.5	Furnizimi me material si dhe montimi (sanimi) i llamarines egzistuese në kulm në pozicionin e demtuar, në çmim përfshihen të gjithë elementet e nevojshme, selikona mbajtëse e te tjera, adekuate për përdorim në ambiente të jashtme	m ²	80.00	12.00 €	960.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.6					5,469.00 €

1.7	PUNËT E NDRYSHME				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH




1.7.1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve rreth objektit , para hyrjeve kryesore dhe parkingut te automjeteve te stafit me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në aritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrijen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujë dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m ²	260.00	14.50 €	3,770.00 €
1.7.2	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve rreth objektit dhe platove para hyrjeve kryesore me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë natyrale të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrijen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujë dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m ²	200.00	7.00 €	1,400.00 €
1.7.3	MURI NGA GJIPSKARTONI STANDARD Furnizimi me material si dhe punimi i mureve me pllaka knaufi kunder lagështisë (dy shtresor) tek pozicionet e per mbulimin e gypave, ndarjet dhe plotesimet e pozicioneve te demtuara, duke përfshirë edhe konstruksionin metalik si dhe termoizolimin iesh guri 8cm 50kg/m3. Në çmim përfshihet trajtimi me fasade dhe ngjyre duke përfshirë te gjitha shtresat dhe te jete identike me fasaden apo suvatimin ne rastet e aplikimit ne hapsirat e brendshme.	m ²	15.00	35.00 €	525.00 €



1.7.4	STREHA GJIPSKARTONI STANDARD Furnizimi me material si dhe punimi i strehes me plaka gipskartoni kunder lageshtise (dy shtresor) tek pozicioni i strehes, duke perfshi edhe konstruksionin metalik si dhe termoizolimin lesh guri 8cm me peshe 50kg/m3. Ne cmim perfshihet trajtimi me fasade dhe ngjyre duke perfshire te gjitha shtresat dhe te jete identike me fasaden.	m ²	235.00	15.00 €	3,525.00 €
1.7.5	Furnizimi me material dhe rregullimi i pjesëve të parapara për gjelbrim duke përfshirë nivelizimin e dheut të ngjeshur, modelimin e terrenit, rikthimin e dheut të deponuar më parë, plehërimin, rrafshimin e sipërfaqes, mbjelljen me bar, deri në përgaditjen për mbjellje të luleve, shkurreve dekorative dhe drunjtë të llojeve të ndryshme.	m ²	400	2.00 €	800.00 €
1.7.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave rrolet kunder insekteve sipas dimensioneve te dritareve egzistuese. Rrjetat te punohen me ram metalik i cili duhet te inkastrohet mire ne ramin e dritares dhe rrjeta te jete rrolet e cila hapet dhe mbyllet anash ose nga larte . Materiali i rrjetave rrolet duhet te jete i kualitetit te larte dhe i qendrueshem ndaj rrezeve UV dhe te pastrohet lehte. Ngjyra dhe tekstura e rrjetave rrolet percaktohet ne koordinim me organin mbikqyrës. Vendi i montimit do te jete ne Institucionet parafillore te Komunes se Gjakoves ne vendin e caktuar nga menaxheri i institucionit.	m ²	200.00	26.00 €	5,200.00 €
1.7.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Duarlarëve nga porcelani i klasa e parë me dim. 80x55cm te varur ne mure per femije. Ne çmimi te llogarite, sifoni nga inoksi, aksesoret, pjesët lidhëse komplet, montimi i pasqyrës 15cm mbi durëlarës, lartësia e pasqyrës 70cm dhe te gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	5.00	75.00 €	375.00 €
1.7.8	Pastrimi i tërësishëm i objektit duke përfshirë pastrimin e pluhurit, pastrimin e dritareve, dyerve, dyshemeve dhe nyjeve sanitare me mjete higjienike dhe dezinfektuese nga brenda dhe jashtë duke përfshirë edhe pastrimin e parterit dhe përgaditja për pranim-dorëzim të objektit.	komplet	1	250.00 €	250.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.7					15,845.00 €

RENOVIMI I OBJEKTIT TE SHKOLLES EKZISTUES		
1.1	PUNËT PARAPREGADITORE	200.00 €
1.2	PUNËT E DEMOLIMIT	1,425.00 €
1.3	PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT	5,275.00 €



1.4	PUNËT E ZDRUKTHTARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA	25,046.00 €
1.5	PUNËT E FASADËS	27,596.00 €
1.6	PUNËT E KULMIT DHE LLAMARINËS	5,469.00 €
1.7	PUNËT E NDRYSHME	15,845.00 €
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT NDËRTIMORE		80,856.00 €

2.1	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
2.1.1	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pushtave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritet vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjeodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në doprinë e parapare nga investitori.	m ³	80.00	3.00 €	240.00 €
2.1.2	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rërës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=20cm.	m ³	50.00	12.00 €	600.00 €
2.1.3	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pushtave me elemente të gatshme Ø800/1000 mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pushtës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Thellësia sipas projektit	copë	6.00	45.00 €	270.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pushtave me elemente të gatshme Ø800/500 mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pushtës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Thellësia sipas projektit	copë	6.00	45.00 €	270.00 €



2.1.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave te parafabrikuara nga betoni MB-40 me diametër Ø800/600mm	copë	6.00	45.00 €	270.00 €
2.1.6	Testimi i rrjetit para dhe pas mbulimit të kanalit	komplet	1.00	25.00 €	25.00 €
2.1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja te brinjëzuar SN8. Ne çmim te llogaritet edhe fazoneria komplet dhe te gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite ne meter gjatesi.				
a.	Ø110 mm	m'	12.00	3.00 €	36.00 €
b.	Ø125 mm	m'	80.00	3.40 €	272.00 €
c.	Ø160 mm	m'	60.00	4.00 €	240.00 €
d.	Ø200 mm	m'	80.00	5.00 €	400.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 2.1					2,623.00 €

2.2	PUNËT E DRENAZHIMIT				
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
2.2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës h=15cm ne fund te kanalit mbi te cilën shtrihen gypat e drenazhës.	m³	12.00	12.00 €	144.00 €
2.2.2	Furnizimi, mbushja dhe vendosja e zhavorrit lumit me granulometri 1-5cm. Vendoset ne thasë rrjete ne tërë perimetrin e objektit h=2.0m.	m³	15.00	12.00 €	180.00 €
2.2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhës me gypa te brinjëzuar dhe perforuar (HDPE) sipas projektit. Ne çmim te llogariten te gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni. Llogarite ne meter gjatesi.				
2.2.4	Ø160mm	m'	140.00	2.20 €	308.00 €
2.2.5	Ø200mm	m'	12.00	5.00 €	60.00 €
2.2.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø800mm me elemente te gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës te përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton, shkallet metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe te gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite ne cope.Thellsia sipas projektit	copë	2.00	45.00 €	90.00 €
2.2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave te parafabrikuara nga betoni MB-40 me diamter Ø800/600mm	copë	2.00	45.00 €	90.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 2.2					872.00 €



REKAPITULLIM		
2.1	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	2,623.00 €
2.2	PUNËT E DRENAZHIMIT	872.00 €
Gjithsej totali me TVSH		3,495.00 €

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE		
1.	PUNËT NDËRTIMORE	80,856.00 €
2.	PUNËT E KANALIZIMIT DHE DRENAZHIMIT	3,495.00 €
Gjithsej totali me TVSH		84,351.00 €

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdorura duhet te jene te klasit te pare, mostrat paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyres. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Gjithashtu per punimin e qdo pozicioni duhet qe mostrat te verifikohen ne teren.

REKAPITULLIMI		
1.	RENOVIMI I QERDHESE KOMUNITETIT	53,633.00 €
2.	RENOVIMI I QERDHESE "GANIMETE TERBESHI" Lokali Orize	84,351.00 €
Gjithsej totali me TVSH		137,984.00 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përberëse e Polices me Nr. 119141

Për Komuna e Gjakoves.

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MBB Construction SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatorit Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Renovimi dhe adaptimi i objekteve të cerdhes Ganimete Terbeshi.**

Nr. prokurimit: 632-23-7721-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **13,798.40€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në tjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **13,798.40€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 396 ditë kalendarike prej **31.10.2023** deri me **30.11.2024**

Data lëshimit: 30.10.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikim ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@elsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **119141**

Kontraktuesi	
Emri	MBB Construction SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Kushtrim Bajrami
Adresa	Prizren, CARALEVËS NR.81
Nr i Biznesit	810080432
Telefoni	045145245

Përfituesi	
Emri	Komuna e Gjakoves.
Adresa	Gjakove.

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	13,798.40
Periudha Sigurimit	31.10.2023 - 30.11.2024
Primi	269.47
Tvsh	48.50
Primi Bruto	317.97
Data e lëshimit	30.10.2023 08:22

Aktiviteti Ekonomik:
Renovimi dhe adaptimi i objekteve te cerdhes Ganimete Terbeshi.

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, veleni kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the Insured with good will have accepted the Insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguruarit
Kushtrim Bajrami

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	MBB CONSTRUCTION SHPK
Adresa	CARALEVES NR.81,PRIZREN
Qyteti	Prizren
Kodi Postar	20.000
Kontakti	Kushtrim Bajrami
Telefoni	045-145-245
Fax	
E-mail	constructionmbb@gmail.com
Numri i TVSH	330411827

BANKA	
Emri	TEB SH.A.
Adresa	Preoc p.n. KM 7 Magjistrallja Prishtinë-Ferizaj
Qyteti	Prishtinë
Kodi Postar	10000
Shteti	Kosovë
Llogaria Bankare	2012000156093360
IBAN (opcionale)	XK05 2012000156093360
BIC (Opcionale)	TEBKXKPR

SHËNIME:

