

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
 Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova

ARKIVA DALËSE
 IZLAZNE ARHIVE
 OUTPUT ARCHIVES

Nr. Invidenti: 01-410104-588
 Nr. fajrave/Str. No. Pg. _____
 Data/Datum/Date: 16.01.2024
 Gjakovë - Djakovica - Gjakova

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË 632-23-9062-1-1-1/C881

KOMUNA E GJAKOVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
 dhe

TRAFFIKS VA SH.P.K., Radovan Zogovic B1, C3, H2 /27, Prishtine, me numër unik 811582635, e përfaqësuar nga Visar Muriqi (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Pajimet dhe sinjalizimi i trafikut rrugor numër identifikues: 632-23-9062-1-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-126-111

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Pajimet dhe sinjalizimi i trafikut rrugor

Nr.	Grupi
1	Pajimet dhe sinjalizimi i trafikut rrugor

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë mallëratë përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 16.01.2024 dhe përfundon në datën 15.01.2026.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për nisje dhe përfundim të kontratës është 24 muaj. Afati për dorëzim të mallit është brenda 5 dite nga urdhëresa e menaxherit të kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në **Komunën e Gjakovës**.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës me peshim është **1,282.65€**(një mijë e dyqind e tetëdhjetë e dy euro e gjashtëdhjetë e pesë cent).

Vlera e parashikuar e kontratës është 240,000.00€(dyqind e katërdhjetë mijë).

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet


6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cëkin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	16.01.2024
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	16.01.2024
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Visar Muriqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	16.01.2024
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

632-23-9062-1-1-1/C881

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të

arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- të konfiskoje garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskoje garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhrë administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrë për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë

ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsi ose mashtrimi, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrimi i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsi ose mashtrimi.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtrinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsytet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktohet nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merri shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të

përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshtrohet ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i

autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përdoruesi është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA
632-23-9062-1-1-1/C881

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilait i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës. Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do të bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 5 ditëve pas marrjes së kërkesës me shkrim nga menaxheri i kontratës. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet garancionit	22.1	N/A
	22.5	N/A

Shërbimet pas shitjes	23.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Komisioni për ndërmjetim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë .



Aneksi 1 DEKLARATË PËRPUTHËSHMËRIE ME SPECIFIKIMET E DETYRUESHME TEKNIKE PËR MALLRAT E OFRUARA

"TRAFFIKS va" shpk adresa: Rr "Radovan Zogoviq" Nr.27, Prishtinë, me NUI. 811582635,
përfaqësuar nga z. VISAR MURIQI – Drejtor.

Deklarojmë se i kemi lexuar dhe vulosur Specifikimet Teknike për mallrat e ofruara të cilat përputhen
me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit:

Autoriteti Kontraktues: KOMUNA E GJAKOVËS

Titulli i tenderit: PAJIMET DHE SINJALIZIMI I TRAFIKUT RRUGOR

Numri i prokurimit: 632-23-9062-1-1-1

Gjithashtu zotohemi se do të përmbushim kërkesat e detyrueshme teknike kriteret e parashtruara në
Specifikimet Teknike në dosjen e tenderit Aneksi 1, përkatësisht në Specifikimet Teknike për projektin
e lartë përmendur.

"TRAFFIKS va" SHPK

VISAR MURIQI

18.09.2023

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specififikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, siguri i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, siguri, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpiqen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specififikim teknik që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

Specifikimet teknike të detyrueshme

1. Kontrolleri i semaforëve

Karakteristikat Teknike të Kontrollerit	
Grupet e sinjaleve	Minimum 12 me mundësi zgjerimi deri në 64
Detektorët	40
Hyrjet / daljet digitale	128
Struktura e ndërtimit	Modulare
Monitori	LCD me prekje (touch)
Planet e sinjaleve	Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë e kontrollit maksimal të sigurisë duke përfshirë: - Verifikimi i softuerit përmes testeve - Monitorimi i programit operues - Rruajtja e të dhënave në memorie të mbrojtur me fjalëkalim - Monitorim i furnizimit me energji - Monitorim i pavarur i konfliktit në mes të fazave - Monitorim i sinjaleve dalëse
Mundësia e konfigurimit dhe menagjimit të mençur të udhëkryqeve.	Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë që të bëjë vetë optimalizimin e udhëkryqeve të koordinuara dhe atyre të izoluara. Pra, vete duhet të optimalizojë kohet e gjelberta, gjatësinë e ciklit, kalkulimin e shkallës së ngopjes etj.
Telekontrolla dhe telealarmi	Ethernet apo GPRS, 3G/4G.
Shkalla e mbrojtjes	IP 54
Tensioni punues	230 VAC +/-10%, 50 Hz
Temperatura e punës	(-40°C) – (+60°C)
Minimumi i detektimit të ngarkesës në dalje	2 W
Menagjimi i centralizuar	Kontrolleri duhet të ketë mundësi që të veprojë me sistem të kontrollit të plotë adaptiv ose sistem të kontrollit të



	shpërndarë adaptiv i cili mundëson që të detektoj prezencën e mjeteve të transportit publik dhe të mjeteve të emergjencës (policisë, ambulanca, zjarrfiksi etj.), dhe të njëjtëve të ju jep përparësi kalimi në udhëkryq.
Certifikatat e atesteve	EN 50556 – Road Traffic Signal system
Te dorëzohen me oferte	EN 12675 – Traffic signal controllers – Functional safety requirements
Niveli i integruar i sigurisë	SIL3
C-ITS	Të ketë mundësi integrimi të pajisjeve V2X

2. Sinjalet ndriçuese – Semaforët

Përshkrimi Teknik	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Diametri	200 mm / 210 mm / 300mm,
Rezistenca ndaj goditjeve	class IR 3 sipas EN 12368
Temperature class	A, B, and C in compliance with EN 12368
Ngjyrat e Laternave	Tre standarde (Kuuq, Verdhe, Gjellbër)
Laterna	200 mm, 210mm and 300mm
Temperatura punuese	-40°C +65°C
Tensioni punues	230 VAC +/- 10%, 50 Hz
Shtëpiza e laternes: - Duhet te jete nga materiali polycarbonat me UV stabilizues, dizajni i holle për LED, të ofrohen disa lloje të dizajnit të shtëpizës. LED moduli - IP65 protection - Pjesa e xhamit te përparme duhet te jete e njëjtë si ngjyra përkatëse, nuk pranohen lenset transparente - Te gjitha lentat – poqat duhet te jene me diametër 300 mm, 210 mm dhe 200 mm. - LED moduli duhet te jete nga prodhues me renome botërore si, OSRAM, NICHIA ose LUMILEDS apo tjerë te rangut te njëjtë. - Drita duhet te emitohet nga qendra e modulit dhe duhet te jete uniforme.	



- Intensiteti i dritës i cili krijohet nga LED 300 mm duhet të jete me shume se 400 Kandella, ndërsa nga ai 210 dhe 200 mm duhet të jete me shume se 200 Kandella. Certifikata që e dëshmon këtë duhet të dorëzohet me ofertë
- Phantom class 5. Certifikata që e dëshmon këtë duhet të dorëzohet me ofertë sipas standardit EN 12368.






Fig.2. Shembull te modelit te sinjaleve ndriçuese

2.1 Tipi i portaleve dhe shtyllave Semaforike






B27 DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – FURNIZIM - PROCEDURË
E HAPUR



3. Video detektorët dhe analizuesit

Përshkrimi Teknik – Kompjuteri i Video Analizës	
Detyrat	Detektimi i prezencës, detektimi i gjysmë-kthimit, detektimi i bllokimit të automjeteve, detektimi i mos respektimit të dritës së kuqe, matja e shpejtësia mesatare, detektimi i ndodhjeve specifike në trafik, OD matrix, detektimi i konflikteve, mbledhja e të dhënave në trafik (numërimi i automjeteve etj.).
Procesori	NVIDIA Jetson NX
Memoria	8 GB 128-bit LPDDR4x, 16 GB eMMC 5.1
Video dalja	1x HDMI 2.0 a/b maximum 3840 x 2160
Motori i Video analizës	Gjurmimi i saktë i objektivit, 7 kategori, përkrahje e ALPR për LP me karaktere të alfabetit (EU, USA, UK, RUS), identifikimi i shtetit (në tabelat e regjistrimit), anonimizimi dinamik dhe statik, geo-regjistrimit, detektimi i maskave
Dimensionet	W175.6 x D183.3 x H50.5mm
Certifikimi	MIL-STD-810G, CE, FCC, E-Mark, EN50155, MIL-STD-810G
Përshkrimi Teknik – video kamerës	
Senzori i imazhit	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. i ndriçimit	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Shpejtësia e diafragmës	1/3 s to 1/100,000 s
Rregullimi i këndit	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Tipi i lense	Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional
Rezulucioni maksimal	2688 × 1520
Kompresimi i videos	Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
Shpejtësia e bitit të videos	32 Kbps to 8 Mbps
Protokollet	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket
Mbrojtja	IP67 (IEC 60529-2013)



4. Kontrollimi dhe monitorimi nga distanca

Përshkrimi Teknik – Aplikacioni Cloud	
Qasja	web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.)
Përshkrimi në hartë	Praqitja e informatave detale në hartë gjeografike digjitale
Përshkrimi i udhëkryqit	Paraqitja e statusit të sinjaleve në udhëkryq (portokall, gjelbër, kuq) dhe paraqitja e planit kohor të semaforëve në udhëkryq
Paraqitja virtuale	Menagjimi i komandave me komandat: on, off, dark, flash, fixes ctrl, local ctrl, etc.
Eksportimi i të dhënave	Mundësi e eksportimi të të dhënave në format standard dhe në pajisje tjera
Historia e alarmimit	Paraqitja e historisë së alarmeve, komanda dërgohet në pajisje, dhe lajmërimet
Video analizat	Transmetimi i videos dhe detektimi i lëvizjeve, detektimi i gjysmë-kthimit, detektimi i bllokimit të automjeteve, detektimi i mos respektimit të dritës së kuqe, matja e shpejtësisë mesatare, detektimi i ndodhjeve specifike në trafik, OD matrix, detektimi i konflikteve, mbledhja e të dhënave në trafik.



5. Butonët për këmbësorë dhe pajisjet zëruese

Përshkrimi Teknik	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Dimensionet	254 x 105 x 107 mm
Pesha	Max. 2 Kg
Mbrojtja	IP 55
Temperatura punuese	-40°C deri ne +60 °C
Shkalla e mbrojtjes	SK II – te dorëzohet certifikate nga trupa certifikuese
Rezistenca ndaj goditjeve	IR3 dhe IK09 - te dorëzohet certifikate nga trupa certifikuese
Struktura e dertimit	Duhet te jete modulare – me qellim te mirëmbajtjes me te lehtë
Tensioni punues	230 VAC +10%, - 15%, 50 Hz
Principi i punës	Duhet te aktivizohet me prekje Touch, si dhe duhet te ketë butonit për persona me nevoja te veçanta.
Te dhënat akustike	
Niveli min i zërit	30 dBA ne 1 m distance
Niveli Max i zërit	90 dBA ne 1 m distance
Frekuenca audio	300<x<3500 Hz
Përsëritja e tonit	0.5 deri ne 1.2 Hz
Tipet e zërit	Njësia akustike duhet te ketë mundësinë qe te ofroje 19 lloje te ndryshme te zërit
Standardet	Butonet duhet te jene ne harmoni me standardet: DIN32981; VDE832-100; EN50293; EN50556; ISO2360; EN12368; EC62208+IEC62262 Te gjitha këto certifikata duhet te dorëzohen me oferte.

DIMENSIONS

W = 105 mm

H = 254 mm

D = 107 mm




Fig.3. Shembull i butonave për këmbësorë

6. Sinjalizimi vertikal dhe komponentët shenjësuese

6.1 Tipi i foljes për tabelat e sinjalizimit vertikal: Engineer Grade Prismatic

Përshkrimi – Sinjalizimi Vertikal		
1	Tipi i foljes	Engineer Grade Prismatic - Class 2
2	Koeficienti i reflektueshmërisë – folie e bardhe	70 Cd/Lux/m ²
3	Standardi që duhet të plotësojë	EN 12899-1:2007 Class RA1


Tipi i strukturës së foljes



Struktura e folies

7.1 Tipi i paneleve dhe forma që duhet të përdoret: Paneli i shenjës duhet të jetë i formës Alkand, me dizajn modern, siguri pasive me kënde jo të mprehtë.

-Materiali: Alumin me trashësi 2 mm



Lloji i tabelave që do të përdoret dhe forma e lidhjeve që do të përdoret

7. Sinjalizimi Horizontal

B27 DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – FURNIZIM - PROCEDURË E HAPUR




7.1	Përshkrimi – sinjalizimi Horizontal – TEROMPLASTIK	
1	Trashësia e ngjyrës:	$\geq 3 \text{ mm}$
2	Pesha specifike:	afërsisht $1.990 \text{ kg/l} \pm 0.1$
4	Temperatura e procesimit:	$+ 5^{\circ}\text{C}$ në $+ 45^{\circ}\text{C}$
5	Konsumi:	$3.5 - 4.0 \text{ kg/m}^2$
	Perla vezulluese:	
6	Indeksi i reflektivitetit:	Class A sipas EN 1423
7	Pesha specifike	$1.5 - 1.7 \text{ g/cm}^3$
8	Përbërja e materialeve të rrezikshme:	$< 200 \text{ ppm}$, të As,Pb,Sb – Class 1
9	Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436 – të dorëzohet me oferte	
7.2	Përshkrimi – sinjalizimi Horizontal – me dy komponentë, plastik e ftohët	
1	Trashësia e ngjyrës:	$> 2 \text{ mm}$
2	Pesha specifike:	Min. 1.9 kg/l
4	Temperatura e procesimit:	5°C , max 45°C
5	Konsumi:	Min. 3.8 kg/m^2
	Perla vezulluese:	
6	Indeksi i reflektivitetit:	Class A sipas EN 1423
7	Pesha specifike	$1.5 - 1.7 \text{ g/cm}^3$
8	Përbërja e materialeve të rrezikshme:	$< 200 \text{ ppm}$, të As,Pb,Sb – Class 1
9	Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436 – të dorëzohet me oferte	
7.3	Përshkrimi – sinjalizimi Horizontal – me një komponent (ngjyrë e thjeshtë)	
1	Trashësia e ngjyrës:	$> 1.5 \text{ mm}$

2	Pesha specifike:	Min. 1.5 kg/l
4	Temperatura e procesimit:	5 °C, max 45 °C
5	Konsumi:	Min. 0.9 kg/m ²
	Peria vezulluese:	
6	Indeksi i reflektivitetit:	Class A sipas EN 1423
7	Pesha specifike	1.5 – 1.7 g/cm ³
8	Përbërja e materialeve të rrezikshme:	< 200 ppm, të As,Pb,Sb – Class 1
9	Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436 – të dorëzohet me ofertë	

8. Pajisjet e trafikut rrugor



8.1. Shtyllat Anti-park nga materiali i çelikut të zinkuar me lartësi 1000mm dhe Ø 100 x 3 mm.



Modeli 1

8.2	Pengesa për trotuare - plastike	
1	Materiali	Plastike fleksibile
2	Dimensioni	750 x 80 mm
3	Ngjyra	Portokalli (apo sipas kërkesës së AK)
4	Pesha specifike	Min. 1.2 kg, për copë
6	Tipi	

8.2.1	Pengesa për trotuare - plastike	
-------	---------------------------------	--

1	Materiali	Plastike fleksibile
2	Dimensioni	450 x 80 mm
3	Ngjyra	Portokalli (apo sipas kërkesës se AK)
4	Pesha specifike	Min. 0.8 kg, për cope
6	Tipi	

8.3	Pengesa për trotuare – Kompozite	Shtylla dekorative
1	Materiali	Kompozite
2	Dimensioni	500 mm lartësia, baza 250 x 250 mm
3	Ngjyra	E zeze me shirit reflektues (apo sipas kërkesës se AK)
4	Pesha specifike	Min. 10.50 kg, për cope
5	Tipi	

8.4	Pengesa për trotuare - Kompozite	Shtylla dekorative
1	Materiali	Kompozite
2	Dimensioni	650 mm lartësia, baza 250 x 250 mm
3	Ngjyra	E zeze me shirit reflektues (apo sipas kërkesës se AK)

4	Pesha specifike	Min. 10.50 kg, për cope
5	Tipi	


8.5	Ndarës i shiritave te trafikut	
1	Materiali	Gome
2	Dimensioni	1100 x 140 x 50 mm
3	Ngjyra	Zeze
4	Pesha specifike	Min. 6.85 kg, per cope
5	Specifikat teknike	Shirita te verdhe vezullues
6	Tipi	

8.6	Kufizues për vend-parkingje - Hekur	
1	Materiali	Hekur
2	Dimensioni	1800 x 120 mm, gypi Fi 60 me 2 mm
3	Ngjyra	E zeze me shirit reflektues (apo sipas kërkesës se AK)



4	Pesha specifike	Min. 6.5 kg, për cope
5	Tipi	

B27 DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – FURNIZIM - PROCEDURE
E HAPUR



A SEMAFORËT					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Punimi i kanaleve kablovike në trotuar duke larguar kubzat prej betoni, asfalti, pllaka dekorative, heqje të materialeve të tepruara shtesë ose pjesë tjera.	m'	1	3.00	3.00
2	Punimi i shpimeve nentokësore në trasene rrugore, për shtrirjen e gypave për kalimin e kabllove.	m'	1	20.00	20.00
3	Furnizimi dhe Vendosja e gypave të brinjëzuar Ø10-20 cm, mbulimi me rere në trashësinë 20 cm. Mbushja e kanaleve dhe kthimi në gjendjen mëparëshe.	m'	1	3.00	3.00
4	Punimi i pusetave, me dim. (0.60x0.60x1.5) m, në trotuare, gemimi, betonimi për gatëjen e formës së betonuar, instalimin e kapakeve Ø 540 mm dhe largimi i materialeve të teprta.	Copë	1	50.00	50.00
5	Shpërndarja dhe vendosja e shiritit të zingëzuar Fe/Zn 25x4 mm për togzim në të gjitha nderlidhjet në puseta dhe pjesë metalike të pusetave.	m'	1	1.00	1.00
6	Hapja e kanalit dhe betonimi i bazës për shtyllë semaforike standarte, për automjete dhe kembësore me kualitet të betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m.	Copë	1	50.00	50.00
7	Hapja e kanalit dhe betonimi i bazës për shtyllë semaforike portale sipas projektit me kualitet të betonit C25/30 me dim. (1x1.5x1) m.	Copë	1	50.00	50.00
8	Hapja e kanalit dhe betonimi i bazës për shtyllë semaforike gjysme- portale sipas projektit me kualitet të betonit C25/30 me dim. (1x1x1) m.	Copë	1	50.00	50.00
9	Furnizimi dhe montimi i shtylles gjysmeportal, me gjatësi të krahut 6 - 7 m. Shtylla duhet të jetë e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose me ngjyrë të plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	1	200.00	200.00
10	Furnizimi dhe montimi i shtylles portal, me gjatësi të krahut 10 - 12 m, shtylla duhet të jetë e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose me ngjyrë të plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	1	400.00	400.00
11	Furnizimi dhe montimi i shtyllave të semaforeve me gjatësi 3.2 m. Shtylla duhet të jetë e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose me ngjyrë të plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	1	200.00	200.00
12	Furnizimi dhe montimi i shtyllave të semaforeve me gjatësi 4.2 m. Shtylla duhet të jetë e galvanizuar ose ngjyre me baze epokside ose me ngjyrë të plastifikuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK	Copë	1	250.00	250.00
13	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 7x1.5mm ²	m'	1	1.00	1.00
14	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 4x1.5mm ²	m'	1	1.00	1.00
15	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 5x2.5mm ²	m'	1	1.00	1.00
16	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 3x2.5mm ²	m'	1	1.00	1.00
17	Furnizimi dhe instalimi i kabllos PPOO 5x6mm ² si dhe kyçja në rrjetin elektrik	m'	1	3.00	3.00
18	Furnizimi dhe montimi i Laternës vozitëse tri pjesëshe (të automjeteve) Ø 300 mm, me demontim të së vjetrës pas demtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshëm.	Copë	1	550.00	550.00

19	Furnizimi dhe montimi i Laternës vozitëse tri pjesëshe (të automjeteve) Ø 200 ose Ø 210 mm, me demontim të së vjetrës pas dëmtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terrenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	480.00	480.00
20	Furnizimi dhe montimi i Laternës dy pjesëshe të këmbësorve Ø 200 mm me demontim të së vjetrës pas dëmtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terrenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	300.00	300.00
21	Vendosja e armaturave (laternave) vozitëse plotësuese (njëpjesë) Ø 300 mm, me demontim të së vjetrës pas dëmtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terrenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	10.00	10.00
22	Furnizimi dhe montimi i numeruesëve Count Down Modul Ø 300 per automjete i teknologjise LED me demontim të së vjetrës pas dëmtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terrenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	150.00	150.00
23	Furnizimi dhe montimi i numeruesëve Count Down Modul Ø 200 per këmbësorë i teknologjise LED me demontim të së vjetrës pas dëmtimit eventual dhe pastrim të tërësishëm të terrenit. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	80.00	80.00
24	Furnizimi dhe montimi i pajisjeve me buton për kontrollim nga këmbësorët (Push Buton). Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	290.00	290.00
25	Furnizimi dhe montimi në semaforin për këmbësor i sinjaleve akustike për persona të verber. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	100.00	100.00
26	Furnizimi dhe montimi i dritës që projektohet në trotuar për këmbësor (safety light) Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	150.00	150.00
27	Furnizimi dhe instalimi i video detektoreve për analizim dhe monitorim të trafikut, e integruara në shtëpizën e semaforit apo si pajisje e jashtme. Me karakteristika teknike sipas Anex 1, Specifikacioni teknik i detyrueshem.	Copë	1	200.00	200.00
28	Furnizimi dhe instalimi i njësive qendrore per kontrollin e semaforeve me karakteristika sipas dosjes se tenderit perkatesisht aneksit 1. Specifikimet teknike te detyrueshme.	Copë	1	2250.00	2250.00
29	Furnizimi dhe instalimi i aplikacionit per kontrollim dhe monitorim të udhëkryqeve nga distanca, me karakteristika sipas dosjes se tenderit perkatesisht aneksit 1. Specifikimet teknike te detyrueshme.	Copë	1	10.00	10.00
30	Riparimi i laternave të dëmtuara të vozitësve, Ø 300 me dioda LED.	Copë	1	10.00	10.00
31	Riparimi i laternave të dëmtuara të vozitësve, Ø 200 ose Ø 210 mm me dioda LED.	Copë	1	5.00	5.00
32	Riparimi i laternave të dëmtuara të këmbësorëve, Ø 200 me dioda LED.	Copë	1	5.00	5.00
33	Furnizimi dhe montimi i poçit LED " FUTURLED" i montuar në thjerrëzën Ø 300 mm.	Copë	1	5.00	5.00
34	Furnizimi dhe montimi i poçit LED " FUTURLED" i montuar në thjerrëzën Ø 200 mm.	Copë	1	5.00	5.00
35	Furnizimi dhe instalimi i siguresës automatike Tipi: Siemens RCBO C25 300mA se e ngjajshme kompatible	Copë	1	3.00	3.00
36	Furnizimi dhe instalimi i siguresës automatike Tipi: Siemens RCBO 20A se e ngjajshme kompatible	Copë	1	3.00	3.00

37	Furnizimi dhe instalimi i siguresës automatike Tipi: Siemens RCBO C16 30mA se e ngjajshme kompatible	Copë	1	3.00	3.00
38	Furnizimi dhe instalimi i trafos 230-12v dhe 230-24v ne kontrollert.	Copë	1	5.00	5.00
39	Furnizimi dhe instalimi i shkarkueseve te mbitensionit. Tipi: Siemens 5SD7 Uc 350V se e ngjajshme kompatible	Copë	1	3.00	3.00
40	Furnizimi dhe instalimi i riderjtuesit 12V/1.67A	Copë	1	5.00	5.00
41	Furnizimi dhe montimi i kapakëve te shtylla semaforike	Copë	1	5.00	5.00
42	Furnizimi dhe instalimi i poçit Semaforik 75W, i TIP-it GE, i vendosur në fyt E- 27.	Copë	1	10.00	10.00
43	Furnizimi dhe instalimi i harkut të Laternës PVC	Copë	1	3.00	3.00
44	Furnizimi dhe instalimi i mburojës për Ø 300 ose Ø 210 mm ose Ø 200 mm, PVC e zezë	Copë	1	3.00	3.00
45	Ndriimi i shtëpizës së laternës	Copë	1	10.00	10.00
46	Drejtimi i shtyllës së lakuar 3.20 – 4.2 m	Copë	1	10.00	10.00
47	Ngjyrosja e portalit	Copë	1	10.00	10.00
48	Ngjyrosja e gjysme portalit	Copë	1	50.00	50.00
49	Ngjyrosja e shtyllës 3.20 – 4.20 m	Copë	1	50.00	50.00
50	Ngjyrosja e ormanit (kasetës)	Copë	1	50.00	50.00
51	Shqyrtimi i instalimit të nyjes semaforike komplet pas dëmtimit, vetëm me lejen e organit mbikqyrës.	Copë	1	10.00	10.00
52	Ndriimi i programit të punës dhe koordinimi i tyre për një nyje semaforike në bazë të urdhërësës së organit mbikqyrës	Copë	1	10.00	10.00
53	Porosia dhe montimi i Bateris (akumullatorit) industrial 100 A. Komplet me lidhje dhe material tjetër të nevojshëm	Copë	1	300.00	300.00
54	Furnizimi dhe montimi i modulit të dëgjur mbrenda në inverter	Copë	1	20.00	20.00
55	Furnizimi dhe montimi me inverter Tipi: Trip lite APSX1012SW pure sinwave ose e ngjajshme kompatible	Copë	1	1000.00	1000.00
56	Furnizimi i përkohshëm, instalim dhe vënia në punë e semaforëve mobil, sipas kërkesës së autoritet kontraktues, për rrugët - udhëkryqet ku është e nevojshme (semaforët duhet të kenë specifikime sipas kërkesës për pajisje)	Ditë (24 orë)	1	20.00	20.00
Gjithsej totali me TVSH - SEMAFORËT					7441.00

B SINJALIZIMI VERTIKAL					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore, në formë trekëndëshi, në formë katrore, në formë drejtëkëndore me pllakë të aluminit me kënde të kthiera, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007	m²	1	135.00	135.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", për vendosje të 1 deri në 3 simbole në një shtyllë, brenda dhe jashtë zonës urbane (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50 cm thelesi 40 - 80 cm)	m'	1	10.00	10.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës kapriat (me dy shtylla vertikale, njëra pas tjetres) nga materiali çelik i galvanizuar Ø 60 mm (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimeione 100 x 50 x 100)	m'	1	15.00	15.00

4	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës kapriat (me tri shtylla vertikale) nga materiali çelik i galvanizuar Ø 60 mm (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 100 x 50 x 100)	m'	1	120.00	120.00
5	Riparimi i shenjave vertikale që varsisht nga dëmtimi mund të jetë: rivnedsoje e shenjës, pastimi i shenjës, drejtimi i shenjës, drejtimi i shtyllës dhe ri-betonim i bazamentit (me hapje të gropës sipas nevojës)	Copë	1	10.00	10.00
6	Riparimi i shtyllës kapriat, varsisht nga dëmtimi mund të jetë: drejtimi i shtyllës dhe ri-betonim i bazamentit (me hapje të gropës sipas nevojës)	Copë	1	10.00	10.00
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL					300.00

C SINJALIZIMI HORIZONTAL					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Tharja e sipërfaqes së asfaltuar dhe arrija e temperaturës optimale të sipërfaqes së asfaltit, përgaditja e sipërfaqes për sinjalizim horizontal	m²	1	3.00	3.00
2	Fshirja - Gërryerja e ngjyrës nga sipërfaqja e asfaltit me makinë për gërryerje-fshirje të ngjyrës	m²	1	7.00	7.00
3	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore, vijës tërthore, vijës STOP, vend-kalimeve për këmbësor dhe të gjitha simboleve tjera të sinjalizimit horizontal, me ngjyrë të thjeshtë, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	1	8.00	8.00
4	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore, vijës tërthore, vijës STOP, vend-kalimeve për këmbësor dhe të gjitha simboleve tjera të sinjalizimit horizontal, me ngjyrë me dy komponente plastik e ftoft, me trashësi >2mm, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	1	32.00	32.00
5	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore, vijës tërthore, vijës STOP, vend-kalimeve për këmbësor dhe të gjitha simboleve tjera të sinjalizimit horizontal, me ngjyrë TERMOPLASTIK me trashësi h. ≥ 3mm, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m²	1	41.00	41.00
6	Furnizimi dhe realizimi i shiritave për paralajmërim akustik sipas UA 09/2017 për sinjalizim, ngjyra duhet të ketë certifikaten e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	1	5.00	5.00
7	Matja e retro-reflektimit të ngjyrës, natën, gjatë ndriçimit të rrugës nga dritat e automjeteve RL, pasi që të kryhet sinjalizimi horizontal - dorëzimi i rezultateve tek organi mbikqyrës	Copë (master)	1	5.00	5.00
8	Matja e reflektimit të ngjyrës, gjatë ditës apo gjatë ndriçimit të rrugës nga ndriçimi publik QD, pasi që të kryhet sinjalizimi horizontal - dorëzimi i rezultateve tek organi mbikqyrës	Copë (master)	1	5.00	5.00
9	Matja e r trashësisë së ngjyrës, pasi që të kryhet sinjalizimi horizontal - dorëzimi i rezultateve tek organi mbikqyrës	Copë (master)	1	5.00	5.00
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					111.00

D	PAJISJET RRUGORE
----------	-------------------------

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Furnizimi dhe vendosja e kah treguesve, VII-01, sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	10.00	10.00
2	Furnizimi dhe vendosja e konave kufizues me gjatësi 50-75 cm VII-19 sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	10.00	10.00
3	Furnizimi dhe vendosja e rrethojave për shënimin e pengesave në rrugë VII-20 dhe VII-21 sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	10.00	10.00
4	Furnizimi dhe vendosja e dritës vezulluese për theksim të shenjës VII-31 sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	10.00	10.00
5	Furnizimi dhe vendosja e rrethojave ndarëse (pengesat elastike) VII-39 sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	10.00	10.00
6	Furnizimi dhe vendosja e pasqyrës së trafikut, VII-44 dhe V-II45 sipas UA 09/2017 për sinjalizim	Copë	1	100.00	100.00
7	Furnizimi dhe vendosja e gungave artificiale në rrugë duke përfshirë edhe pjesët mbyllëse, VII-54, sipas UA 09/2017 për sinjalizim (gungat artificiale mund të jenë edhe të formës rrethore)	m'	1	80.00	80.00
8	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antipark. Gypa të materialit të çelikut me diametër $\varnothing$ 100, të ngjyrosura me ngjyrë të bardhë, dhe të vendosur shirit retro-reflektues me llogo të komunës, trashësia e gypave 3 mm, sipas specifikimit teknik, vendosja me ankera në shtyllë ose me gropim 20 cm dhe betonim, gjatësia e shtyllës mbi tokë 45 - 75 cm	Copë	1	40.00	40.00
9	Furnizim dhe vendosja e shtyllave elastike: Këto pengesa duhet të jenë prej materialit të plastikës. Të gjitha pjesët duhet të jenë të mbrojtura nga rreshjet atmosferike dhe nga goditje e jashtme të jetë elastike, ngjyrë portokalli dhe me shirita reflektues lartësia H: 45 cm -90 cm	Copë	1	50.00	50.00
10	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antipark. Shtylla dekorative, sipas specifikimit teknik, vendosja me ankera në shtyllë ose me gropim 20 cm dhe betonim, gjatësia e shtyllës mbi tokë 50 cm	Copë	1	10.00	10.00
11	Furnizimi dhe vendosja e ndarsëve të shiritave të trafikut, sipas specifikimit teknik në aneksin 1	Copë	1	10.00	10.00
12	Furnizimi dhe vendosja e kufizuesve të vend-parkingut, sipas specifikimit teknik në aneksin 1	Copë	1	20.00	20.00
Gjithsej totali me TVSH - PAJISJET RRUGORE					360.00

POENTIMI		Pesha (%)	Çmimi Total i Pa-Peshuar	Çmimi Total i Peshuar
A	SEMAFORET	15%	7441.00	1116.15
B	SINJALIZIMI VERTIKAL	25%	300.00	75.00
C	SINJALIZIMI HORIZONTAL	50%	111.00	55.50
D	PAJISJET RRUGORE	10%	360.00	36.00
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të shënohet në Formularin e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.				1282.65





Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10000566940

Për

KOMUNA E GJAKOVËS

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Trafiks VA SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Palmet dhe sipërfaqet e trafikut rrugor

të dhënë me numrin e Prokurimit

632-23-9062-1-1-1

(Nr. i referencës në prokurim)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

24,000.00 €

Njëzet e Katër Mijë € Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguim, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkaktoi dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

24,000.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

16.01.2024

deri më

16.02.2026

Lëshuar në

Prishtinë

datë

16.01.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



B.H.

PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Polica nr. : 10000556940

Për : KOMUNA E GJAKOVËS

Në emër të : Traffiks VA SH.P.K.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Pajimet dhe sinjalizimi i trafikut rrugor

Numri i Prokurimit : 632-23-9062-1-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes së tenderit në rast që Kontraktori dështon të përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE në jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre të cekura më poshtë, deri në një total prej: **24,000.00 € (Njëzet e Katër Mijë e Euro)**, në emër të kontraktorit në favor të Autoritetit Kontraktues, si siguri që blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon të përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit të cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklarojeni:

a) që bazuar në gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar të përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **24,000.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: **16.01.2024** deri më: **16.02.2026**



B.H.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit financiar

Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë

Data: 16.01.2024

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810042832 / Tel: +383 (0) 38 221 900

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 175 Lagja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	TRAFFIKS VA SH.P.K.
Adresa	Radovan Zogoviq. B1, C3, Hyrja 2, nr.27
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Kontakti	048-191919
Telefoni	
Fax	info@traffiks-ks.com
E-mail	
Numri i TVSH	

BANKA	
Emri	RAIFFEISEN BANK KOSOVO
Adresa	Robert Delli
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVO
Llogaria Bankare	1501200000210994
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

