

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

632-25-6018-1-1-1/C1153

KOMUNA E GJAKOVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Panamic ICT L.L.C., Rruga Bedri Berisha, Mati 1, C-2, Nr. 1, Prishtine, me numër unik 810034603 e përfaqësuar nga Henor Kuqi((në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizimi me mjete konkretizimi dhe digjitalizimin e kabineteve të shkencave në shkolla numër identifikues: **632-25-6018-1-1-1** dhe numër të brendshëm 632-25-084-111.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizimi me mjete konkretizimi dhe digjitalizimin e kabineteve të shkencave në shkolla

Nr.	Grupi
1	Furnizimi me mjete konkretizimi dhe digjitalizimin e kabineteve të shkencave në shkolla

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 08.10.2025 dhe përfundon në datën 07.10.2027.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për nisje dhe përfundim të kontratës është 24 muaj. Afati për dorëzim të mallit është brenda 5 dite nga urdhëresa e menaxherit të kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në Komunën e Gjakovës.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **199,777.70 €**(njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë cent).

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është 30% +/-.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet


6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.


Për Autoritetin Kontraktues


Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	08.10.2025
Vula:	



Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	08.10.2025
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Henor Kuqi
Pozita:	Drejtor Menaxhues
Nënshkrimi:	
Data:	08.10.2025
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME
632-25-6018-1-1-1/C1153

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **“Produktet”** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **“Autoriteti Kontraktues”** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **“Palë(t)”** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **“Inkotermet”** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **“Furnizim”** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **“Çmimi i kontratës”** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **“Shërbimet pas shitjes”** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë

person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furniziuasi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t’i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë

ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skical, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimin do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimin.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i baslikëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të

përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhën Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i

autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.

- vazhdimisht nuk arrijnë t'i plotësojnë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasat ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA
632-25-6018-1-1-1/C1153

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilait i cili deshton në permbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik. Për secilin produkt të bashkangjitet edhe broshura përkatëse
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 17 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës. Menaxheri i kontratës dhe Komisioni për pranimin e furnizimeve caktohet me vendim të ZKA
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 5 ditëve pas marrjes së urdhëresës me shkrim nga menaxheri i kontratës. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	22.1	Sipas specifikimeve teknike të detyrueshme

	22.5	Sipas specifikimeve teknike të detyrueshme
Shërbimet pas shitjes	23.1	<i>N/A</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë .

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

Referohuni në specifikimin teknik paramasa

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është 30% +/-.

Ky projekt synon të ndërtojë një ekosistem të integruar teknologjik për shkollat, duke përfshirë një laborator digjital të avancuar, një platformë të fuqishme për ruajtjen dhe qasjen e të dhënave, si dhe një zyrë moderne për profesorët, e pajisur me infrastrukturë të përshtatshme për bashkëpunim dhe komunikim në distancë. Kjo qasje transformuese do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e metodave të mësimdhënies dhe do të hapë rrugë të reja për kërkime dhe eksperimente shkencore në mjedisin virtual.

Projekti ka tre komponentë thelbësorë, secili me ndikim të rëndësishëm në rritjen e cilësisë së arsimit:

1. Digjitalizimi dhe modernizimi i zyrës së profesorëve – Ky aspekt përfshin krijimin e një hapësire të integruar ku profesorët mund të mbajnë takime virtuale përmes një sistemi të dedikuar për konferenca online, duke rritur bashkëpunimin ndërinstitutional dhe fleksibilitetin e shkëmbimit të informacionit.
2. Laboratori Digjital për lëndët shkencore – Me një softuer të bazuar në cloud, të aksesueshëm përmes pajisjeve të ndryshme si kompjuterë, dhe syze të realitetit virtual (VR), ky laborator do të mundësojë realizimin e eksperimenteve të avancuara në biologji, kimi dhe fizikë. Me mbi 240 eksperimente shkencore interaktive, të cilat mund të ekzekutohen në një mjedis virtual 3D me 6 shkallë lirie (6DoF), studentët do të kenë mundësinë të mësojnë në mënyrë dinamike dhe inovative, duke simuluar situata reale laboratorike.
3. Pajisja NAS për ruajtjen dhe ndarjen e të dhënave – Kjo platformë do të shërbejë si një bazë të dhënash qendrore e sigurt, ku profesorët dhe stafi akademik do të kenë qasje për ruajtjen e materialeve didaktike, kërkimeve shkencore dhe të dhënave administrative. Sistemi do të jetë i pajisur me mekanizma të avancuar të enkriptimit dhe aksesimit të sigurt, duke siguruar integritetin dhe konfidencialitetin e informacionit.

NR 1

Specifikimet Teknike qe nevojiten për Platforma softuerike për laboratorin digjital:

- Softueri duhet të jetë i bazuar në cloud, i aksesueshëm përmes platformave web në kompjuterë, syze VR, tableta dhe pajisje të pavarura, dhe të mbështesë ndarjen e të dhënave në kohë reale nga serveri.
- Sistemi duhet të përfshijë një panel kontrolli për monitorim të centralizuar dhe menaxhim të aksesit të përdoruesve.
- Softueri duhet të funksionojë si një sistem multi-platformë me transferim të të dhënave të bazuara në cloud ndërmjet platformave.
- Përditësimet duhet të kryhen nga një kompjuter qendror, dhe aplikacionet e bazuara në WebGL duhet të jenë të përdorshme pa pasur nevojë për shkarkime shtesë.
- Licencat duhet të lejojnë akses të bazuar në cloud për përdoruesit e autorizuar.

- Pajtueshmëria me Pajisje të Ndryshme. Softueri duhet të funksionojë në versione të ndara për syzet e Realitetit Virtual (sipas specifikimeve teknike), pajisjet mobile dhe kompjuterët, duke ruajtur të njëjtën përmbajtje.
- Ndërfaqja dhe përmbajtja duhet të jenë të disponueshme në **gjuhën angleze** dhe në **gjuhën shqipe**.
- Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të zgjedhin gjuhën e preferuar për eksperimentet dhe mësimet.
- Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë eksperimentet duke përdorur tastierën e kompjuterit ose një palë syze të Realitetit Virtual.
- Softueri duhet të mbështesë lëvizje me 6 shkallë lirie (6DoF) brenda hapësirës së eksperimentit.
- Përdoruesit duhet të mund të ndërveprojnë me objekte 3D, të kryejnë llogaritje shkencore dhe të analizojnë formula.
- Softueri duhet të përmbajë te paktën 240 eksperimente shkencore të ndryshme, secili me procedura që zgjasin të paktën 15 minuta.
- Çdo eksperiment duhet të jetë i aksesueshëm përmes butonave të dedikuara në ndërfaqen e përdoruesit.
- Softueri duhet të ofrojë eksperimente shkencore për lëndët: Fizikë, Kimi dhe Biologji.
- Eksperimentet e Fizikës:
 - Lëvizja lineare fikse, uniforme e dy disqeve, lëvizja e tyre në një plan të pjerrët dhe lëvizjet e përplasjes duke përdorur të dhëna reale.
 - Lëvizja osciluese e lavjerrësit.
 - Lëvizja e një objekti që bie lirshëm, me aftësinë për të rregulluar distancën duke përdorur sensorë.
 - Aplikimet e matjes, duke përfshirë vëzhgimin e përdorimit të kaliperit.
 - Llogaritja e shpejtësisë këndore dhe nxitimit të një objekti.
 - Zgjerimi i metaleve për shkak të nxehtësisë.
 - Analiza e lëvizjes në dy dimensione.
 - Llogaritja e marrëdhënies ndërmjet forcës dhe peshës.
 - Analiza e vetive rezultante të forcave. Për më tepër, ai duhet të mundësojë studimin e lëvizjes së predhës.
 - Softueri duhet të lejojë aplikime ndërvepruese të lëvizjes në plane pa fërkim.
 - Duhet t'u mundësojë përdoruesve të përjetojnë aplikacione që lidhen me karikimin dhe shkarkimin e baterive.
- Eksperimentet e Kimisë – softueri duhet të lejojë përdoruesit që:
 - Identifikoni anionet në tretësirat ujore duke përdorur teste cilësore dhe vëzhgoni formimin e precipitatit, evolucionin e gazit dhe ndryshimet e ngjyrës.

- Identifikoni kationet përmes transferimit të elektroneve, reaksioneve të precipitimit dhe testeve të flakjes dhe zbuloni çlirimin e gazit të amoniakut nëpërmjet testit të amonit.
- Hetoni reaksionet e zhvendosjes midis metaleve dhe kripërave të tyre për të kuptuar tendencat e reaktivitetit, për të regjistruar ndryshimet e temperaturës dhe për të analizuar rezultatet e reagimit.
- Përcaktoni përmbajtjen e bakrit në tunxh duke përdorur spektrofotometrinë, kryeni hollime serike dhe gjeneroni kthesa kalibrimi.
- Zbatoni ligjin e proporcioneve të përcaktuara për të vlerësuar formulën empirike të një oksidi metalik duke përdorur parimet e ruajtjes së masës.
- Hulumtoni aktivitetin buferik të produkteve shtëpiake, përcaktoni vlerat e pKa dhe identifikoni speciet acidike.
- Përcaktoni konstantën e ekuilibrit (Kc) të jonit kompleks FeSCN^{2+} duke përgatitur tretësirat e ekuilibrit dhe duke analizuar të dhënat e absorbimit.
- Dizenjoni zgjidhje buferike me një pH të synuar duke përdorur ekuacionin Henderson-Hasselbalch dhe vlerësoni kapacitetin e tamponit përmes të dhënave të titrimit.
- Kryeni titrim acid-bazë duke përdorur tregues për të analizuar aciditetin e pijeve, për të zgjedhur treguesit e duhur dhe për të përcaktuar vlerat e pH të pikës përfundimtare.
- Kryeni titrimet acid-bazë duke përdorur një matës pH për të përcaktuar identitetin dhe përqendrimin e një tretësire acidi të panjohur.
- Eksploroni ekuilibrin kimik duke përdorur jonin kompleks FeSCN^{2+} , zbatoni Parimin e Le Chatelier dhe analizoni zhvendosjet e ekuilibrit bazuar në ndryshimet e ngjyrave.
- Matni ndryshimet e entalpisë gjatë tretjes duke llogaritur shkëmbimin e nxehtësisë dhe duke bërë dallimin midis reaksioneve ekzotermike dhe endotermike.
- Analizoni shpejtësinë e reaksionit duke përdorur spektrofotometrinë për të përcaktuar rendin e reaksionit dhe përqendrimin e grafikut në grafikët e kohës.
- Matni shpejtësinë e reagimit duke përdorur metodën e ndryshimit të masës për të studiuar efektet e përqendrimit dhe madhësisë së grimcave në shpejtësinë e reaksionit.
- Kryeni titrim redoks për të përcaktuar përqendrimin e H_2O_2 dhe për të identifikuar pikën përfundimtare bazuar në llogaritjet e përqendrimit molar.
- Studioni lidhjen në trupa të ngurtë duke analizuar vetitë makroskopike, strukturat kimike dhe ndërveprimet në nivel grimcash.
- Verifikoni ligjin e ruajtjes së masës duke përdorur ekuacione kimike të balancuara për të analizuar marrëdhëniet stoikiometrike.
- Përcaktoni formulën e një hidrati duke përdorur ligjin e proporcioneve të përcaktuara dhe duke llogaritur raportin molar të ujit ndaj kripës anhidër.

- Përdorni një spektrofotometër UV-Vis dhe zbatoni ligjin e Beer-Lambert për të matur absorbimin, për të identifikuar gjatësitë maksimale të valëve dhe për të përcaktuar përqendrimet e tretësirës.
- Eksperimentet e Biologjisë – softueri duhet te lejoj përdoruesit që:
 - Kryeni zbulimin cilësor të proteinave nëpërmjet Testit Biuret ose Analizës Bicinchoninic..
 - Përcaktimi i madhësisë së popullsisë me kampionim të rastësishëm ose kampionim përgjatë vijës së transektit në terren në mjediset virtuale
 - Përgatitni zgjidhje standarde të proteinave në mënyrë virtuale.
 - Izoloni ADN-në dhe përcaktoni cilësinë dhe pastërtinë virtualisht.
 - Zbuloni tiparet gjenetike dhe trashëgiminë duke përdorur modele farash 3D.
 - Rritni bakteret e transformuara duke përdorur modele të inkubatorit 3D
 - Matni vlerat e absorbimit të solucionave standarde duke përdorur një spektrofotometër dhe krijoni kurba të kalibrimit.
 - Përdorni kurbat e kalibrimit për të përcaktuar përqendrimin e tretësirave të panjohura të proteinave.
 - Përjetoni funksionimin e spektrofotometrit dhe zbatoni ligjin e Lambert-Beer.
 - Analizoni lloje të ndryshme të matjeve spektrofotometrike.
 - Llogaritni ndryshimin mesatar të absorbimit për minutë në reaksionet enzimatike.
 - Studimi i kinetikës së enzimës së arilesterazës dhe regjistrimi i të dhënave.
 - Kryeni simulime të elektroforezës me xhel për të studiuar lëvizjen e proteinave në një fushë elektrike.
 - Kryeni analiza imunosorbente të lidhura me enzimën në një mjedis të simuluar laboratorik nëpërmjet teknikës ELISA.
 - Kryeni eksperimente virtuale të mitozës dhe mejozës me analizë të detajuar të fazës.
 - Përcaktoni enzimat dhe vëzhgoni aktivitetin e tyre katalitik në reaksionet biokimike.
 - Krahasoni sasinë dhe intensitetin e proteinave ndërmjet mostrave duke përdorur teknikën Western Blot
 - Ngjyrosja dhe imazhi i proteinave nëpërmjet pajisjeve të imazhit 3D
 - Dizenjoni primerët PCR dhe kryeni amplifikimin e gjenit të caktuar duke përdorur makinën 3D PCR
 - Matni aktivitetin e enzimës në përgjigje të ndryshimeve në pH dhe temperaturë.
 - Testoni praninë e karbohidrateve, lipideve dhe enzimeve në një mjedis virtual.
 - Kryen analiza sasiore dhe cilësore të lipideve dhe kolesterolit.
 - Identifikoni lidhjet e dyfishta në acidet yndyrore duke përdorur reaksionet kimike.
 - Eksploroni muskujt, strukturat e kockave dhe anatominë përmes modeleve interaktive 3D.

- Kryeni eksperimente interaktive dhe analiza të matjeve të rrahjeve të zemrës dhe EKG-së në pacientë të ndryshëm virtualisht
- Analizoni të dhënat reale të valëve EKG dhe tingujve të zemrës në mjedisin virtual
- Simuloni analizën e testit të frymëmarrjes duke përdorur modele maskash dhe pajisjesh 3D
- Kryeni teste EEG dhe EMG në pacientë të ndryshëm virtualë nëpërmjet modeleve 3D
- Dalloni midis baktereve Gram pozitive dhe Gram negative duke përdorur teknikat virtuale të mikrobiologjisë
- Kryeni rezistencë ndaj antibiotikëve në mjedisin virtual
- Vëzhgoni ndryshimet e ngjyrave në kohë reale të lëngjeve në laboratorët virtualë të mikrobiologjisë
- Softueri duhet të përfshijë veçori për regjistrimin e të dhënave, krijimin e grafikëve dhe gjenerimin e kurbave të kalibrimit.
- Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të llogarisin përqendrimet e panjohura duke përdorur kurbat e kalibrimit.
- Sistemi duhet të lejojë analizën e të dhënave në kohë reale përmes ndërfaqeve të autorizuara.
- Softueri duhet të përfshijë një asistent virtual laboratorik.
- Asistenti duhet të ofrojë paralajmërime për gabimet e mundshme dhe të udhëzojë përdoruesit gjatë procedurave të eksperimenteve.
- Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të aplikojnë në mënyrë aktive çdo rezultat mësimor.
- Grafikët dhe ekuacionet standarde duhet të gjenerohen automatikisht.
- Softueri duhet të përfshijë të paktën një eksperiment me zero mbetje.
- Softueri duhet të jetë i pajtueshëm me testet akustike dhe pasqyrat reflektuese të ekranit.
- Aplikimet që lidhen me rrotat fikse dhe të lëvizshme dhe busullat magnetike vertikale duhet të përfshihen.
- Aplikimet që lidhen me sistemin muskular dhe anatominë duhet të përfshihen.
- Softueri duhet të ketë mundësinë e integrit me Sistemet e Menaxhimit të Mësimit (LMS)
- Dokumentacioni: Manualët e përdoruesit dhe dokumentacioni teknik në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe
- Softueri duhet të jete i implementuar në të paktën 6 shkolla.
- Licenca duhet të zgjasë për një periudhë prej jo më pak se 5 vite.

NR 3

Specifikimet Teknike që nevojiten për Tabela Interaktive:

- Madhësia diagonale e ekranit duhet të jete min.75(inch)

- Materiali i kornizës duhet te jete kornizë alumini
- Lloji i panelit duhet te jete Ultra HD Direct type LED
- Rezolucioni duhet te jete 3840*2160 /60Hz
- Pixel Pitch: 0.429 mm x 0.429 mm
- Fortësia e xhamit duhet te jete min. Mohs-7
- Paneli i xhamit duhet te jete Anti-Glare me lidhje zero
- Raporti i aspektit duhet te jete 16:9
- Kontrasti tipik duhet te jete 1200:1
- Kontrasti dinamik duhet te jete 4000:1
- Ndriçimi duhet te jete mbi 350cd/m2
- Thellësia e ngjyrave duhet te jete 1.07 miliardë ngjyra
- Këndi i shikimit duhet te jete 178°
- Jetëgjatësia duhet te jete min. 50,000 orë
- Teknologjia e prekjeve duhet te jete IR touch
- Multi-touch duhet ti përkrah deri ne 40 pika (Windows)
- Multi-writing duhet ti përkrah deri ne 20 pika (Windows)
- Precizioni i prekjeve duhet te jete 1 mm (mbi 90% e sipërfaqes)
- Duhet te kete funksionin e kalibrimin automatik
- Koha e reagimit duhet te jete: First Point <2 ms, Continuation <8 ms
- Duhet te mbështes këto sisteme operative: Windows 7/8/10/11, Android, MacOS, ChromeOS
- Duhet te ketë te paktën 2 amplifikatorë ne pjesën e përparme me fuqi 15W
- Duhet te ketë te paktën 1 amplifikatorë ne pjesën e pasme me fuqi 20W
- Fuqia totale e amplifikatorëve duhet te jete 60W
- Portat balllore: Type-C * 1 (15W); HDMI IN * 1; USB3.0 * 3; USB-B * 1
 - RJ45_OUT: 1 (1000 base T)
 - RJ45_IN: 1 (1000 base T)
 - SPDIF OUT: 1
 - MIC IN: 1
 - Portë kufjesh: 1
 - HDMI OUT: 1
 - TYPE C OUT: 1
 - VGA AUDIO IN: 1
 - VGA: 1
 - RS232: 1
 - HDMI IN_3: 1
 - Touch USB_3: 1
 - HDMI IN_2: 1
 - Touch USB_2: 1
 - HDMI IN_1: 1
 - Touch USB_1: 1
 - DP: 1
 - TYPE_C IN: 1

- Android USB 3.0: 1
 - USB3.0 me ndarje burimi të plotë: 1
 - TF CARD: 1
- Duhet te përkrahe NFC
- Duhet te përkrahe fingerprint
- Moduli Android
 - WIFI: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6)
 - Sloti i Windows OPS: 80-pins OPS slot
 - Bluetooth: Versioni 5.2
 - Versioni Android: min. 13.0
 - CPU: Min Quad-core Cortex-A76 dhe quad-core Cortex-A55, deri në 2.4GHz
 - RAM: 16GB DDR4
 - Memorie Flash: 256GB
 - Përputhshmëri: Windows; Mac; Linux; Chrome OS
 - Përditësime OTA: Po
 - Sensor dritës: Po
 - Lexues/shkrues NFC: Po
 - Sensor i trefishtë (temperaturë, lagështi, cilësi ajri): Po
 - Moduli i gjurmës së gishtit: Po
 - Softuer për ndarje ekran deri në 9 pajisje: Po
- Moduli Windows – OPS
 - Cpu- Min. i5 (gjenerata e fundit apo parafundit)
 - Memorie Ram: min 8GB
 - Memrie SSD: min 256GB NVMe
 - Sistemi Operativ: Windows 11 – I licensuar
- Furnizimi me energji duhet te jete 100-240 V (50/60Hz)
- Konsumi maksimal i energjisë nuk duhet te jete më shume se 88W gjatë operimit, ndersa Eco me pak se 0.5W
- Standardi VESA duhet te jete 600*400 mm
- Duhet te ketë këto certifikime: CE: EMC + LVD / RoHS / REACH / FCC/CCC/CB
- Duhet ti përfshije këto aksesore: 2-4 antena WiFi, 2 stilolapsa magnetikë, 1 telekomandë, 1 kabllo furnizimi me energji, 1 set për montim në mur (mbajtës adekuat për tabelë), maus, tastiere dhe Wi-Fi për OPS
- Garancioni duhet te jete minimum 3 vite

NR 16

- Specifikimet Teknike qe nevojiten për Kompjuter BrandName:
-
- Kompjuteri duhet te jete Brand Name
- Procesori: Intel Core i3, minimumi gjenerata e 12-të 4.3GHz
- Memoria RAM: Minimumi 8 GB DDR4, 3200MHz me të paktën një slot të lirë për zgjerim

- Storage: minimum 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe
- Grafika: Intel UHD Graphics 730
- Lidhshmëria dhe Komunikimi: WiFi5 + BT5.0
- Lexuesi Optik DVD+/-RW
- Duhet te perfshihet tastiera dhe mausi
- Garancioni minimum 12 muaj.

NR 18

Specifikimet Teknike qe nevojiten për UPS me kapacitet 800VA dhe fuqi 480W:

- Multi-shtek: 8 dalje porte, model E
- Porta për mbushje: 1x USB (2.1A) për karikim të pajisjeve
- Rregullimi i tensionit: Mbështetje për AVR (Automatic Voltage Regulator) për stabilizim automatik të tensionit
- Bateria: 12V/9Ah
- Niveli i zhurmës: Më pak se 30 dB për funksionim të qetë
- Komunikimi dhe monitorimi: Lidhje përmes USB për softuerin e monitorimit dhe menaxhimit të pajisjes
- Garancioni duhet te jete min. 2 vite.

NR 24

Specifikimet Teknike qe nevojiten për NAS Storage:

- Numri i porteve për disqe: 4 bay (SATA HDD/SSD 2.5"/3.5"/M.2 NVMe SSD)
- Memorie: 4 GB DDR4 ECC UDIMM (e zgjerueshme deri në 32 GB)
- Portet e ndërlidhjes:
 - Minimumi 2x RJ-45
 - Minimumi 2x USB 3.2
 - Minimumi 1x eSATA
- PCIe 3.0 Slot për zgjerime të mëtejshme
- Mundësi për krijimin e një High Availability Cluster, duke krijuar një çift identik për rritjen e qëndrueshmërisë dhe sigurisë
- Mundësi për kopje rezervë të infrastrukturës IT, duke përfshirë PC, Windows Server dhe Mac OS
- Mundësia e përdorimit të aplikacioneve Office të instaluar direkt në server
- HDD dhe NAS duhet te jene nga i njëjti prodhues, me mundësinë e përditësimit të firmuerit të disqeve në mënyrë të largët

- Madhësia maksimale e një volumi të vetëm: 108 TB
- Garancioni duhet te jete min. 2 vite.

NR 25

Specifikimet Teknike qe nevojiten për HDD kompatibil me NAS Storage:

- Kapaciteti: min. 1 TB
- Shpejtësia e rrotullimit: 7200 RPM (rrotullime për minutë)
- Madhësia e disku: 3.5"
- Buffer: 256 MB
- Ndërfaqja: Serial ATA III (6 Gb/s)
- Shkalla e transferimit të dhënave: 240 MiB/s
- MTTF (Mean Time to Failure): 2 milion orë
- Workload Rate Limit: 550 TB
- Temperatura e operimit: 5°C deri në 60°C
- Garancioni duhet te jete min. 2 vite.

NR 27

Specifikimet Teknike qe nevojiten Shkatërrues letre:

- Shkatërrues letre duhet te ketë llojin e prerjes: prerje grimcash
- Madhësia e prerjes duhet te jete 4x25mm
- Duhet ti ketë këto nivele te sigurisë: E-3, P-4, T-4, F-1
- Kapaciteti prerës në fletë 80g/m² duhet te jete min. 7
- Kapaciteti duhet te jete min. 25L
- Niveli i zhurmës nuk duhet te jete me i madhe se 60dB
- Duhet te beje prerjen e: Letrës, Kapëseve, Kapëseve te metalit, Karte Krediti
- Duhet te ketë funksionin e Quiet-operation
- Duhet te ketë funksionin e Anti-paper jam
- Duhet te ketë funksionin Start/Stop
- Duhet te jete i pajisur me certifikatën Blue Angel
- Garancioni duhet te jete min. 5 vite.

Specifikimet Teknike qe nevojiten për Kamerë për takime dhe konferenca:

- Kualiteti duhet te jete min. 4K
- Duhet te ketë opsionin e mbylljes se lentës ne mënyrë automatike kur nuk ka ndonjë output
- Duhet te posedoje algoritmin e zbulimit të fytyrës për te zbuluar ne mënyrë automatike pjesëmarrësit për të siguruar fotografi optimale
- Fusha e shikimit duhet te jete: 120o diagonal, 106o vertikal dhe 72o horizontal
- Irisi duhet te jete: F2.0
- Gjatësia fokale duhet te jete min. 1.89mm
- Senzori duhet te jete CMOS me kualitet te larte me piksela efektive 8.000.000
- Ndriçimi duhet te jete min. 0.5 Lux
- Duhet te përkrahë DNR 2D dhe 3D
- Duhet te ketë funksionon e fokusit manual dhe automatik
- Duhet te përkrahë funksionin e BLC
- Duhet te përkrahë funksionin e Auto Exposure
- Duhet te ketë funksionon e rregullimit te: ndriçimit, mprehtësisë, ngopjes, kontrastit, ekulilibri i bardhe, anti-dridhje, ndriçimi i ulet
- SNR duhet te jete min. 50dB
- Duhet ti përkrahë këto formate te videos: 4KP30, 1080P60
- Duhet ti përkrahë këto formate te kompresimit te videos: MJPEG, NV12, H.264, H.265
- Duhet te ketë min. 6 mikrofona te integruara
- Distanca e marrjes se zërit duhet te jete 6m
- Duhet te punoje ne frekuence min. 120Hz
- Duhet te ketë te integruar min. 2 altoparlantë 10W
- Duhet te përkrahë: AEC, ANS, AGC
- Duhet te ketë kontrollor për menaxhim nga distanca
- Duhet te posedoje këto porte: USB-C 3.0, HDMI min. 2.0, 2 x 3.5mm audio, RJ45A
- Duhet te ketë Bluetooth me version min. 5.0
- Duhet te jete kompatible me këto sisteme operative: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MacOS, Linux, Android
- Duhet te jene te përfshira kllapat për montim ne mur
- Temperatura e operimit duhet te jete nga -10°C deri ne 50°C
- Garancioni duhet te jete min. 5 vite.

Specifikimet Teknike qe nevojiten për Altoparlantë për takime dhe konferenca:

- Altoparlanti duhet te ketë zone te mbulimit min. 38m2
- Duhet te ketë min. 2 x mikrofona te integruar
- Distanca e marrjes së mikrofonit duhet te jete min. 5m
- Sensitiviteti duhet te jete -29dBFS
- Niveli i zhurmës duhet te jete min. 95dB
- Gjatësia e Echo-se duhet te jete min. 500ms
- Duhet te përkrahe teknologjinë DSP
- Duhet te suportoje këto funksione: Full-duplex echo cancellation, Noise suppression, Gain control
- Duhet te ketë Bluetooth me version min. 5.0
- Duhet te ketë bateri te integruar min. 2400mAh
- Duhet ti ketë këto porte: 1 x port USB-C, 1 x port 3.5mm audio
- Duhet te jete kompatibil me këto sisteme operative: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MacOS, Linux, Android
- Duhet te jete plug-and-play
- Duhet te punoje me shumicën e aplikacioneve për video konferenca dhe platforma UC
- Temperatura e operimit duhet te jete nga 0°C deri ne 50°C
- Garancioni duhet te jete min. 3 vite.

NR 32

Specifikimet Teknike qe nevojiten për Televizor BrandName:

- Përmasat e ekranit: min. 65" (163 cm)
- Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 × 2160 piksel)
- Lloji i panelit: LED
- Procesori i imazhit: Crystal Processor 4K
- Teknologjitë e përmirësimit të imazhit: UHD Dimming, HDR, HDR 10+
- Shpejtësia e rifreskimit: Motion Xcelerator për lëvizje më të qetë dhe të detajuar
- Sistemi operativ: Smart TV me Tizen 8.0
- Smart Hub: Qasje e shpejtë në aplikacione dhe përmbajtje të personalizuar
- Multi View: Mundësi ndarjeje ekrani për të parë përmbajtje të ndryshme njëkohësisht
- Lidhja me asistentët zanorë: Kompatibil me Bixby, Alexa dhe Google Assistant
- Lidhje pa tela: Wi-Fi dhe Bluetooth
- Portat hyrëse/dalëse:
 - 3 × HDMI për lidhjen e pajisjeve të jashtme (PC, Laptopë, etj.)

- 2 × USB për leximin dhe regjistrimin e përmbajtjes nga pajisjet e jashtme
 - 1 × Portë optike për audio
- Sistemi i altoparlantëve: 20W me cilësi të pastër dhe të fuqishme
- Optimizmi i audios: Teknologji për përmirësimin e tingullit sipas përmbajtjes dhe ambientit
- Garancia duhet te jete min. 12 muaj.

Nr.	Përshkrimi	Njësi Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Platforma softuerike për laboratorin digjital (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	1	€ 41,369.70	€ 41,369.70
2	Trajnimi për përdorim të platformës softuerike	Copë	1	€ 3,200.00	€ 3,200.00
3	Tabela Interaktive (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	18	€ 3,300.00	€ 59,400.00
4	Instalimi dhe konfigurimi i Tabelave Interaktive	Copë	18	€ 900.00	€ 16,200.00
5	Trajnimi për përdorim të Tabelave Interaktive	Copë	1	€ 250.00	€ 250.00
6	Mbajtëse me rrota	Copë	18	€ 650.00	€ 11,700.00
7	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 1m	Copë	23	€ 1.00	€ 23.00
8	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 2m	Copë	15	€ 2.00	€ 30.00
9	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 3m	Copë	15	€ 4.00	€ 60.00
10	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 5m	Copë	5	€ 5.00	€ 25.00
11	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 10m	Copë	25	€ 7.00	€ 175.00
12	Kabli rrjeti UTP CAT6 - 305m	Copë	2	€ 65.00	€ 130.00
13	Konektor RJ45 CAT6	Copë	50	€ 0.50	€ 25.00
14	Kanale plastike	Copë	30	€ 3.50	€ 105.00
15	Shtirja e të gjitha kabllove	Copë	1	€ 990.00	€ 990.00
16	Kompjuter BrandName (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
17	License për Windows 10/11 Pro	Copë	6	€ 250.00	€ 1,500.00
18	UPS me kapacitet 800VA dhe fuqi 480W (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	24	€ 300.00	€ 7,200.00
19	Kabli HDMI 4K me gjatësi 1m	Copë	4	€ 15.00	€ 60.00
20	Kabli HDMI 4K me gjatësi 2m	Copë	4	€ 15.00	€ 60.00
21	Kabli HDMI 4K me gjatësi 5m	Copë	3	€ 15.00	€ 45.00
22	Kabli HDMI 4K me gjatësi 10m	Copë	2	€ 25.00	€ 50.00
23	Shumëzues prizash	Copë	24	€ 25.00	€ 600.00
24	NAS Storage (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 990.00	€ 5,940.00
25	HDD kompatibil me NAS Storage (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	24	€ 350.00	€ 8,400.00
26	Instalimi dhe konfigurimi i NAS Storage	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
27	Shkatërrues letrash (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 350.00	€ 2,100.00
28	Kamerë për takime dhe konferenca (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 990.00	€ 5,940.00
29	Instalimi dhe konfigurimi i Kamerës për takime dhe konferenca	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
30	Alloparantë për takime dhe konferenca (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
31	Instalimi dhe konfigurimi i Alloparantë për takime dhe konferenca	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
32	Televizor BrandName (Specifikacioni teknik i përfshirë në dokumentacionin e tenderit)	Copë	6	€ 900.00	€ 5,400.00
33	Instalimi dhe montimi i Televizorit	Copë	6	€ 150.00	€ 900.00
34	Mbajtëse për Televizor	Copë	6	€ 150.00	€ 900.00
Gjithsej total me TVSH					199,777.70

KOMISIONI VLERËSIMIT

1. M.S. 
2. S.M. 
3. I.Z. 



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001264609

Për

KOMUNA E GJAKOVËS

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Panamic ICT L.L.C.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurtim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Furnizimi me mjete konkretizimi dhe digjitalizimin e kabineteve të shkencave në shkolla

të dhënë me numrin e Prokurimit

632-25-6018-1-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

19,977.77 €

Nëntëmbdhjetë Mije e Nëntë Qind e Shtatëdhjetë e Shtatë Euro e Shtatëdhjetë e Shtatë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguimë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumatat brenda limiteve të

19,977.77 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

08.10.2025

deri më

08.11.2027

Lëshuar në

Prishtinë

datë

08.10.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





Polica nr. : 10001264609

Për : KOMUNA E GJAKOVËS

Në emër të : Panamic ICT L.L.C.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Furnizimi me mjete konkretizimi dhe digjitalizimin e kabineteve të shkencave në shkolla

Numri i Prokurimit : 632-25-6018-1-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes së tenderit në rast që Kontraktori dështon të përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre të cekura me poshtë, deri në një total prej: **19,977.77 € (Nëntëmbëdhjetë Mije e Nëntë Qind e Shtatëdhjetë e Shtatë Euro e Shtatëdhjetë e Shtatë Cent)**, në emër të kontraktorit në favor të Autoritetit Kontraktues, si siguri që blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon të përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit të cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar në gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar të përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **19,977.77 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 08.10.2025 deri më: 08.11.2027




Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit finciar

Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë

Data: 08.10.2025



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	Panamic ICT
Adresa	Kosove / Prishtine / Bedri Berisha / C2 / Nr1
Qyteti	Prishtine
Kodi Postar	10000
Kontakti	Henor Kuqi
Telefoni	049242911
Fax	
E-mail	info@panamic-ict.com / sales@panamic-ict.com
Numri i TVSH	330392605

BANKA	
Emri	Banka Ekonomike
Adresa	Prishtine / Mati 1
Qyteti	Prishtine
Kodi Postar	10000
Shteti	Kosove
Llogaria Bankare	1401000001512894
IBAN (opcionale)	XK05
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

