

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 632-26-8095-1-3-6/C1251

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Pharmaos space SH.P.K., sefedin xerxa 44, gjakove, me numër unik 812450914, e përfaqësuar nga Dorris Manxhuka (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizimi me sensorë mmWave për Sallën e Emergjencës në QKMF Gjakovë me numër identifikues: 632-26-8095-1-3-6 dhe numër të brendshëm 632-26-061-136

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë furnizimi me sensorë mmWave për Sallën e Emergjencës në QKMF Gjakovë nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Furnizimi me sensorë mmWave për Sallën e Emergjencës në QKMF Gjakovë

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për përfundim të kontratës do të jetë 30 ditë. Furnizimet duhet të fillojnë menjëherë pas marrjes së urdhërës nga menaxheri kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në Komunën e Gjakovës.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë DDP³ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 9,750.00 € (nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë euro).

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

³ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.10.2026
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Dorris Manxhuka
Pozita:	Drejtor Menaxhues
Nënshkrimi:	
Data:	27.10.2026
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-26-8095-1-3-6/C1251

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makincitë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkofermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, siguri i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësues dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit të përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimit të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualin e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësojnë Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualin dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në formë dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të perkohshëm deri sa manualin dhe vizatime të tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues.

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifave doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesi do ta humbë këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbledhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepen mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të

testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa voncesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i bëhet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhesh brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe posha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimet dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kónaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në rastet e dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të parapara në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merren shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rëxhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërprerë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimina, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përdorisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të morren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-26-8095-1-3-6/C1251

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Nr. Nenit</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	9.1	N/A
Sigurimi	10.1	DDP ⁴ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).
Programi i ekzekutimit	11	N/A
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.
Patentat dhe licencat	13.1	N/A
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës. Menaxheri i Projektit dhe Komisioni për pranimin e furnizimeve do të caktohet me vendim nga ZKA.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga Autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paktohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhen brenda 30 dite, sipas urdhëresës nga projekt menaxheri. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	N/A

¹⁷ DDP - Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

	24.5	<i>N/A</i>
Shërbimet pas shitjes	25.1	<i>N/A</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë

SPECIFIKACIONI TEKNIK

Furnizimi, montimi dhe implementimi i sistemit mmWave 60 GHz për Sallën e Emergjencës

QKMF - Gjakovë

Lloji i dokumentit	Specifikacion teknik i projektit
Fusha	Monitorim pa kontakt dhe menaxhim qendror i sensorëve
Kapaciteti fillestar	5 shtretër / 5 pajisje të integruara mmWave
Data	19 korrik 2026

Dokumenti përmbledh arkitekturën harduerike, strukturën e softuerit, kërkesat funksionale, instalimin, kalibrimin, testimin dhe dorëzimin e sistemit.

PËRMBAJTJA

- 1. Qëllimi dhe fusha e projektit
- 2. Përmbledhja e zgjidhjes teknike
- 3. Pajisja e integruar mmWave 60 GHz
- 4. Hub qendror
- 5. Arkitektura harduerike dhe vendosja në sallë
- 6. Platforma softuerike dhe struktura funksionale
- 7. Logjika e përpunimit dhe rrjedha e të dhënave
- 8. Kërkesat funksionale dhe jo-funksionale
- 9. Instalimi, kalibrimi dhe vënia në funksion
- 10. Testet e pranimit
- 11. Afati orientues i implementimit
- 12. Përshkrimi i pozicioneve për tabelën e çmimeve
- 13. Dorëzimi, dokumentimi dhe trajnimi
- 14. Shënime teknike dhe kufizime

1. QËLLIMI DHE FUSHA E PROJEKTIT

Qëllimi i projektit është furnizimi, montimi, konfigurimi dhe implementimi i sistemit të integruar për monitorim pa kontakt në Sallën e Emergjencës të Spitalit Rajonal “Isa Grezda”. Sistemi parashihet të mbulojë fillimisht pesë shtretër, ku secili shtrat pajiset me një njësi të integruar mmWave 60 GHz dhe lidhet me një hub qendror dhe me platformën përkatëse softuerike.

Zgjidhja duhet të mundësojë mbledhjen, përpunimin, ruajtjen dhe paraqitjen vizuale të të dhënave të transmetuara nga sensorët, menaxhimin e pajisjeve dhe përdoruesve, paraqitjen e hartës së brendshme të sallës së emergjencës në format **2D dhe 3D**, monitorimin individual të secilit shtrat, gjenerimin e njoftimeve, si dhe krijimin e raporteve dhe analizave për secilin sensor të instaluar.

2. PËRMBLEDHJA E ZGJIDHJES TEKNIKE

Shtresa	Komponenti	Funksioni kryesor
Niveli i shtratit	5 pajisje të integruara mmWave 60 GHz	Monitorim pa kontakt, furnizim me energji, fiksime dhe kalibrim këndor.
Komunikimi	Rrjet lokal Wi-Fi / LAN	Transmetim i të dhënave dhe statusit ndërmjet sensorëve, hub-it dhe softuerit.
Përpunimi qendror	Hub qendror	Pranim, përpunim, ndërmjetësim, ruajtje lokale dhe komunikim me platformën.
Aplikacioni	Platforma softuerike	Harta, kartat e shtretërve, monitorimi në kohë reale, alarmet, raportet dhe administrimi.
Përdoruesit	Administrator dhe staf i autorizuar	Konfigurim, mbikëqyrje dhe përdorim sipas roleve dhe niveleve të qasjes.

3. PAJISJA E INTEGRUAR MMWAVE 60 GHz

3.1 Përshkrimi i njësisë

Furnizim dhe montim me pajisje të integruar për monitorim pa kontakt, e bazuar në teknologjinë mmWave me frekuencë 60 GHz, e projektuar për përdorim në ambiente të kujdesit shëndetësor. Pajisja përfshin sistemin e furnizimit me energji me kapacitet 5,000 mAh dhe fuqi deri në 22.5 W, duke mundur funksionim të qëndrueshëm gjatë procesit të monitorimit. Në përbërje të saj përfshihet mbajtësi për fiksime të sigurt në pozicionin e përcaktuar, si dhe mekanizmi i rregullueshëm për orientimin, pozicionimin dhe kalibrimin këndor

të sensorit, i pajisur me shkallëzim të shënuar në gradë për përshtatje të saktë sipas vendit të instalimit. Konstrukti i pajisjes është kompakt, funksional dhe i përshtatshëm për montim pranë shtratit. Përmasat e përgjithshme të pajisjes janë rreth 11 × 12 × 5 cm.

3.2 Funksionet e monitorimit

- Monitorimi pa kontakt fizik i frymëmarrjes dhe rrahjeve të zemrës, sipas parametrave të mbështetur nga sensori.
- Transmetimi i të dhënave dhe i statusit të pajisjes drejt Hub-it qendror.
- Caktimi unik i secilës pajisje te një shtrat dhe një pozicion i përcaktuar në hartën e emergjencës.
- Pozicionim dhe kalibrim këndor me shkallëzim në gradë, për përshtatje sipas konfigurimit të shtratit dhe ambientit.

Parametri	Përshkrimi
Modeli referues	mmWave 60 GHz
Sasia	5 pajisje të integruara, nga një për secilin shtrat
Furnizimi me energji	Kapacitet 5,000 mAh; fuqi deri në 22.5 W
Montimi	Mbajtës i integruar për fiksime të sigurt pranë shtratit ose në pozicionin e përcaktuar
Kalibrimi	Mekanizëm për orientim dhe kalibrim këndor me shkallëzim në gradë
Përmasat e njësisë	Rreth 11 × 12 × 5 cm
Komunikimi	Lidhje me hub-in qendror përmes rrjetit lokal, sipas konfigurimit teknik të sistemit

4. HUB QENDROR

Hub përdoret si nyje qendrore për pranimin, përpunimin dhe transmetimin e të dhënave nga pajisjet mmWave, si dhe për komunikimin e vazhdueshëm me platformën softuerike. Pajisja menaxhon lidhjet me sensorët, shërbimet lokale të integrimit, ruajtjen e përkohshme ose lokale të të dhënave dhe komunikimin me ndërfaqen e përdoruesit.


Specifikimi	Kërkesa teknike
Procesori	AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series, deri në 65 W
Memoria	Dual DDR5 6400+(OC) MHz SO-DIMM, deri në 128 GB
Ftohja	Zgjidhje termike e integruar
Daljet video	1 × USB 4.0, 2 × DisplayPort (njëra co-lay D-Sub), 1 × HDMI
Rrjeti	2.5G LAN
USB	1 × USB 4.0; 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C; 5 × USB 3.2 Gen1 Type-A; 2 × USB 2.0
Komunikimi serial	Mbështetje për port RS232 (COM)
Ruajtja	2 × M.2 (2280) për PCIe Gen4 ×4 SSD
Lidhja pa tela	M.2 (2230) për modul Wi-Fi
Opsione	Altoparlant 1 W; TPM 2.0 IC; DASH LAN
Përmasat / vëllimi	179 × 178 × 34 mm / rreth 1.07 L

5. ARKITEKTURA HARDUERIKE DHE VENDOSJA NË SALLË

Çdo shtrat lidhet logjikisht me një pajisje të integruar mmWave. Të dhënat transmetohen përmes rrjetit lokal drejt Hub-i, e cila shërben si hub qendror dhe si pikë integrimi me softuerin. Platforma paraqitet në monitor ose përmes shfletuesit për përdoruesit e autorizuar.

Skema e lidhjes harduerike

Pesë njësi të integruara mmWave komunikojnë me një hub qendror dhe platformën softuerike



Shigjetat dykrahëshe tregojnë shkëmbim të të dhënave, konfigurimeve dhe statusit të pajisjeve.

Figura 1. Arkitektura konceptuale e lidhjes së pajisjeve, hub-it dhe platformës softuerike.

5.1 Paraqitja konceptuale e emergjencës

Harta e brendshme e sallës së emergjencës duhet të paraqitet në format **2D dhe 3D**, duke përfshirë pozicionin e shtretërve, pajisjeve, sensorëve dhe hub-it qendror. Paraqitja duhet të mundësojë identifikimin vizual të secilit element dhe monitorimin e statusit të pajisjeve sipas vendndodhjes së tyre. Skema e mëposhtme është konceptuale, ndërsa konfigurimi dhe pozicionimi përfundimtar në hartën 2D dhe 3D përcaktohen pas matjeve në terren, analizës së pengesave dhe testimit të zonës së monitorimit.

Paraqitje konceptuale e sallës së emergjencës

Skema shërben për orientim teknik dhe nuk zëvendëson planimetrimin reale të objektit.




Figura 2. Shembull i hartës së brendshme me pesë shtretër dhe pesë njësi mmWave.

5.2 Pajisja me ekran me prekje

FURNIZIM DHE MONTIM FIKS NË MUR I NJË PAJISJEJE ME EKRAN ME PREKJE 8.7 INÇ, ME REZOLUCION 1340×800 PIKSEL, PROCESOR TETËBËRTHAMOR, 4 GB RAM DHE 64 GB MEMORIE TË BRENDSHME, ME MUNDËSI ZGJERIMI PËRMES MICROSD DERI NË 2 TB. PAJISJA FUNKSIONON ME SISTEM OPERATIV ANDROID DHE MBËSHTETET WI-FI, BLUETOOTH 5.3 DHE USB TYPE-C.

EKRANI DO TË PËRDORET SI TERMINAL LOKAL PËR MONITORIMIN DHE SHFAQJEN NË KOHË REALE TË TË DHËNAVE TË MBLEDHURA NGA SENSORËT MMWAVE, DUKE PËRFSHIRË STATUSIN E SHTRETËRVE DHE SENSORËVE, NJOFTIMET, ALARMET DHE PAMJEN 2D/3D TË SALLËS SË EMERGJENCËS. PAJISJA DO TË MONTOHET NË NJË POZICION TË PËRSHTATSHËM PËR PËRDORIM NGA PERSONELI I AUTORIZUAR.

6. PLATFORMA SOFTUERIKE DHE STRUKTURA FUNKSIONALE

Platforma softuerike duhet të jetë e organizuar në module të ndërlidhura, me qëllim që personeli i autorizuar të ketë një pamje të qartë të gjendjes së të gjithë shtretërve, ndërsa administratori të menaxhojë përdoruesit, pajisjet dhe konfigurimet teknike.

6.1 Administrimi i përdoruesve

- Krijimi, ndryshimi, aktivizimi dhe çaktivizimi i përdoruesve.
- Përcaktimi i roleve dhe niveleve të qasjes, së paku për administratorin dhe operatorin / stafin e autorizuar.
- Regjistrimi i veprimeve kryesore të përdoruesve për qëllime auditimi.
- Menaxhimi i fjalëkalimeve dhe sesioneve të qasjes.

6.2 Harta e brendshme e emergjencës

Paneli kryesor duhet të përmbajë paraqitjen grafike të sallës së emergjencës në format **2D** dhe **3D**, me pozicionimin e secilit shtrat, sensor dhe pajisje përkatëse. Përmes hartës, përdoruesi duhet të identifikojë shpejt

vendndodhjen e shtratit, statusin e pajisjes dhe gjendjen e komunikimit. Zgjedhja e një shtrati në pamjen 2D ose 3D duhet të hapë pamjen e detajuar të tij, së bashku me të dhënat dhe statusin e sensorit përkatës.

6.3 Paraqitja vizuale e secilit shtrat

- Numri ose emërtimi i shtratit dhe sensorit i caktuar.
- Statusi i lidhjes dhe koha e përditësimit të fundit.
- Paraqitja e parametrave të mbështetur nga sensorit në formë numerike dhe grafike.
- Gjendja normale, paralajmërimi, humbja e komunikimit ose nevoja për kontroll teknik.
- Qasje në historikun, raportet dhe analitikën e sensorit përkatës.

6.4 Monitorimi, alarmet dhe raportet

Të dhënat duhet të rifreskohen automatikisht dhe të shfaqen në panelin e monitorimit. Softueri duhet të mundësojë konfigurimin e njoftimeve vizuale dhe, kur parashihet nga konfigurimi, njoftimeve zanore për humbjen e komunikimit, furnizimin me energji, statusin teknik ose ndryshimet e përcaktuara në parametrat e monitoruar.

Platforma duhet të ruajë historikun e të dhënave dhe të mundësojë raporte ditore, javore, mujore ose për periudha të zgjedhura. Raportet duhet të filtrohen sipas sensorit, shtratit, dhomës dhe intervalit kohor dhe të përfshijnë matjet, njoftimet, ndërprerjet e komunikimit dhe statusin teknik të pajisjeve.

6.5 Regjistri i pajisjeve


Për secilën pajisje duhet të ruhen së paku: identifikuesi unik, emërtimi, shtrati dhe dhoma ku është caktuar, statusi, koha e komunikimit të fundit, data e instalimit, pozita dhe këndi i kalibrimit, si dhe shënimet për mirëmbajtje ose ndërhyrje teknike.

7. LOGJIKA E PËRPUNIMIT DHE RRJEDHA E TË DHËNAVE

Rrjedha fillon me autentikimin e përdoruesit dhe konfigurimin e lidhjes sensor-shtrat. Të dhënat pranohen nga hub-i qendror, validimi dhe përpunimi kryhen në shtresën e integritimit, ndërsa rezultatet paraqiten në panelin në kohë reale, përdoren për njoftime dhe ruhen në bazën e të dhënave për raportim dhe analizë.

Skema e logjikës së softuerit

Nga pranimi i të dhënave deri te paraqitja, alarmet dhe raportet



Logjika është modulare dhe lejon shtimin e sensorëve, shtratëve, dhomave ose reparteve të tjera.

Figura 3. Logjika modulare e softuerit dhe rrjedha kryesore e të dhënave.

Hapi	Burimi	Përpunimi	Rezultati
1	Pajisja mmWave	Leximi dhe paketimi i të dhënave	Të dhëna të sensorit dhe status teknik
2	Rrjeti lokal / Hub	Pranim, kontroll i lidhjes dhe identifikim i pajisjes	Të dhëna të lidhura me sensorin dhe shtratin
3	Shërbimi i integritetit	Validim, filtrimi dhe regjistrim kohor	Vlera të gatshme për paraqitje dhe ruajtje
4	Platforma softuerike	Përditësim i hartës dhe kartës së shtratit	Pamje në kohë reale dhe status vizual
5	Moduli i njoftimeve	Vlerësim i rregullave dhe gjendjes teknike	Paralajmërim vizual / zanor sipas konfigurimit
6	Baza e të dhënave	Ruajtje e historikut dhe auditimit	Raporte dhe analitika sipas periudhës

8. KËRKESAT FUNKSIONALE DHE JO-FUNKSIONALE

8.1 Kërkesat funksionale

ID	Kërkesa	Përshkrimi
FR-01	Autentikimi	Qasja në sistem vetëm për përdoruesit e regjistruar.
FR-02	Rolet	Administrator dhe operator / staf i autorizuar me të drejta të diferencuara.
FR-03	Menaxhimi i pajisjeve	Regjistrim, ndryshim, aktivizim dhe caktim i sensorit të shtratit përkatës.
FR-04	Harta e emergjencës	Paraqitje grafike e dhomës 2D & 3D, shtretërve dhe statusit të sensorëve.
FR-05	Karta e shtratit	Pamje e veçantë për secilin shtrat me status, matje dhe njoftime.
FR-06	Monitorimi në kohë reale	Rifreskim automatik i të dhënave të pranuar nga secili sensor.
FR-07	Statusi teknik	Paraqitje e lidhjes, kohës së fundit të komunikimit dhe furnizimit me energji kur mbështetet.
FR-08	Alarmet	Njoftime për ndryshime të konfiguruar, humbje lidhjeje ose probleme teknike.
FR-09	Historiku	Ruajtje dhe shfaqje e të dhënave historike për secilin sensor dhe shtrat.
FR-10	Raportet	Raporte dhe analitika sipas ditës, javës, muajit ose intervalit të zgjedhur.
FR-11	Filtrimi	Filtrim sipas sensorit, shtratit, dhomës, statusit dhe periudhës kohore.
FR-12	Auditimi	Regjistrim i veprimeve kryesore të administratorit dhe përdoruesve.
FR-13	Kalibrimi	Regjistrim i pozicionit dhe këndit të kalibrimit të pajisjes në gradë.
FR-14	Shkallëzimi	Mundësi për shtimin e sensorëve, shtretërve, dhomave dhe reparteve të tjera.
FR-15	Kopjet rezervë	Mbështetje për ruajtje dhe rikthim të konfigurimeve dhe të dhënave.

8.2 Kërkesat jo-funksionale

ID	Fusha	Kërkesa
NFR-01	Disponueshmëria	Sistemi të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme gjatë orarit të monitorimit dhe të sinjalizojë ndërprerjet.
NFR-02	Siguria	Autentikim, role, autorizim dhe mbrojtje e komunikimit sipas konfigurimit të infrastrukturës.
NFR-03	Privatësia	Të minimizohet përdorimi i të dhënave identifikuese dhe të respektohen politikat e institucionit.

ID	Fusha	Kërkesa
NFR-04	Performanca	Përditësim i qartë dhe i vazhdueshëm i panelit pa penguar përdorimin e sistemit.
NFR-05	Mirëmbajtja	Arkitekturë modulare, regjistër i pajisjeve dhe mundësi diagnostikimi të komunikimit.
NFR-06	Përdorshmëria	Ndërfaqe e qartë, e përshtatshme për monitor të sallës dhe shfletues standard.
NFR-07	Zgjerueshmëria	Mundësi për integrim të njësive të tjera pa ridizajnim të plotë të platformës.
NFR-08	Rezervimi	Kopje rezervë periodike dhe procedurë rikthimi sipas politikave të spitalit.

9. INSTALIMI, KALIBRIMI DHE VËNIA NË FUNKSION

1. Inspektimi i hapësirës dhe përcaktimi i pozicionit të secilit shtrat, sensorit, hub-it dhe pikave të furnizimit / komunikimit.
2. Montimi i pajisjes së integruar në pozicion të sigurt, pa penguar punën e personelit dhe lëvizjen e pacientëve.
3. Orientimi i sensorit drejt zonës së monitorimit dhe kalibrimi këndor përmes mekanizmit me shkallëzim në gradë.
4. Regjistrimi i këndit dhe pozicionit për secilin sensor në regjistrin e pajisjeve.
5. Lidhja e pajisjeve me rrjetin lokal dhe Hub-i qendrore.
6. Caktimi i identifikuesit të sensorit të shtrati dhe pozicioni përkatës në hartën softuerike.
7. Testimi i komunikimit, stabilitetit, statusit të pajisjeve dhe paraqitjes në kohë reale.
8. Konfigurimi i njoftimeve dhe verifikimi i raporteve për secilin sensor.
9. Dokumentimi i konfigurimit përfundimtar dhe dorëzimi i sistemit në përdorim.

10. TESTET E PRANIMIT

ID	Testi	Kriteri i pranimit	Rezultati
AT-01	Komunikimi i 5 pajisjeve	Të pesë pajisjet paraqiten aktive dhe dërgojnë të dhëna drejt hub-it.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-02	Caktimi të shtretërve	Çdo sensor është i lidhur me shtratin e saktë në hartë dhe në regjistër.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-03	Pamja në kohë reale	Kartat e shtretërve rifreskohen dhe paraqesin statusin e komunikimit.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-04	Humbja e lidhjes	Shkëputja e një sensori gjeneron njoftim dhe regjistrohet në historik.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-05	Roler e përdoruesve	Administratori dhe operatori kanë qasje sipas autorizimeve të përcaktuara.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-06	Raportimi	Gjenerohet raport për sensor, shtrat dhe periudhë të zgjedhur.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-07	Kalibrimi	Pozicioni dhe këndi në gradë dokumentohen për secilën pajisje.	Plotësohet gjatë pranimit
AT-08	Kopja rezervë	Konfigurimi dhe të dhënat mund të ruhen dhe të rikthehen sipas procedurës.	Plotësohet gjatë pranimit

11. AFATI ORIENTUES I IMPLEMENTIMIT

Për një sallë me pesë shtretër, implementimi teknik mund të organizohet në rreth pesë ditë pune, me kusht që infrastruktura e rrjetit, qasja në ambient dhe pajisjet të jenë në dispozicion.

Dita	Aktiviteti	Rezultati
Dita 1	Inspektimi i hapësirës, matjet dhe përcaktimi i pikave të montimit.	Plan i vendosjes dhe i komunikimit.
Dita 2	Përgatitja e pajisjeve, Hub-i, rrjetit dhe konfigurimeve bazë.	Pajisje të identifikuara dhe të gatshme.

Dita	Aktiviteti	Rezultati
Dita 3	Montimi fizik i pesë njësive dhe hub-it qendror.	Hardueri i instaluar.
Dita 4	Kalibrimi në gradë, lidhja me softuerin dhe caktimi të shtretërit.	Sistemi funksional dhe i hartëzuar.
Dita 5	Testet e pranimit, trajnimi dhe dorëzimi i dokumentacionit.	Pranim teknik dhe vënie në përdorim.

14. SHËNIME TEKNIKE DHE KUFIZIME

Pozicioni dhe këndi i secilit sensor përcaktohen pas testimit në ambientin real, pasi mobilet, pajisjet, lëvizja e personelit dhe konfigurimi i shtratit mund të ndikojnë në zonën e monitorimit. Harta e paraqitur në këtë dokument është skemë konceptuale dhe duhet përshtatur me planimetrinë reale të sallës.

Sistemi duhet të trajtohet si zgjidhje mbështetëse për monitorim dhe menaxhim të të dhënave. Përdorimi klinik, kufijtë e alarmeve dhe interpretimi i të dhënave duhet të miratohen nga personeli kompetent dhe të jenë në përputhje me politikat e spitalit dhe kërkesat rregullatore të aplikueshme. Sistemi nuk duhet të paraqitet si zëvendësim i pajisjeve mjekësore të certikuara për diagnostikim ose mbështetje jetësore, përveç nëse ekziston validim dhe certifikim përkatës.

Konfigurimi përfundimtar i procesorit, memories, disqeve, modulit Wi-Fi, sistemit operativ, bazës së të dhënave, politikave të kopjeve rezervë dhe mënyrës së ruajtjes përcaktohet në fazën e implementimit sipas infrastrukturës dhe politikave të institucionit.

Furnizimi me Sensorë mmWave për Sallën e Emergjencës në QKMF GJAKOVË

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Furnizim dhe montim me pajisje të integruar për monitorim pa kontakt, e bazuar në teknologjinë mmWave me frekuencë 60 GHz, e projektuar për përdorim në ambiente të kujdesit shëndetësor. Pajisja përfshin sistemin e furnizimit me energji me kapacitet 5,000 mAh dhe fuqi deri në 22.5 W, duke mundësuar funksionim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm gjatë procesit të monitorimit. Në përbërje të saj përfshihet gjithashtu mbajtësi për fiksime të sigurt në pozicionin e përcaktuar, si dhe mekanizmi i rregullueshëm për orientimin, pozicionimin dhe kalibrimin këndor të sensorit, i pajisur me shkallëzim të shënuar në gradë për përshatje sa më të saktë sipas vendit të instalimit. Konstrukt i pajisjes është kompakt, funksional dhe i përshatshëm për montim pranë shtritit ose në hapësira të tjera të përcaktuara për monitorim. Përmasat e përgjithshme të pajisjes janë rreth 11 x 12 x 5 cm, duke mundësuar instalim të lehtë, përdorim praktik dhe integrim të përshatshëm në ambientet e sallës së emergjencës dhe në hapësira të tjera shëndetësore.	Copë	13	€350.00	€4,550.00
2	Furnizim me Hub me procesor AMD Ryzen™ të serive 9000/8000/7000, (ose ekuivalent) memorie DDR5 dhe mundësi instalimi të disqeve SSD PCIe Gen4. Pajisja do të përdoret si një qendër për pranimin, përpunimin dhe transmetimin e të dhënave nga sensorët mmWave, si dhe për komunikimin e vazhdueshëm me platformën përkalëso softuerike. Hub duhet të mbështetë lidhje të shpejta Ethernet 2.5G, komunikim përmes USB Type-C, USB Type-A dhe portës RS232, si dhe dalje të shumfishta për monitor. Pajisja duhet të ketë sistem të integruar termik, mundësi për modul Wi-Fi, mbështetje opsionale TPM 2.0 dhe dimensione kompakte rreth 178 x 178 x 34 mm.	Copë	5	€200.00	€1,000.00
3	Furnizim me pajisje me ekran me prekje për montim fiks në mur, e dedikuar për monitorimin dhe shfaqjen e të dhënave në kohë reale. Pajisja është e pajisur me ekran 6.7 inç me rezolucion 1340 x 800 piksel (WXGA+) dhe frekuencë rifreskimi 90 Hz, procesor tetëbërthamësh, 4 GB memorie operative (RAM) dhe 64 GB memorie të brendshme, me mundësi zgjerimi përmes kartës microSD deri në 2 TB. Pajisja funksionon me sistem operativ Android dhe mbështet lidhje Wi-Fi, Bluetooth 5.3, portë USB Type-C (USB 2.0), dalje audio 3.5 mm dhe altoparlantë stereo të integruar. Bateria me kapacitet 5,100 mAh siguron funksionim të qëndrueshëm, ndërsa përmasat kompakte e bëjnë pajisjen të përshatshme për integrim në kase mbrojtëse dhe montim në mur, për përdorim si terminal për monitorimin dhe shfaqjen e të dhënave.	Copë	5	€60.00	€300.00
4	Softuer për monitorimin dhe menaxhimin e sensorëve në sallën e emergjencës Zhvillimi, konfigurimi dhe implementimi i një platforme softuerike për monitorimin qendror të sensorëve të vendosur pranë shtritëve në sallën e emergjencës. Softueri duhet të mundësojë pranimin, përpunimin, ruajtjen dhe paraqitjen vizuale të të dhënave të transmetuara nga secili sensor, në kohë reale. Platforma duhet të ketë strukturë modulare dhe të përfshijë këto funksione kryesore: 1. Përdoruesi administrator Softueri duhet të përfshijë panelin e administratorit, përmes të cilit mund të menaxhohen përdoruesit, pajisjet, sensorët, shtrëtirët dhe konfigurimet e përgjithshme të sistemit. Administratori duhet të ketë mundësi të krijojë përdorues të rinj, të përcaktojë rolet dhe nivelet e qasjes, të regjistrojë sensorë të rinj dhe t'i caktojë ata në shtrëtirët përkatës. 2. Harta e brendshme e sallës së emergjencës Platforma duhet të përmbajë paraqitjen grafike të planimetrisë së sallës së emergjencës, me pozicionimin e shtritëve, sensorëve dhe zonave të monitoruara. Përmes hartës së brendshme, personeli duhet të ketë mundësi të identifikojë shtepit vendndodhjen e secilit shtrir dhe gjendjen aktuale të pajisjes përkatëse. 3. Paraqitja vizuale e secilit shtrir Secili shtrir duhet të paraqitet si një njësi e veçantë vizuale në panelin kryesor. Karta e shtritit duhet të shfaqë numrin ose emërtimin e shtritit, statusin e sensorit, gjendjen e lidhjes, të dhënat aktuale të monitorimit dhe njoftimet përkatëse. Statusi i secilit shtrir duhet të paraqitet në mënyrë të qartë, duke mundësuar identifikimin e gjendjeve normale, paralajmërimeve, ndërprerjes së komunikimit ose nevojës për kontroll teknik. 4. Monitorimi në kohë reale Softueri duhet të mundësojë monitorimin në kohë reale të të dhënave të transmetuara nga secili sensor mmWave 60 GHz. Të dhënat duhet të rifreskohen automatikisht dhe të paraqiten në formë numerike dhe grafike, sipas parametreve të mbështetur nga pajisjet. Sistemi duhet të shfaqë gjithashtu statusin e funksionimit të sensorit, cilësinë e komunikimit, kohën e përdorimit të fundit dhe gjendjen e furnizimit me energji, kur këto të dhëna mbështeten nga pajisja. 5. Raportet dhe analizat Platforma duhet të mundësojë ruajtjen dhe analizimin e të dhënave historike për secilin sensor dhe secilin shtrir. Përdoruesit e autorizuar duhet të kenë mundësi të shikojnë raporte ditore, javore, mujore ose për periudhë të përcaktuara. Raportet duhet të përfshijnë historikun e matjeve, ndryshimet e evidentuara, kohëzgjatjen e monitorimit, ndërprerjet e komunikimit, alarmet e gjeneruara dhe statusin teknik të pajisjeve. Të dhënat duhet të mund të filtrohen sipas sensorit, shtritit, datës dhe periudhës kohore. 6. Sistemi i njoftimeve dhe paralajmërimeve Softueri duhet të gjenerojë njoftime vizuale dhe, sipas konfigurimit, shpallime zanore në rast të evidentimit të ndryshimeve të përcaktuara, ndërprerjes së komunikimit me sensorin, nivelit të ujit në bateri ose problemeve teknike. Niveli dhe kufijt e paralajmërimit duhet të mund të konfigurohen nga përdoruesit e autorizuar. 7. Menaxhimi i sensorëve Platforma duhet të përmbajë një regjistrë të pajisjeve, ku për secilin sensor paraqiten numri identifikues, vendndodhja, shtriti përkatës, statusi i lidhjes, data e instalimit, historiku i minivizitave dhe informacionet teknike të nevojshme. 8. Siguria dhe ruajtja e të dhënave Casja në softuer duhet të realizohet përmes autentifikimit të përdoruesve. Sistemi duhet të mbështetë nivele të ndryshme autorizimi dhe të regjistrojë veprimet kryesore të përdoruesve. Të dhënat duhet të ruhen në mënyrë të sigurt dhe të mundësohet krijimi i kopjeve rezervë. Platforma duhet të jetë e përshatshme për zgjerim të mëvonshëm me sensorë, shtrëtir, dhoma ose reparte shtesë. Softueri duhet të konfigurohet për komunikim me Mini PC-në qendrore, e cila shërben si një lidhëse ndërmjet sensorëve mmWave dhe platformës softuerike.	Copë	1	€3,900.00	€3,900.00
Gjithsej total me TVSH					€9,750.00

KOMISIONI VLERËSIMIT

1. D.Z.
2. D.S.
3. V.H.



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	Dorris Manxhuka
Adresa	Sefedin Xerxa Nr.44
Qyteti	Gjakove
Kodi Postar	50000
Kontakti	+38345866177
Telefoni	+38345866177
Fax	na
E-mail	phermaos@gmail.com
Numri i TVSH	812450914

BANKA	
Emri	Raiffeisen Bank
Adresa	Skenderbeu
Qyteti	Gjakove
Kodi Postar	50000
Shteti	Kosova
Llogaria Bankare	1505001009348655
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME: